

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen			Schneeketten ³	Hinweise	
ALFA ROMEO												
147 937	bis 110 kw	6.5x15	RC15	5x98	27	ZP 500 F	185/65*	195/60		Nein	Eintragung erf.; *bis 100 kw	
	bis 125 kw	6.5x15	Brock B25	5x98	27	ZP 500 F	185/65*	195/60		Nein	Eintragung erf.; *bis 110 kw	
147 GTA	184 kw	7x16	RC15	5x98	27	ZP 500 F	205/55	205/50		Nein	Eintragung erf.; Br. max. 330 mm	
		7x16	RC15	5x98	27	ZP 500 F	205/55			nicht geprüft	Eintragung erf.; Br. max. 330 mm	
156 932	bis 141 kw	6.5x15	RC15	5x98	27	ZP 500 F	185/65	205/60		Nein	Eintragung erf.	
156 GTA	184 kw	7x16	RC15	5x98	27	ZP 500 F	205/55			nicht geprüft	Bremse max. 330 mm	
159 / Brera / Spider 939, auch Sportwagon	bis 136 kw	7x16	RC18	5x110	35	ZP 552 F	215/55			Ja	ni. Bremse >330 mm	
		7x17	RC Drive	5x110	38	ZP 552 F	215/50	225/45	225/50	Ja	ni. Bremse >330 mm	
	bis 147 kw	7x16	RC14	5x110	35	ZP 552 F	215/55			Ja	ni. Bremse >330 mm	
			RC14	5x110	41	ZP 552 F	215/55			Ja	ni. Bremse 305 mm + >330 mm	
			RC15	5x110	34	ZP 552 F	215/55			Ja	ni. Bremse >330 mm	
			RC19	5x110	35	ZP 552 F	215/55			Ja	ni. Bremse >330 mm	
			RC22	5x110	35	ZP 552 F	215/55			Ja	ni. Bremse >330 mm	
			7x17	RC15	5x110	38	ZP 552 F	215/50	225/45	225/50	Ja	ni. Bremse >330 mm
	bis 191 kw	7.5x17	RC14 SUV	5x110	41	ZP 552 F	225/50	235/45		Ja, nur 225er		
	Giulietta 940	77 - 125 kw	7x16	RC14	5x110	35/41	ZP 554 F	195/55	195/60	205/55	Ja	ni. Bremse >330 mm
RC15				5x110	34/38	ZP 554 F	195/55	195/60	205/55	Ja	ni. Bremse >330 mm	
RC19				5x110	35	ZP 554 F	195/55	195/60	205/55	Ja	ni. Bremse >330 mm	
RC22				5x110	35	ZP 554 F	195/55	195/60	205/55	Ja	ni. Bremse >330 mm	
7x17				RC15	5x110	38	ZP 554 F	205/50	225/45		Ja	ni. Bremse >330 mm
RC Drive				5x110	38	ZP 554 F	205/50	225/45		Ja	ni. Bremse >330 mm	
77 - 173 kw		7.5x17	RC18	5x110	38	ZP 554 F	205/50	225/45		Ja	ni. Bremse >330 mm	
			RC19	5x110	38	ZP 554 F	205/50	225/45		Ja	ni. Bremse >330 mm	
			RC14 SUV	5x110	41	ZP 554 F	205/50*	225/45		Ja	*bis 125 kw	
Alfa GT 937	bis 122 kw	6.5x15	RC15	5x98	27	ZP 500 F	195/60	195/65		nur 195/60er		
	bis 125 kw	6.5x15	Brock B25	5x98	27	ZP 500 F	195/60	195/65		nur 195/60er		
		7x16	RC15	5x98	27	ZP 500 F	195/55	205/55*		Nein	*Eintragung erf.	
Mito 955	58 - 99 kw	6.5x15	RC14	4x98	30	ZP 402 F	185/65	195/60		Nein		
			RC22	4x98	30	ZP 402 F	185/65	195/60		Nein		
	58 - 114 kw	7x16	RC14	4x98	39	ZP 402 F	195/55	205/50		Ja, nur 195er		
			RC18	4x98	35	ZP 402 F	195/55	205/50		Nein		
	58 - 125 kw	7x17	RC15	4x98	39	ZP 402 F	205/45	215/45	215/40	Ja, nur 195er		
			7x16	RC14	4x98	31	ZP 402 F	195/55	205/50*		Nein	*Eintragung erf.
			RC14	4x98	35	ZP 402 F	195/55	205/50		Nein		

AUDI

A1 Neu 8X	63 - 90 kw	6.5x15	RC14	5x100	34	Serie	185/60	195/55		Ja		
		6.5x16	RC15	5x100	38	ZP 516	195/50	205/45		Ja		
	63 - 136 kw	6x15	RC Drive	5x100	38	Serie	185/60	195/55		Ja		
			RC14	5x100	38	Serie	185/60	195/55		Ja		
			RC19	5x100	38	ZP 516	185/60	195/55		Ja		
		6x16	RC Drive	5x100	30	Serie	195/50			Ja		
		7x16	RC19	5x100	38	ZP 516	195/50	205/45		Ja		
			RC14	5x100	38	ZP 516	195/50	205/45		Nein		
A2 8Z	bis 81 kw	6x15	RC Drive	5x100	38	Serie	175/60	185/55	195/50	Nein		
		6.5x15	RC14	5x100	38	Serie	175/60	185/55		Nein		
			RC15	5x100	38	Serie	175/60	185/55		Nein		
			RC18	5x100	38	ZP 516	165/65*	175/60	185/55	Nein	*nur 55 kw	
			RC19 / RC22	5x100	38	ZP 516	165/65*	175/60	185/55	Nein	*nur 55 kw	
A3 Neu 8P / 8PA / 8PB Lim. / Sportback / Cabrio	77 kw	6x15	RC Drive	5x112	45/47	Serie	195/65	205/60		Ja		
		6.5x15	RC14	5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60		Ja		
			RC14	5x112	50	Serie	195/65	205/60		Ja		
			RC19	5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60		Ja		
			RC22	5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60		Ja		
			6x16	RC Drive	5x112	45	Serie	205/55			Ja	nicht 8PB
	bis 147 kw	6.5x16	RC15	5x112	45	Serie	205/55			Ja		
			RC15	5x112	42/50	ZP 560 D	205/55			Ja		
			RC19	5x112	42/50	Serie	205/55	195/60*		Ja	*nur 77 kw	
			RC Drive	5x112	42/50	Serie	205/55	195/60*		Ja	*nur 77 kw	
		7x16	RC14	5x112	47	Serie	205/55	195/60*		Ja	*nur 77 kw	
			RC16	5x112	48	Serie	205/55			Ja	nicht 8PB	
			RC18	5x112	47	ZP 560 D	205/55			Ja	nicht 8PB	
			RC19	5x112	45	Serie	205/55			Ja	nicht 8PB	
			RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/55	195/60*		Ja	*nur 77 kw	
			RC22	5x112	47	ZP 560 D	205/55			Ja		
		bis 195 kw	7x17	RC15	5x112	45	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	Ja	
				RC15	5x112	50	Serie	205/50	215/45	225/45	Nein	nicht 8PB
				RC19	5x112	45	Serie	205/50	215/45	225/45	Ja	
				RC Drive	5x112	45	Serie	205/50	215/45	225/45	Ja	
7.5x17	RC14		5x112	45	Serie	205/50*	215/45	225/45*	Ja, nur 215er	*Eintragung erf.		
	RC14		5x112	47	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45*	Ja, nur 215er	*Eintragung erf., nicht 8PB		
	RC18		5x112	47	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45*	Ja, nur 215er	*Eintragung erf.		
	RC19		5x112	47	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45*	Ja, nur 215er	*Eintragung erf.		

Fortsetzung Audi nächste Seite ->

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KVM = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden
Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebslaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen			Schneeketten ³	Hinweise	
AUDI												
A3 8L	bis 132 kw	6x15	RC Drive	5x100	38	Serie	195/65	185/65*		Ja	*bis 110 kw	
			6.5x15	RC14	5x100	38	Serie	195/65	185/65*		Ja	*bis 110 kw
				RC15	5x100	38	Serie	195/65	185/65*		Ja	*bis 110 kw
				RC18	5x100	38	ZP 516	195/65	185/65*		Ja	*bis 110 kw
				RC19	5x100	38	ZP 516	195/65	185/65*		Ja	*bis 110 kw
		6.5x16	RC22	5x100	38	ZP 516	195/65	185/65*		Ja	*bis 110 kw	
			RC15	5x100	38	ZP 516	205/55			Ja		
			RC19	5x100	38	ZP 516	205/55			Ja		
		7x16	RC Drive	5x100	38	ZP 516	205/55			Ja		
			RC14	5x100	38	ZP 516	205/55			Ja		
			RC18	5x100	38	ZP 516 F	205/55			Ja		
			RC19	5x100	38	ZP 516 F	205/55			Ja		
		A4 Neu B8, B81 (nicht Allroad)	bis 195 kw	7x16	RC14	5x112	42/47	ZP 568 F	205/60*	215/55*	225/55	Ja
RC14	5x112				46	Serie	205/60*	215/55*	225/55	Ja	*bis 125 kw	
RC15	5x112				38	ZP 568 F	205/60*	215/55*	225/55	Ja, bis 215er	*bis 118 kw, nicht B81	
RC16	5x112				46	Serie	205/60*	215/55*	225/55	Ja	*bis 118 kw, nicht B81	
RC18	5x112				47	ZP 568 F	205/60*	215/55*	225/55	Ja, bis 215er	*bis 118 kw, nicht B81	
RC19	5x112				46	Serie	205/60*	215/55*	225/55	Ja	*bis 125 kw	
RC19	5x112				47	ZP 568 F	205/60*	215/55*	225/55	Ja, bis 215er	*bis 125 kw	
RC22	5x112				42/47	ZP 568 F	205/60*	215/55*	225/55	Ja	*bis 125 kw	
7.5x16	RC23				5x112	37	Serie	205/60*	215/55*	225/55	Nein	*bis 125 kw
	7x17				RC15	5x112	45	ZP 568 F	205/55*	215/50*	225/50	Ja
7.5x17	RC Drive			5x112	46	Serie	205/55*	215/50*	225/50	Ja	*bis 118 kw, nicht B81	
	RC14			5x112	35/47	ZP 568 F	225/50	235/45		Nein	nicht B81	
	RC18			5x112	35/47	ZP 568 F	225/50	235/45		Nein		
	RC19	5x112	35/47	ZP 568 F	225/50	235/45		Nein				
	RC22	5x112	35/42	ZP 568 F	225/50	235/45		Nein				
	RC22	5x112	45	ZP 568 F	225/50	235/45		Ja				
	RC23	5x112	37	Serie	225/50	235/45		Nein				
	A4 Neu - S4 B8 / B81	245 kw	8x18	RC15	5x112	45	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	Ja, nur 225er	
RC17				5x112	35	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40*	Nein	*Eintragung erf.	
RC22				5x112	45	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	Ja, nur 225er		
A4 Allroad Neu B8 / B81	100 - 176 kw	7.5x17	RC13	5x112	28	Serie	225/55	235/50		Ja		
			RC23	5x112	28	Serie	225/55	235/50		Ja		
		8x18	Brock B21	5x112	26	Serie	225/50	235/45	245/45	Ja		
A4 8E / 8H / QB6 (bis 162 kw ni. Bremse >320 mm)	bis 125 kw	6.5x15	RC14	5x112	44	Serie	195/65	205/60		Ja		
			RC15	5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60		Ja		
			RC15	5x112	45	Serie	195/65	205/60		Ja		
			RC16	5x112	45	Serie	195/65	205/60		Ja		
			RC18	5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60		Ja		
			RC19	5x112	44	Serie	195/65	205/60		Ja		
			RC22	5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60		Ja		
			6.5x16	RC15	5x112	42	ZP 560 D	205/55			Ja	
				RC15	5x112	45	Serie	205/55			Ja	
				RC19	5x112	42	Serie	205/55			Ja	
		bis 162 kw	7x16	RC Drive	5x112	42	Serie	205/55			Ja	
				RC19	5x112	42	Serie	205/55	215/55		Ja, nur 205er	
	RC19			5x112	45	Serie	205/55	215/55		Nein		
	bis 188 kw	7x16	RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/55	215/55		Ja, nur 205er		
			RC14	5x112	42	Serie	205/55	215/55		Ja, nur 205er		
			RC15	5x112	38	ZP 560 D	205/55	215/55		Ja, nur 205er		
			RC16	5x112	42	Serie	205/55	215/55		Ja, nur 205er		
			RC18	5x112	35	ZP 560 D	205/55	215/55		Nein		
			RC19	5x112	35	Serie	205/55	215/55		Nein		
		7x17	RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/55	215/55		Nein		
			RC15	5x112	43	Serie	205/50	225/45		Nein		
			RC15	5x112	45	ZP 560 D	205/50	225/45		Nein		
			RC Drive	5x112	38/39	Serie	205/50	225/45		Nein		
A4 - S4 8E/8H	253 kw	7x17	RC15	5x112	34	Serie	215/50	225/45		Nein		
			RC Drive	5x112	38/39	Serie	215/50	225/45		Ja		
		7.5x17	RC14	5x112	35/45	Serie	215/50	225/45		Nein		
			RC18	5x112	35	ZP 560 D	215/50	225/45		Nein		
			RC19	5x112	35	ZP 560 D	215/50	225/45		Nein		
A5 B8, B81	100 - 195 kw	7.5x17	RC22	5x112	35-45	ZP 560 D	215/50	225/45		Nein		
			RC13	5x112	28	Serie	225/50	235/45		Ja		
			RC14	5x112	35	ZP 568 F	225/50	235/45		Ja	ni. Sportback	
			RC18	5x112	35	ZP 568 F	225/50	235/45		Ja		
			RC19	5x112	35	ZP 568 F	225/50	235/45		Ja	ni. Cabrio + Sportback	
			RC22	5x112	35	ZP 568 F	225/50	235/45		Ja		
		8x18	RC23	5x112	28	Serie	225/50	235/45		Ja		
			RC17	5x112	35	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	Ja, bis 235er		
			RC22	5x112	35	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	Ja, bis 235er		
			Brock B21	5x112	26	Serie	225/45	235/40	245/40	Ja, nur 225er		
A5 - S5 B8, B81	245, 260 kw	8x18	Brock B21	5x112	31	Serie	225/45	235/40	245/40	Ja, bis 235er		
			RC17	5x112	35	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	Ja	245 kw nur 245/40	
			RC18	5x112	30	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	Ja, bis 235er	nicht 245 kw	
			RC22	5x112	35	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	Ja	245 kw nur 245/40	
		8.5x18	Brock B21	5x112	31	Serie	225/45	235/40	245/40	Ja	245 kw nur 245/40	
RC15	5x112	30	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	Ja, bis 235er	nicht 245 kw				

Fortsetzung Audi nächste Seite ->

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen		Schneeketten ³	Hinweise			
AUDI													
A6 Neu 4G - Lim.	120 - 150 kw	7.5x16	RC23	5x112	37	Serie	225/60	235/60	Ja				
	120 - 220 kw		RC19	5x112	35	ZP 568 F	225/55	235/55	Ja, nur 225er				
	120 - 180 kw	8x18	RC23	5x112	37	Serie	225/55	235/55	Ja				
			RC17	5x112	35	ZP 568 F	225/50	235/50 245/45	Ja, nur 225er	nicht Bremse 356 mm VA			
4G - Kombi	120 - 150 kw	7.5x16	RC23	5x112	37	Serie	225/60	235/60	Ja				
	120 - 220 kw	7.5x17	RC23	5x112	37	Serie	225/55	235/55	Ja				
A6 4F, 4F1 (nicht Allroad) (16" ni. Bremse 345mm)	bis 188 kw	7x16	RC14	5x112	35/47	Serie	205/60*	225/55	Ja, nur 205er	*bis 140 kw			
			RC14	5x112	42	Serie	205/60*	225/55	Ja	*bis 140 kw			
			RC15	5x112	38	ZP 560 D	205/60*	225/55	Ja, nur 205er	*bis 140 kw			
			RC16	5x112	42	Serie	205/60*	225/55	Ja	*bis 140 kw, nicht 4F1			
			RC16	5x112	48	Serie	205/60*	225/55	Ja, nur 205er	*bis 130 kw, nicht 4F1			
			RC18	5x112	35/47	ZP 560 D	205/60*	225/55	Ja, nur 205er	*bis 140 kw, nicht 4F1			
			RC19	5x112	35/47	ZP 560 D	205/60*	225/55	Ja, nur 205er	*bis 140 kw			
			RC19	5x112	42	Serie	205/60*	225/55	Ja	*bis 140 kw			
			RC19	5x112	45	Serie	205/60*	225/55	Ja, nur 205er	*bis 140 kw, nicht 4F1			
			RC22	5x112	35/47	ZP 560 D	205/60*	225/55	Ja, nur 205er	*bis 140 kw			
	bis 257 kw	7x17	RC15	5x112	43	Serie	225/50		Ja				
			RC15	5x112	45	ZP 560 D	225/50		Nein				
			RC19	5x112	45	Serie	225/50		Nein	nicht 4F1			
		7.5x17	RC Drive	5x112	38-45	Serie	225/50		Nein				
			RC14	5x112	35/45	Serie	225/50	235/45	Nein	ET35 nicht Typ 4F1			
			RC14	5x112	47	ZP 560 D	225/50	235/45	Nein	nicht 4F1			
			RC18	5x112	35/47	ZP 560 D	225/50	235/45	Nein				
			RC19	5x112	35/47	ZP 560 D	225/50	235/45	Nein				
			RC22	5x112	35-45	ZP 560 D	225/50	235/45	Nein				
			A6 - S6 4F	320 kw	8x18	RC18	5x112	30	ZP 560 D	235/45		Nein	Eintragung erf.
						RC22	5x112	35	ZP 560 D	235/45		Nein	
A6 Allroad 4F, 4F1	bis 257 kw	8.5x19	RC14 SUV	5x112	43	ZP 560 D	255/35		Nein				
			7x17	RC15	5x112	34	Serie	215/55	225/55	Ja, nur 215er			
RC Drive	5x112	38/39		Serie	215/55	225/55	ni. geprüft						
7.5x17	RC14	5x112		35	Serie	215/55	225/55	ni. geprüft	nicht Typ 4F1				
	RC18	5x112		35	ZP 560 D	215/55	225/55	ni. geprüft					
	RC19	5x112		35	ZP 560 D	215/55	225/55	ni. geprüft					
	RC22	5x112		35	ZP 560 D	215/55	225/55	ni. geprüft					
	A7 Sportback 4G, 4G1	180, 220 kw		7.5x17	RC18	5x112	35	ZP 568 F	235/55	245/50	Ja, nur 235er		
RC22			5x112		35	ZP 568 F	235/55	245/50	Ja, nur 235er				
8x18			RC22		5x112	35	ZP 568 F	235/50	245/45	Ja, nur 245er			
	150 - 220 kw	7.5x17	RC19	5x112	35	ZP 568 F	235/55	245/50	Ja, nur 235er				
RC23			5x112	28/37	Serie	235/55	245/50	Ja, nur ET28					
A8 Neu Typ 4H (17" ni. Bremse 380 mm)	155 - 273 kw	7.5x17	RC19	5x112	35	ZP 568 F	235/60	245/55	Ja, nur 235er	ab 150 kw			
			RC22	5x112	35	ZP 568 F	235/60	245/55	Ja, nur 235er				
			RC23	5x112	28/37	Serie	235/60	245/55	Ja, nur ET28	ab 150 kw			
		8x18	RC22	5x112	35	ZP 568 F	235/55	245/50	Nein				
			Brock B21	5x112	26/31	Serie	235/55	245/50	Ja, nur 235er				
A8 4E	bis 257 kw	7.5x17	RC14	5x112	35	Serie	235/55		Nein				
			RC18	5x112	35	ZP 560 D	235/55		Nein				
			RC19	5x112	35	ZP 560 D	235/55		Nein				
			RC22	5x112	35/42	ZP 560 D	235/55		Nein				
	bis 331 kw	8x18	RC22	5x112	35	ZP 560 D	235/50	245/45	Nein				
Q5 8R, 8R1	100 - 199 kw	7x17	RC15	5x112	37	Serie	235/65	225/65*	Ja	*nur 100, 105 kw			
			RC14	5x112	35	ZP 567 F	235/65		Ja	nicht 8R1			
		7.5x17	RC18	5x112	35	ZP 567 F	235/65	225/65*	Ja	*nur 100, 105 kw			
			RC19	5x112	35	ZP 567 F	235/65	225/65*	Ja	*nur 100, 105 kw			
			RC22	5x112	35	ZP 567 F	235/65	225/65*	Ja	*nur 100, 105 kw			
		8x18	RC17	5x112	35	ZP 567 F	235/60	255/55*	Nein	*Eintragung KOV erf.			
			RC22	5x112	35	ZP 567 F	235/60	255/55*	Nein	*Eintragung KOV erf.			
(Q3: Freigaben noch i. V.)													
Q7 4L	155 - 257 kw	8x18	RC15	5x130	56	Serie	235/60	255/55	Ja, nur 235er	nicht 4L1; ni. Bremse 350 mm			
			RC15	5x130	53	Serie	235/60	255/55	Ja, nur 235er				
		8.5x19	RC14 SUV	5x130	52	Serie	255/50	265/50 275/45	Nein	nicht 4L1			
			RC14 SUV	5x130	59	Serie	255/50	265/50 275/45	Nein				
			Brock B21	5x130	55	Serie	265/45	275/45 275/40	Nein				
RS4 - QB6	309 kw	9x19	Brock B22	5x112	29	ZP 560 F	255/35		Nein				
RS6 - 4F	426 kw	9x19	Brock B22	5x112	29	ZP 560 F	255/40	275/35* 275/40*	Nein	ni. Bremse >390 mm; *Eintr. erf.			
TT Neu 8J - Coupé / Cabrio	bis 155 kw	7x16	RC14	5x112	42/47	Serie	225/55		Ja				
			RC16	5x112	42/48	Serie	225/55		Ja bei ET48	bis 147 kw			
			RC18	5x112	47	ZP 560 D	225/55		Ja	bis 147 kw			
			RC19	5x112	42	Serie	225/55		Ja				
			RC19	5x112	47	ZP 560 D	225/55		Ja				
			RC22	5x112	42/47	ZP 560 D	225/55		Ja				
	bis 200 kw	7x17	RC15	5x112	43	Serie	225/50		Ja				
			RC15	5x112	45	ZP 560 D	225/50		Ja				
			RC19	5x112	45	Serie	225/50		Ja				
			RC Drive	5x112	45	Serie	225/50		Ja				
		7.5x17	RC14	5x112	47	ZP 560 D	225/50	235/45	Ja, nur 235er	nicht Bremse >340mm			
			RC18 / RC19	5x112	47	ZP 560 D	225/50	235/45	Ja, nur 235er				
			RC22	5x112	45	ZP 560 D	225/50	235/45	Ja, nur 235er				
TT / A3 - S3 8N / 8L	bis 184 kw	7.5x17	RC14	5x100	35	ZP 516	225/45		Nein				

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KMV = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebslaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen			Schneeketten ³	Hinweise	
B M W												
1er Neu - Lim. 1K4 - ab Modelljahr 2012	85 - 135 kw	6.5x16	RC15	5x120	33	Serie	195/55	205/55*		Ja, nur 195er	*Eintragung erf.	
		7x16	RC21 - EH2+	5x120	40	Serie	195/55	205/55		Ja		
		7.5x17	RC21 - EH2+	5x120	43	Serie	205/50	215/45	225/45	Ja		
1er - Lim. 1K2, 1K4, 187 - Fließheck	bis 145 kw	6.5x16	RC15	5x120	42	ZP 590 F	195/55	205/55		Ja, nur 195er		
	bis 130 kw	7x16	RC15 - EH2+	5x120	44	ZP 590 F	195/55	205/55		Ja, nur 195er		
			RC19	5x120	35	ZP 590 F	195/55	205/55		Nein	Eintragung erf.; nur Typ 187	
			RC21 - EH2+	5x120	34	ZP 590 F	195/55	205/55		Nein	Eintragung erf.	
			RC21 - EH2+	5x120	40	ZP 590 F	195/55	205/55*		Nein	*Eintragung erf.	
	bis 195 kw	7.5x17	RC14	5x120	35	ZP 590 F	205/50	215/45	225/45	Nein	Eintragung erf.; nur Typ 187	
			RC18	5x120	35	ZP 590 F	205/50	215/45	225/45	Nein	Eintragung erf.	
			RC19	5x120	34/35	ZP 590 F	205/50	215/45	225/45	Nein	Eintragung erf.	
			RC21 - EH2+	5x120	32/34	ZP 590 F	205/50	215/45	225/45	Nein	Eintragung erf.	
			RC21 - EH2+	5x120	43	ZP 590 F	205/50	215/45	225/45	Nein	inkl. Fl. 2011; Eintragung erf.	
			RC15 - EH2+	5x120	40	ZP 590 F	215/45	225/45		Nein	Eintragung erf.	
	1er - Cpé / Cabrio 1C, 182 - Coupé / Cabrio	bis 160 kw	6.5x16	RC15	5x120	42	ZP 590 F	195/55	205/55		Ja, nur 195er	inkl. Fl. 2011
		7x16	RC15 - EH2+	5x120	44	ZP 590 F	195/55	205/55		Ja, nur 195er		
			RC19	5x120	35	ZP 590 F	195/55	205/55		Nein	Eintragung erf.; nur Typ 182	
			RC21 - EH2+	5x120	34	ZP 590 F	195/55	205/55		Nein	Eintragung erf.	
			RC21 - EH2+	5x120	40	ZP 590 F	195/55	205/55*		Nein	inkl. Fl. 2011; *Eintragung erf.	
bis 240 kw		7.5x17	RC14	5x120	35	ZP 590 F	205/50	215/45	225/45	Nein	Eintragung erf.; nur Typ 182	
			RC18	5x120	35	ZP 590 F	205/50	215/45	225/45	Nein	Eintragung erf.	
			RC19	5x120	34/35	ZP 590 F	205/50	215/45	225/45	Nein	Eintragung erf.	
			RC21 - EH2+	5x120	32/34	ZP 590 F	205/50	215/45	225/45	Nein	Eintragung erf.	
			RC21 - EH2+	5x120	43	ZP 590 F	205/50	215/45	225/45	Nein	inkl. Fl. 2011; Eintragung erf.	
			RC15 - EH2+	5x120	40	ZP 590 F	215/45	225/45		Nein	Eintragung erf.	
3er E90 Neu 390L, 390X, 3L, 3K Lim. / Kombi (16" ni. Bremse >330 mm)		bis 160 kw	7x16	RC15 - EH2+	5x120	20	ZP 590 F	205/55		Nein		nur Typ 390L, 390X
	RC15 - EH2+	5x120		34	ZP 590 F	205/55	225/50		Ja, nur 205er			
	RC19	5x120		35	ZP 590 F	205/55	225/50		Ja, nur 205er		nur Typ 390L, 390X	
	RC21 - EH2+	5x120		34	ZP 590 F	205/55	225/50		Ja, nur 205er			
		7.5x17	RC14	5x120	35	ZP 590 F	205/50	225/45		Ja		nur Typ 390L, 390X
			RC18	5x120	35	ZP 590 F	205/50	225/45		Ja		auch Typ 3V, 3K-N1
			RC19	5x120	34	ZP 590 F	205/50	225/45		Ja		auch Typ 3V, 3K-N1
			RC19	5x120	35	ZP 590 F	205/50	225/45		Ja		nur Typ 390L, 390X
			RC21 - EH2+	5x120	34	ZP 590 F	205/50	225/45		Ja		auch Typ 3V, 3K-N1
			RC22	5x120	35	ZP 590 F	205/50	225/45		Ja		auch Typ 3V, 3K-N1
	bis 240 kw	8x17	RC15 - EH2+	5x120	29	ZP 590 F	225/45			Nein		
			RC15 - EH2+	5x120	34	Serie	225/45			Ja		
			RC21 - EH2+	5x120	30	ZP 590 F	225/45			Nein		auch Typ 3V, 3K-N1
		8x18	RC21 - EH2+	5x120	34	ZP 590 F	225/45			Ja		
			RC15	5x120	30	ZP 590 F	225/40			Nein		
			RC15	5x120	35	ZP 590 F	225/40			Nein		
	RC22 - EH2+	5x120	35	ZP 590 F	225/40			Nein			auch Typ 3V, 3K-N1	
	392C, 392X, 3C Coupé / Cabrio (16" ni. Bremse >330 mm)	bis 140 kw	7x16	RC14	5x120	35	ZP 590 F	205/55	225/50		Ja, nur 205er	nicht Typ 3C
		7.5x17	RC14	5x120	35	ZP 590 F	205/50	225/45		Ja		nicht Typ 3C
			RC18	5x120	35	ZP 590 F	205/50	225/45		Ja		
			RC19	5x120	35	ZP 590 F	205/50	225/45		Ja		nicht Typ 3C
			RC21 - EH2+	5x120	34	ZP 590 F	205/55	225/50		Ja, nur 205er		
bis 145 kw		7x16	RC21 - EH2+	5x120	34	ZP 590 F	205/55	225/50		Ja, nur 205er		
		7.5x17	RC22	5x120	35	ZP 590 F	205/50	225/45		Ja		
			RC19	5x120	34	ZP 590 F	205/50	225/45		Ja		
bis 147 kw		7.5x17	RC21 - EH2+	5x120	32	ZP 590 F	205/50	225/45		Ja		
			RC21 - EH2+	5x120	34	ZP 590 F	205/50	225/45		Ja		
			RC21 - EH2+	5x120	34	ZP 590 F	205/50	225/45		Ja		
bis 240 kw		8x17	RC15 - EH2+	5x120	34	Serie	225/45			Ja		
	RC21 - EH2+		5x120	34	ZP 590 F	225/45			Ja			
	8x18	RC15	5x120	35	ZP 590 F	225/40			Nein			
		RC22 - EH2+	5x120	35	ZP 590 F	225/40			Nein			
3er E46 E46 - alle Typen (330er alle ab 17")	bis 125 kw	6.5x16	RC15 - EH2+	5x120	42	ZP 590 F	205/55	225/50		Ja, nur 205er		
	bis 142 kw	7x16	RC15 - EH2+	5x120	44	ZP 590 F	205/55	225/50		Ja, nur 205er		
			RC21 - EH2+	5x120	34	ZP 590 F	205/55	225/50*		Nein	*Eintragung erf.	
			RC21 - EH2+	5x120	40	ZP 590 F	205/55	225/50		Ja, nur 205er		
	bis 170 kw	7.5x17	RC14 / RC18	5x120	35	ZP 590 F	205/50	225/45*		Nein	*Eintragung erf.	
			RC19 / RC22	5x120	35	ZP 590 F	205/50	225/45*		Nein	*Eintragung erf.	
			RC21 - EH2+	5x120	43	ZP 590 F	205/50	225/45		Nein		
			RC15 - EH2+	5x120	40	ZP 590 F	205/50	225/45		Nein		
	M3	252 kw	8x17	RC15 - EH2+	5x120	40v/20h	ZP 590	225/45		nicht geprüft	Eintragung erf.	
	5er Neu 5L, 5K, K-N1 (auch mit Allradlenkung)	120 - 190 kw	8x17	RC21 - EH2+	5x120	34	ZP 593 F	225/55			Ja	ni. Bremse 348 mm
		120 - 225 kw	8x17	RC21 - EH2+	5x120	30	Serie	225/55			Ja	
				RC15	5x120	30	ZP 593 F	225/50	235/45	245/45	Ja	
120 - 300 kw		8x18	RC15	5x120	35	ZP 593 F	225/50	235/45	245/45	Ja		ni. Bremse 374 mm
			RC22 - EH2+	5x120	35	ZP 593 F	225/50	235/45	245/45	Ja		Kombi bis 225 kw
5er 560L	bis 190 kw	7x16	RC15 - EH2+	5x120	20	ZP 590	225/55	205/60*		Ja	*nur Lim. bis 130 kw	
	bis 270 kw	8x17	RC15 - EH2+	5x120	20	ZP 590	225/50	235/45	245/45	Ja, bis 235er		
RC15			5x120	13	ZP 590	235/40	245/40*		Nein		*Eintragung erf.	
5er 4x4 560X	bis 200 kw	7.5x17	RC14	5x120	35	ZP 590 F	225/50	235/45	245/45	Nein		
			RC18	5x120	35	ZP 590 F	225/50	235/45	245/45	Nein		
			RC19	5x120	35	ZP 590 F	225/50	235/45	245/45	Nein		
			RC22	5x120	35	ZP 590 F	225/50	235/45	245/45	Nein		
			RC21 - EH2+	5x120	34	ZP 590 F	225/50	235/45	245/45	Nein		
		8x17	RC15 - EH2+	5x120	40	ZP 590 F	225/50	235/45	245/45	Nein		
M5	373 kw	8x18	RC15	5x120	13	ZP 590	245/45			Ja		

Fortsetzung BMW nächste Seite ->

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen			Schneeketten ³	Hinweise
B M W											
5er - 5/D	bis 210 kw	7x16	RC15 - EH2+	5x120	20	ZP 592	215/55	225/55		Ja	
M5	294 kw	8x17	RC15 - EH2+	5x120	20	ZP 592	235/45			Ja	
5er GT Neu GT, K-N1	155 - 225 kw	8x18	RC15	5x120	30	ZP 593 F	245/50	245/45	255/45	Ja	ni. Bremse 374 mm
6er Cabrio Neu 6C	235 kw	8x17	RC21 - EH2+	5x120	30	Serie	225/55			Ja	
6er 663C	bis 270 kw	8x18	RC15	5x120	13	ZP 590	245/45			Ja	
7er Neu 701, 7L - auch Allradlenkung	155 - 190 kw 155 - 180 kw	8x17 8x18	RC21 - EH2+ RC15	5x120 5x120	30 30	Serie ZP 593 F	245/55 245/50	245/45	255/45	Ja Ja	 ni. Bremse 374 mm
7er 765	bis 270 kw bis 327 kw	8x17 8x18	RC15 - EH2+ RC15	5x120 5x120	20 13	ZP 594 ZP 594	225/60 255/45	245/55		Ja* Ja	*nur vor Facelift nur vor Facelift
X1 X1, X-N1	100 - 190 kw	7.5x17	RC18	5x120	35	ZP 590 F	225/50	235/45		Ja	auch X1-N1
			RC19	5x120	34	ZP 590 F	225/50	235/45		Ja	nur Typ X1
			RC19	5x120	35	ZP 590 F	225/50	235/45		Ja	auch X1-N1
			RC21 - EH2+	5x120	32	ZP 590 F	225/50	235/45		Ja, nur 235er	auch X1-N1
			RC21 - EH2+	5x120	34	ZP 590 F	225/50	235/45		Ja	auch X1-N1
			RC22	5x120	35	ZP 590 F	225/50	235/45		Ja	auch X1-N1
		8x17	RC15 - EH2+	5x120	29	ZP 590 F	225/50*	235/45		Nein	*Eintragung erf.
			RC15 - EH2+	5x120	34	ZP 590 F	235/45			Ja	
			RC21 - EH2+	5x120	30	ZP 590 F	225/50*	235/45		Nein	auch Typ X1-N1; *Eintragung erf.
			RC21 - EH2+	5x120	34	ZP 590 F	235/45			Ja	
		8x18	RC15	5x120	30	ZP 590 F	225/45	235/40		Ja, nur 225er	auch Typ X1-N1
			RC15	5x120	35	ZP 590 F	225/45	235/40		Ja	
			RC22 - EH2+	5x120	35	ZP 590 F	225/45	235/40		Ja	auch Typ X1-N1
X3 Neu X3	120 - 190 kw	7.5x17	RC21 - EH2+	5x120	32	ZP 593 F	205/65	225/60	235/55	Ja, bis 225er	
			RC21 - EH2+	5x120	34	ZP 593 F	205/65	225/60	235/55	Ja, bis 225er	
			RC21 - EH2+	5x120	43	ZP 593 F	205/65	225/60	235/55	Ja, bis 225er	
		8x17	RC15 - EH2+	5x120	29	ZP 593 F	225/60	235/55		Nein	Eintragung erf.
			RC21 - EH2+	5x120	30	Serie	225/60	235/55*		Nein	* Eintragung erf.
			RC21 - EH2+	5x120	34	ZP 593 F	225/60	235/55*		Ja, nur 225er	* Eintragung erf.
	120 - 225 kw	8x18	RC15	5x120	35	ZP 593 F	245/50**	255/45	225/55*	Ja, nur 225er	*nur bis 190 kw; ** Eintragung erf.
			RC15	5x120	42	ZP 593 F	245/50	255/45	225/55*	Ja, bis 245er	*nur bis 190 kw
			RC22 - EH2+	5x120	35	ZP 593 F	255/45	225/50*	225/55*	Ja, nur 225er	*nur bis 190 kw
		8.5x19	RC14 SUV	5x120	45	ZP 593 F	245/45	255/40		Ja, nur 245er	
X3 X83	bis 200 kw	7.5x17	RC14	5x120	35	ZP 594 F	215/60	225/55	235/55	Ja	
			RC18	5x120	35	ZP 594 F	215/60	225/55	235/55	Ja	
			RC19	5x120	34	ZP 594 F	215/60	225/55	235/55	Ja	
			RC19	5x120	35	ZP 594 F	215/60	225/55	235/55	Ja	
			RC21 - EH2+	5x120	34	ZP 594 F	215/60	225/55	235/55	Ja	
			RC21 - EH2+	5x120	43	ZP 594 F	215/60	225/55	235/55	Ja	
			RC22	5x120	35	ZP 594 F	215/60	225/55	235/55	Ja	
		8x17	RC15 - EH2+	5x120	29	ZP 594 F	215/60	225/55*	235/55*	Ja, nur 215er	*Eintragung erf.
			RC15 - EH2+	5x120	34	ZP 594 F	215/60	225/55*	235/55*	Ja, nur 215er	*Eintragung erf.
			RC15 - EH2+	5x120	40	ZP 594 F	215/60	225/55	235/55	Ja	
			RC21 - EH2+	5x120	30	ZP 594 F	215/60	225/55*	235/55*	Ja, nur 215er	*Eintragung erf.
			RC21 - EH2+	5x120	34	ZP 594 F	215/60	225/55*	235/55*	Ja, nur 215er	*Eintragung erf.
	bis 210 kw	8x18	RC15	5x120	42	ZP 594 F	235/50	245/45		Ja	
			RC22 - EH2+	5x120	35	ZP 594 F	235/50*	245/45		Ja, nur 245er	*Eintragung erf.
X5 Neu X70, X5, X-N1	bis 261 kw bis 300 kw	8.5x19 8.5x18	RC14 SUV RC15 - EH2+	5x120 5x120	45 46	ZP 593 Serie	255/50 255/55	275/45		Nein Ja	nur Typ X70
		9x19	Brock B22 - EH2+	5x120	37	ZP 593 F	255/50	275/45		Ja, nur KMV	
		9x20	Brock B21 - EH2+	5x120	45	ZP 593 F	255/45	265/45	275/40*	Ja, nur 255er	*KOV = Eintr. erf.
X5 X53	bis 235 kw	7.5x17	RC19	5x120	34	Serie	235/65	255/60*		Ja, nur 235er	*Eintragung erf., 1600 kg
			RC19	5x120	35	Serie	235/65	255/60*		Ja, nur 235er	*Eintragung erf., 1600 kg
		8x17	RC15 - EH2+	5x120	40	Serie	235/65	255/60*		Ja, nur 235er	*Eintragung erf., 1560 kg
	bis 265 kw	8x18	RC15	5x120	42	Serie	255/55			Nein	
X6 X70, X6, X-N1	bis 300 kw	9x19	Brock B22 - EH2+	5x120	48v/18h	ZP 593 F	255/50	275/45	285/45	Ja, 255er HA	nicht Bremse 385 mm !
Z3 MR/C	236, 239 kw	8x17	RC15 - EH2+	5x120	40v/20h	ZP 590	225/45			nicht geprüft	Eintragung erf.
Z4 Neu Z89, ZR	150 - 250 kw	8x17	RC15 - EH2+	5x120	29	ZP 590 F	225/45			Ja	
			RC21 - EH2+	5x120	30	ZP 590 F	225/45			Ja	
		8x18	RC15	5x120	30	ZP 590 F	225/40			Nein	
Z4 Z85	bis 170 kw	7x16	RC15 - EH2+	5x120	34	ZP 590 F	205/55*	225/50		Ja	*bis 160 kw
			RC15 - EH2+	5x120	44	ZP 590 F	205/55*	225/50		Ja	*bis 160 kw
			RC19	5x120	35	ZP 590 F	205/55*	225/50**		Ja	*bis 160 kw, ** Eintr. erf.
			RC21 - EH2+	5x120	34	ZP 590 F	205/55*	225/50**		Ja	*bis 160 kw, ** Eintr. erf.
			RC21 - EH2+	5x120	40	ZP 590 F	205/55*	225/50		Ja	*bis 160 kw
	bis 195 kw	8x17	RC15 - EH2+	5x120	40	ZP 590 F	225/45	205/50*		Ja	*bis 160 kw
Z4 M Z85	252 kw	8x18	RC15	5x120	30	ZP 590 F	225/40			Ja	
			RC15	5x120	35	ZP 590 F	225/40			Ja	
			RC17	5x120	35	ZP 590 F	225/40			Ja	
			RC22 - EH2+	5x120	35	ZP 590 F	225/40			Ja	

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KMV = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebslaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen			Schneeketten ³	Hinweise	
CHEVROLET / DAEWOO												
Aveo / Kalos KLAS	53 - 74 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	43	ZP 434	175/65	185/60		Ja		
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 434	185/60			Ja		
		6x15	RC Drive	4x100	45	ZP 434	185/55			Nein		
Captiva KLAC, KLAD	bis 169 kw	6.5x16	RC15	5x115	46	ZP 585 F	215/70	225/70	225/65*	Ja, nur 215er	*bis 110 kw	
		7x17	RC15	5x115	43	ZP 585 F	235/60	235/55	215/60*	Ja	*bis 110 kw	
	bis 190 kw	6.5x16	RC15	5x115	41	ZP 585 F	215/70	225/70	225/65*	Ja, nur 215er	*bis 135 kw	
		7x17	RC19	5x115	44	ZP 585 F	235/60	235/55	215/60*	Ja	*bis 135 kw	
Cruze Neu KL1J	80, 83, 104 kw	6.5x16	RC15	5x105	39	ZP 525 F	205/60	215/55		Ja, nur 205er		
			RC19	5x105	39	ZP 525 F	205/60	215/55		Ja, nur 205er	80 - 104 kw	
		7x17	RC19	5x105	42	ZP 525 F	205/55	205/50	225/45			
			RC15	5x115	41	ZP 585 F	205/60	215/55			Ja, nur 205er	
	92, 110, 120 kw	6.5x16	RC15	5x115	41	ZP 585 F	205/60	215/55		Ja, nur 205er		
			RC19	5x115	41	ZP 585 F	205/60	215/55		Ja, nur 205er		
		7x17	RC15	5x115	43	ZP 585 F	205/55	205/50	225/45		Nein	nicht 120 kw
			RC19	5x115	44	ZP 585 F	205/55	205/50	225/45		Nein	
Epica KLAL	100, 115 kw	6.5x15	RC14	4x114,3	42	ZP 470	205/65			Nein		
			RC18	4x114,3	42	ZP 470	205/65			Nein		
			RC19	4x114,3	42	ZP 470	205/65			Nein		
Lacetti / Nubira KLAN	bis 90 kw	5.5x14	RC Drive	4x114,3	44	ZP 470	175/70	185/65		Ja, bei Serie		
		6x14	RC14	4x114,3	38	ZP 470	175/70	185/65		Ja		
Orlando KL1Y, KL1YN	96 - 120 kw	6.5x16	RC15	5x115	41	Serie	215/55	215/60	225/55	Ja		
			RC19	5x115	41	ZP 585 F	215/55	215/60	225/55	Ja		
		7x17	RC19	5x115	44	Serie	215/50	215/55	225/50	Ja, nur 50er		
Spark KL1M	50, 60 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	43	ZP 434	155/65	165/60	165/65	Ja, nur 155er		
		6x15	RC Drive	4x100	45	ZP 434	165/55	175/55		Nein		

CHRYSLER / JEEP												
Crossfire ZH	160, 246 kw	8x18	RC22	5x112	35	ZP 566 F	225/40			Ja	Eintragung erf.	
Commander WH	155 - 240 kw	7.5x17	RC14 SUV	5x127	45	ZP 595 F	235/65	245/65	255/60	Nein	Eintragung erf.	
Grand Cherokee Neu WK	140 - 259 kw	8x18	RC15	5x127	53	ZP 597 F	265/60			Nein		
Grand Cherokee WH	148 - 259 kw	7.5x17	RC14 SUV	5x127	50,8	ZP 595 F	235/65	245/65		Ja, nur 235er		
	148 - 313 kw	8.5x20	RC17	5x127	38	ZP 595 F	255/45	265/45*		Nein	Eintragung erf.; 265er ni. 313 kw	
Jeep Compass / Jeep Patriot PK (Compass ab Mj. 2011 nur (RC19 + RC14 mit 215/60))	103 - 125 kw	6.5x17	RC14 SUV	5x114,3	40	ZP 580 F	215/60	225/55		Ja, nur 215er		
			RC15	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55		Nein		
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55		Nein		
		7.5x17	RC Drive	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55		Nein		
			RC14	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55*		Nein	*Eintragung Patriot erf.	
			RC18	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55*		Nein	*Eintragung Patriot erf.	
			RC19	5x114,3	35	ZP 580	215/60	225/55*		Nein	*Eintragung Patriot erf.	
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55*		Nein	*Eintragung erf.	
			RC22	5x114,3	35	ZP 580	215/60	225/55*		Nein	*Eintragung Patriot erf.	
Jeep Cherokee Neu KK	130, 151 kw	7x16	RC15	5x114,3	40	ZP 595 F	235/70			Ja		
		7.5x17	RC14 SUV	5x114,3	38	ZP 595 F	235/65			Nein		
Jeep Wrangler JK	130 - 146 kw	7.5x17	RC14 SUV	5x127	45	ZP 595 F	245/70	255/65	265/65	Nein	Eintragung erf.	
PT Cruiser PT	bis 110 kw	6.5x15	RC14	5x100	38	ZP 520	185/65	195/65		Nein	Eintragung erf.	
			RC18	5x100	38	ZP 520	185/65	195/65		Nein	Eintragung erf.	
			RC19	5x100	38	ZP 520	185/65	195/65		Nein	Eintragung erf.	
			RC22	5x100	38	ZP 520	185/65	195/65		Nein	Eintragung erf.	
	bis 164 kw	6.5x16	RC15	5x100	38	ZP 520	205/55			Nein	Eintragung erf.	
			RC19	5x100	38	ZP 520	205/55			Nein	Eintragung erf.	
			RC Drive	5x100	38	ZP 520	205/55			Nein	Eintragung erf.	
			7x16	RC14	5x100	38	ZP 520	205/55			Nein	Eintragung erf.
Sebring Neu JS	103 - 138 kw	6.5x17	RC14 SUV	5x114,3	40	ZP 580 F	215/60	225/55		Ja, nur 215er		
			7x17	RC15	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55		Nein	
				RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55		Nein	
		7.5x17	RC Drive	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55		Nein		
			RC14	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55		Nein		
			RC18	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55		Nein		
			RC19	5x114,3	35/38	ZP 580	215/60	225/55		Nein		
			RC22	5x114,3	35	ZP 580	215/60	225/55		Nein		
Voyager Neu RT	120 - 142 kw	6.5x16	RC15 T	5x127	40	ZP 585 F	225/65			Ja		
	120 - 208 kw		6.5x17	RC14 SUV	5x127	40	ZP 585 F	225/65			Ja	nur wenn Serie 17"
Voyager RG	bis 128 kw	7x16	RC15	5x114,3	40	ZP 585 F	235/60			Nein	Eintragung erf.	
300C 2WD LX	142 - 250 kw	8x18	RCA3	5x115	22	ZP 533 F	225/60			Ja		
300C 4WD	183, 250 kw	8x18	RCA3	5x115	50	ZP 533 F	225/60			Ja		
300C SRT8 2WD	317 kw	9x20	Brock B21	5x115	25	ZP 533 F	245/45	255/45		Nein		

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KMV = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebslaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen			Schneeketten ³	Hinweise		
CITROEN													
Berlingo Neu 7* / B9	55,66,80 kw	6.5x15	RC15	4x108	25	ZP 456 F	195/65	195/70	205/65	Ja			
			RC18	4x108	25	ZP 456 F	195/65	195/70	205/65	Ja			
	55 - 88 kw	7x16	RC14	4x108	22	ZP 456 F	205/60	215/55		Ja, bis 205er			
			6.5x15	RC14	4x108	25	ZP 456 F	195/65	195/70	205/65	Ja	bis 1240 kg	
		6.5x16	RC19	4x108	25	ZP 456 F	195/65	195/70	205/65	Ja	bis 1300 kg		
			RC22	4x108	25	ZP 456 F	195/65	195/70	205/65	Ja	bis 1160 kg		
			RC15	4x108	25	ZP 456 F	195/60C	205/60	215/55	Ja, bis 205er	bis 1280 kg		
			RC19	4x108	25	ZP 456 F	195/60C	205/60	215/55	Ja, bis 205er	bis 1230 kg		
			RC22	4x108	25	ZP 456 F	195/60C	205/60	215/55	Ja, bis 205er	bis 1160 kg		
Berlingo G*	bis 66 kw	6x14	RC14	4x108	15	ZP 456 F	175/65	175/70	185/65	Ja, nur 175er			
	bis 80 kw	5.5x14	RC Drive	4x108	24	ZP 456 F	165/70*	175/65	175/70	Ja, bei Serie	*bis 66 kw		
M*	bis 80 kw	6x15	RC Drive	4x108	18	ZP 456 F	185/65	185/60*	175/65*	Nein	*bis 66 kw		
		6x14	RC14	4x108	15	ZP 456 F	165/70*	175/65	175/70	Nein	*bis 66 kw		
M59, -GL, -GN	bis 66 kw	6x15	RC Drive	4x108	18	ZP 456 F	185/65	185/60	195/70*	Nein	*bis 66 kw		
		5.5x14	RC Drive	4x108	24	ZP 456 F	165/70	175/65	175/70	Ja, bei Serie			
		6x14	RC14	4x108	15	ZP 456 F	175/65	175/70*	185/60	Ja, nur 175er	*Eintragung erf.		
		6x15	RC Drive	4x108	18	ZP 456 F	185/65			Nein			
C-Crosser V*	115, 125 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	38	ZP 580	215/70	225/65		Ja			
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/70	225/65		Ja			
		7x16	RC14	5x114,3	38	ZP 580	215/70	225/65	235/60	Ja, nur 215er			
			RC22	5x114,3	38	ZP 580	215/70	225/65	235/60	Ja, nur 215er			
		7x17	RC15	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/60	235/55	Ja, nur 215er			
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/60	235/55	Ja, nur 215er			
			RC Drive	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/60	235/55	Ja, nur 215er			
		7.5x17	RC14	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55	235/55	Nein			
			RC18	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55	235/55	Nein			
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55	235/55	Nein			
			RC22	5x114,3	35	ZP 580	215/60	225/55	235/55*	Nein	*Eintragung erf.		
		C 1 P*	40, 50 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	35	ZP 426	155/65	165/60		Nein	
C 2 J*	44 - 65 kw	5.5x14	RC Drive	4x108	24	ZP 456 F	165/70	175/65		Ja, nur 165er			
		6x14	RC 14	4x108	15/24	ZP 456 F	165/70	175/65		Nein			
	44 - 80 kw	6x15	RC Drive	4x108	25	ZP 456 F	185/55			Nein	Eintr. erf. bei Wendekreis 9,6 m		
		6.5x15	RC14 / RC15	4x108	25	ZP 456 F	185/55			Nein	nur Wendekreis 10,7 m (ab 50 kw)		
			RC18 / RC19	4x108	25	ZP 456 F	185/55			Nein	nur Wendekreis 10,7 m (ab 50 kw)		
	90 kw	6.5x16	RC22	4x108	25	ZP 456 F	185/55			Nein	nur Wendekreis 10,7 m (ab 50 kw)		
			RC15	4x108	25	ZP 456 F	195/45			ni. geprüft			
			RC19	4x108	25	ZP 456 F	195/45			ni. geprüft			
RC22			4x108	25	ZP 456 F	195/45			ni. geprüft				
C 3 Neu S*	44 - 88 kw	6x15	RC Drive	4x108	25	ZP 456 F	185/65	195/60		Nein			
			6.5x15	RC14	4x108	25	ZP 456 F	185/65	195/60		Nein		
		6x16	RC15	4x108	25	ZP 456 F	185/65	195/60		Nein			
			RC19	4x108	25	ZP 456 F	185/65	195/60		Nein			
			RC22	4x108	25	ZP 456 F	185/65	195/60		Nein			
			RC Drive	4x108	25	ZP 456 F	195/55			Nein			
		6.5x16	RC15	4x108	25	ZP 456 F	195/55			Nein			
			RC19	4x108	25	ZP 456 F	195/55	185/55*		Nein	*bis 88 kw		
			RC22	4x108	25	ZP 456 F	195/55			Nein			
			RC14	4x108	22	ZP 456 F	195/55			Nein			
		C 3 F*	44 - 65 kw	5.5x14	RC Drive	4x108	24	ZP 456 F	165/70*	175/65	185/60	Ja, nur 165er	*bis 54 kw
				6x14	RC14	4x108	15	ZP 456 F	165/70*	175/65	185/60	Nein	*bis 54 kw
50 - 65 kw	6x14		RC14	4x108	24	ZP 456 F	165/70*	175/65	185/60	Nein	*bis 54 kw		
	6x15		RC Drive	4x108	25	ZP 456 F	185/60			Ja	nur bei Wendekreis 11,3 m		
RC14			4x108	25	ZP 456 F	185/60			Nein	nur bei Wendekreis 11,3 m			
RC15			4x108	25	ZP 456 F	185/60			Nein	nur bei Wendekreis 11,3 m			
RC18		4x108	25	ZP 456 F	185/60			Nein	nur bei Wendekreis 11,3 m				
49 - 80 kw	6.5x15	RC19	4x108	25	ZP 456 F	185/60			Nein	nur bei Wendekreis 11,3 m			
		RC22	4x108	25	ZP 456 F	185/60			Nein	nur bei Wendekreis 11,3 m			
C 3 Picasso SH*	66 - 88 kw	6x15	RC Drive	4x108	18/25	ZP 456 F	195/60			Ja			
			6.5x15	RC14	4x108	25	ZP 456 F	195/60			Nein		
		6x16	RC15	4x108	25	ZP 456 F	195/60			Nein			
			RC18	4x108	25	ZP 456 F	195/60			Nein			
			RC19	4x108	25	ZP 456 F	195/60			Nein			
			RC22	4x108	25	ZP 456 F	195/60			Nein			
			RC Drive	4x108	25	ZP 456 F	195/55			Ja			
			RC15	4x108	25	ZP 456 F	195/55			Nein			
		6.5x16	RC19	4x108	25	ZP 456 F	195/55			Nein			
			RC22	4x108	25	ZP 456 F	195/55			Nein			
			RC14	4x108	22	ZP 456 F	195/55			Nein			
			RC19 / RC22	4x108	25	ZP 456 F	185/65			Nein			
C 3 Pluriel H*	50,54,80 kw	6x15	RC Drive	4x108	25	ZP 456 F	185/65			Ja			
			6.5x15	RC14	4x108	25	ZP 456 F	185/65			Nein		
		6x16	RC15	4x108	25	ZP 456 F	185/65			Nein			
			RC18	4x108	25	ZP 456 F	185/65			Nein			
			RC19	4x108	25	ZP 456 F	185/65			Nein			
			RC19 / RC22	4x108	25	ZP 456 F	185/65			Nein			
C 4 Neu N	68 - 88 kw	6.5x15	RC19	4x108	25	ZP 456 F	195/65	205/60		Ja			
			RC22	4x108	25	ZP 456 F	195/65	205/60		Ja			
		6.5x16	RC19	4x108	25	ZP 456 F	205/55	195/55	195/60	Ja			
			RC22	4x108	25	ZP 456 F	205/55	195/55	195/60	Ja			
	68 - 115 kw	7x16	RC14	4x108	29	ZP 456 F	205/55	195/55*	195/60*	Ja	*bis 88 kw		
			RC14	4x108	32	ZP 456 F	205/55	195/55*	195/60*	Ja, bis 195er	*bis 88 kw		

(weitere Freigaben i. V.)

Fortsetzung Citroen nächste Seite ->

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen			Schneeketten ³	Hinweise	
CITROEN												
C 4 L* (15" ni. Bremse >283mm)	bis 103 kw	6x15	RC Drive	4x108	18/25	ZP 456 F	195/65			Ja		
			6.5x15	RC14	4x108	25	ZP 456 F	195/65		Ja		
			RC15	4x108	25	ZP 456 F	195/65		Ja			
			RC18	4x108	25	ZP 456 F	195/65		Ja			
			RC19	4x108	25	ZP 456 F	195/65		Ja			
	bis 130 kw	6.5x16	RC15	4x108	25	ZP 456 F	205/55			ni. geprüft		
			RC19	4x108	25	ZP 456 F	205/55			ni. geprüft		
			RC22	4x108	25	ZP 456 F	205/55			ni. geprüft		
		7x16	RC14	4x108	22	ZP 456 F	205/55			Ja	Eintragung erf.	
			RC18	4x108	22	ZP 456 F	205/55			Ja	Eintragung erf.	
C 4 Picasso U*	80, 88, 92 kw	6.5x15	RC14	4x108	25	ZP 456 F	205/65	215/60		Ja, nur 205er		
			RC15	4x108	25	ZP 456 F	205/65	215/60		Ja, nur 205er		
			RC19	4x108	25	ZP 456 F	205/65	215/60		Ja, nur 205er	auch Typ U, K	
			RC22	4x108	25	ZP 456 F	205/65	215/60		Ja, nur 205er	auch Typ U, K	
	bis 110 kw	6.5x16	RC15	4x108	25	ZP 456 F	215/55	205/55*		Ja	*bis 92 kw	
			7x16	RC18	4x108	22	ZP 456 F	215/55**	205/55* 205/60*		Ja	*bis 92 kw; **Eintragung erf.
	bis 120 kw	6.5x16	RC19	4x108	25	ZP 456 F	215/55	205/55*		Ja	*bis 92 kw, auch Typ U, K	
			RC22	4x108	25	ZP 456 F	215/55	205/55*		Ja	*bis 92 kw, auch Typ U, K	
		7x16	RC14	4x108	22	ZP 456 F	215/55**	205/55* 205/60*		Ja	*bis 92 kw; **Eintragung erf.	
			RC18	4x108	22	ZP 456 F	215/55**	205/55* 205/60*		Ja	*bis 92 kw; **Eintragung erf.	
	C 5 Neu R* - 5-Loch	bis 120 kw	7x16	RC14	5x108	32	ZP 538 F	225/60	215/60*		Ja	*nur 80 kw
		bis 177 kw	7x17	RC15	5x108	32	ZP 538 F	225/55			Ja	
8x18				RC18	5x108	33	ZP 538 F	245/45	235/45* 225/45*		Nein	*bis 155 kw
Brock B21			5x108	27	ZP 538 F	245/45	235/45 225/45		Nein			
C 5 R* - 4-Loch	bis 103 kw	6x15	RC Drive	4x108	18	ZP 456 F	195/65			Nein		
	bis 152 kw	6.5x16	RC15	4x108	25	ZP 456 F	215/55			Nein		
			RC19	4x108	25	ZP 456 F	215/55			Nein		
			RC22	4x108	25	ZP 456 F	215/55			Nein		
C 6 T*	120 - 155 kw	7x17	RC15	5x108	32	ZP 538 F	225/55			Ja		
			7.5x17	RC17	5x108	32	ZP 538 F	225/55			Ja	
	120 - 177 kw	8x18	Brock B21	5x108	27	ZP 538 F	245/45	235/45* 225/50*		Nein	*bis 155 kw	
C 8 E*	bis 116 kw	6.5x15	Brock B25	5x98	27	ZP 502 F	215/65	205/65*		Ja	*nur 100 - 116 kw	
	bis 150 kw	7x16	RC15	5x98	27	ZP 502 F	215/60	215/55*		Ja	*nur 100 - 116 kw	
DS 3 Neu S*	44 - 88 kw	6x15	RC Drive	4x108	25	ZP 456 F	185/65	195/60		Nein		
			6.5x15	RC14	4x108	25	ZP 456 F	185/65	195/60		Nein	
			RC15	4x108	25	ZP 456 F	185/65	195/60		Nein		
			RC19	4x108	25	ZP 456 F	185/65	195/60		Nein		
			RC22	4x108	25	ZP 456 F	185/65	195/60		Nein		
	44 - 115 kw	6x16	RC Drive	4x108	25	ZP 456 F	195/55			Nein		
			6.5x16	RC15	4x108	25	ZP 456 F	195/55			Nein	
			RC19	4x108	25	ZP 456 F	195/55	185/55*		Nein	*bis 88 kw	
			RC22	4x108	25	ZP 456 F	195/55			Nein		
			7x16	RC14	4x108	22	ZP 456 F	195/55			Nein	
DS 4 Neu - N (weitere Freigaben i. V.)	68 - 120 kw	7x16	RC14	4x108	32	ZP 456 F	215/60			Nein		
	68 - 147 kw	7.5x17	RC14	4x108	29	ZP 456 F	215/55	215/50		Ja		
Jumpy Neu X*	66 - 103 kw	7x16	RC Matrix-T	5x108	39	Serie	215/60/C			Ja, bei Serie	1900 kg Achslast	
Jumper Z, 23, 230L, -P; 244L, -P, -M	50 - 94 kw	6.5x16	RC15-T	5x118	50	Serie	205/65C			Nein	2300 kg Achslast, Eintragung erf.	
			RC15-T	5x130	60	Serie	205/75C 215/75C			Nein	2300 kg Achslast	
Nemo A, 225L	50, 54 kw	5.5x14	RC Drive	4x98	35	ZP 402 F	175/70	185/65 185/70		Ja		
			6.5x15	RC19	4x98	30	ZP 402 F	185/60	185/65 195/60		Nein	Eintragung erf.
	50,54,55 kw	6.5x15	RC14	4x98	30	ZP 402 F	185/60	185/65 195/60		Nein	Eintragung erf.	
Xsara Picasso C*	bis 100 kw	6x15	RC Drive	4x108	18	ZP 456 F	185/65			Nein		

DACIA

Duster - 2WD / 4WD SD/SR	63 - 81 kw	6.5x16	RC19	5x114,3	48	ZP 581	215/65	225/60	235/60	Ja, nur 215er		
			7x16	RC14	5x114,3	45	ZP 581	215/65	225/60		Nein	
				RC19	5x114,3	45	ZP 581	215/65	225/60		Nein	
				RC22	5x114,3	45	ZP 581	215/65	225/60		Nein	
		7x17	RC15	5x114,3	40	ZP 581 F	215/55	215/60		Nein		
			RC Drive	5x114,3	45	ZP 581	215/55	215/60 225/55		Nein		
		7.5x17	RC18	5x114,3	48	ZP 581	215/55	215/60 225/55		Nein		
			RC19	5x114,3	48	ZP 581	215/55	215/60 225/55		Nein		
			RC22	5x114,3	48	ZP 581	215/55	215/60 225/55		Nein		
Logan SD/SR Lim./Kombi	bis 77 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	35/43	ZP 440	185/70			Ja, nur Kombi		
			6x15	RC Drive	4x100	36	ZP 440	185/65		Nein		
		6.5x15	RC14	4x100	38	ZP 440	185/65	195/60*		Nein	*Kombi Eintragung erf.	
			RC15	4x100	42	ZP 440	185/65	195/60		Nein		
			RC18	4x100	38	ZP 440	185/65	195/60*		Nein	*Kombi Eintragung erf.	
			RC19	4x100	38	ZP 440	185/65	195/60*		Nein	*Kombi Eintragung erf.	
			RC22	4x100	38	ZP 440	185/65	195/60*		Nein	*Kombi Eintragung erf.	
Pick Up / Kasten FSD/USD, SD	50 - 65 kw	6.5x15	RC14	4x100	38	ZP 440	185/65	195/60		Ja, nur 185er		
			RC22	4x100	38	ZP 440	185/65	195/60		Ja, nur 185er		
Sandero Stepway SD/SR	50, 64 kw	6x15	RC Drive	4x100	36	ZP 440	185/65	195/60		Ja		
	50 - 65 kw	6.5x15	RC14	4x100	38	ZP 440	185/65	195/60		Ja, nur 185er		
			RC22	4x100	38	ZP 440	185/65	195/60		Ja, nur 185er		

Fortsetzung Dacia nächste Seite ->

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KMV = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebserlaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen			Schneeketten ³	Hinweise
D A C I A											
Sandero SD/SR	50 - 64 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	35/43	ZP 440	165/80	175/70	185/70	Ja	
		6x14	RC14	4x100	45	ZP 440	165/80	175/70	185/70	Ja	bis 65 kw
		6x15	RC Drive	4x100	36	ZP 440	175/65	185/65		Ja	
		6.5x15	RC15	4x100	42	ZP 440	185/65	195/60		Ja, nur 185er	
	50 - 77 kw	6.5x15	RC18	4x100	38	ZP 440	185/65	195/60		Nein	
			RC19	4x100	38	ZP 440	185/65	195/60		Nein	
		6.5x15	RC14	4x100	38	ZP 440	185/65	195/60		Nein	
			RC22	4x100	38	ZP 440	185/65	195/60		Nein	

D A I H A T S U											
Charade Neu XP9F	73 kw	6x15	RC Drive	4x100	38	ZP 422	185/60			Nein	
			RC Drive	4x100	45	ZP 422	185/60			Nein	
		6.5x15	RC15	4x100	45	ZP 422	185/60			Nein	
			RC19	4x100	38	ZP 422	185/60			Nein	
Cuore Neu L27	51 kw	5.5x13	RC01	4x100	37	ZP 422	145/80	165/70*		Nein	*Eintragung erf.
		5.5x14	RC Drive	4x100	39	ZP 422	155/65	165/60		Nein	Eintragung erf.
Materia M4	67, 76 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	35	ZP 422	175/65	185/60		Ja	
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 422	175/65	185/60		Ja	
		6x15	RC Drive	4x100	38	ZP 422	175/60	185/55		Ja	
Sirion M3	bis 76 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	35	ZP 422	175/65	185/60		Nein	Eintragung erf.
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 422	175/65	185/60		Nein	Eintragung erf.
Terios Neu J2	63, 77 kw	6.5x16	RC Drive	5x114,3	48	ZP 579	215/65			Ja, nur KMV	Eintragung KOV erf.
Trevis - L65	43 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	35	ZP 422	155/65	165/60		Nein	Eintragung erf.

D O D G E												
Avenger / Caliber JS / PK	103 - 138 kw	6.5x17	RC14 SUV	5x114,3	40	ZP 580 F	215/60	225/55		Ja, nur 215er		
			7x17	RC15	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55		Nein	
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55		Nein	Caliber ab 100 kw	
			RC19	5x114,3	41	ZP 580 F	215/60			Nein	nur Caliber	
			RC Drive	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55		Nein		
			RC Drive	5x114,3	41	ZP 580 F	215/60			Nein	nur Caliber	
		7.5x17	RC14	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55		Nein		
			RC18	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55		Nein		
			RC19	5x114,3	35/38	ZP 580	215/60	225/55		Nein		
			RC22	5x114,3	35	ZP 580	215/60	225/55		Nein		
Nitro KJ	130 - 191 kw	7x16	RC15	5x114,3	40	ZP 595 F	235/70	245/70		Ja, nur 235er		
		7.5x17	RC14 SUV	5x114,3	38	ZP 595 F	235/65	245/65		Nein		
Journey JC	100- 136 kw	6.5x17	RC14 SUV	5x127	40	ZP 585 F	225/65			Nein		

F I A T												
Fiat 500 312	bis 74 kw	5.5x14	RC Drive	4x98	35	ZP 404 F	165/65*	175/65	185/60	Ja, bis 175er	*nur 51 kw	
		6x14	RC14	4x98	38	ZP 404 F	165/65*	175/65	185/60	Nein	*nur 51 kw	
		6x15	RC Drive	4x98	28	ZP 404 F	185/55			Nein	auch Cabrio	
		6.5x15	RC14 / RC22	4x98	30	ZP 404 F	185/55			Nein	auch Cabrio	
			RC15	4x98	30	ZP 404 F	185/55			Nein		
			RC18 / RC19	4x98	30	ZP 404 F	185/55			Nein		
Fiat 500 Abarth (Cabrio - weitere Freigaben i.V.)	99, 118 kw 99,103,118 kw	7x16	RC18	4x98	35	ZP 402 F	195/45			Nein		
		7x16	RC14	4x98	31/35	ZP 402 F	195/45			Nein	auch Cabrio	
Bravo Neu 198	bis 121 kw	6x15	RC Drive	4x98	28	ZP 402 F	195/65			Ja		
		6.5x15	RC14	4x98	30	ZP 402 F	195/65			Ja		
			RC15 / RC18	4x98	30	ZP 402 F	195/65			Ja		
			RC19 / RC22	4x98	30	ZP 404 F	195/65			Ja		
Croma Neu 194	bis 147 kw	6.5x16	RC15	5x110	39	ZP 550 F	215/55	205/55*		Ja	*bis 110 kw	
			RC19	5x110	39	ZP 550 F	215/55	205/55*		Ja	*bis 110 kw	
			RC Drive	5x110	39	ZP 550 F	215/55	205/55*		Ja	*bis 110 kw	
		7x16	RC14	5x110	35	ZP 550 F	215/55	205/55*		Ja	*bis 110 kw	
			RC18	5x110	35	ZP 550 F	215/55	205/55*		Ja	*bis 110 kw	
			RC22	5x110	35	ZP 550 F	215/55	205/55*		Ja	*bis 110 kw	
Doblo 223, -L, bis Nachtrag 10 223, -L, ab Nachtrag 11	bis 77 kw bis 88 kw	5.5x14 6x15	RC Drive	4x98	35	ZP 402 F	175/70Rf.	175/70C		Ja		
Ducato Neu 250, -D, -L	74 - 116 kw	6.5x16	RC15-T	5x118	50	Serie	205/65C	215/65C	225/65C	Nein	Eintragung erf.; 2300 kg	
		6.5x16	RC15-T	5x130	60	Serie	205/65C	215/65C	225/65C	215/75C	225/75C	225/60C
Ducato 230, -M, -L, -P; 244, -L, -M, -B	50 - 94 kw	6.5x16	RC15-T	5x118	50	Serie	205/65C			Nein	Eintragung erf.; 2300 kg	
		6.5x16	RC15-T	5x130	60	Serie	205/75C	215/75C		Nein	2300 kg Achslast	
Fiorino 225, -L	54, 55 kw	5.5x14	RC Drive	4x98	35	ZP 402 F	175/70	185/65	185/70	Ja		
		6.5x15	RC14	4x98	30	ZP 402 F	185/60	185/65	195/60	Nein	Eintragung erf.	
			RC19	4x98	30	ZP 402 F	185/60	185/65	195/60	Nein	Eintragung erf.	

Fortsetzung Fiat nächste Seite ->

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KMV = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden
Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebserlaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen	Schneeketten ³	Hinweise
FIAT									
Freemont JC	100 - 125 kw	6.5x17	RC14 SUV	5x127	40	ZP 585 F	225/65	Nein	
Idea 350	bis 70 kw bis 88 kw	6x14 6.5x15	RC14 RC Drive RC14 RC15 RC18 RC19 RC22	4x98 4x98 4x98 4x98 4x98 4x98	38 28 30 30 30 30 30	ZP 404 F ZP 404 F ZP 404 F ZP 404 F ZP 404 F ZP 404 F ZP 404 F	185/65 195/60 195/60 205/55 195/60 205/55 195/60 205/55 195/60 205/55 195/60 205/55 195/60 205/55	Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein	
Linea 323	57 - 94 kw	6.5x15	RC14 RC15 RC18 RC19 RC22	4x98 4x98 4x98 4x98 4x98	30 30 30 30 30	ZP 402 F ZP 402 F ZP 402 F ZP 402 F ZP 402 F	185/65 195/60 185/65 195/60 185/65 195/60 185/65 195/60 185/65 195/60	Nein Nein Nein Nein Nein	Eintragung erf. Eintragung erf. Eintragung erf. Eintragung erf. Eintragung erf.
Multipla 186	bis 88 kw	6x15 6.5x15	RC Drive RC14 RC15 RC18 RC19 RC22	4x98 4x98 4x98 4x98 4x98 4x98	28 30 30 30 30 30	ZP 402 F ZP 402 F ZP 402 F ZP 402 F ZP 402 F ZP 402 F	185/65 185/65 185/65 185/65 185/65 185/65	Ja Ja Ja Ja Ja Ja	
Panda 169	bis 51 kw bis 55 kw	5.5x13 5.5x14 6x14	RC01 RC Drive RC14	4x98 4x98 4x98	37 35 38	ZP 404 F ZP 404 F ZP 404 F	155/80 165/70 175/65 165/65 175/65 175/60 165/65 175/65 175/60	Nein Nein Nein	ni. Bremse innenbelüftet 240 mm
Panda 4x4	44, 51 kw	5.5x14	RC Drive	4x98	35	ZP 402 F	165/70 175/65 185/60	Ja, nur 165er	
Panda Sport	73, 74 kw	6.5x15	RC14 RC22	4x98 4x98	30 30	ZP 402 F ZP 402 F	195/45 205/45 195/50* 195/45 205/45 195/50*	Nein Nein	*Eintr. + Tachoangleichung erf. *Eintr. + Tachoangleichung erf.
Punto (Grande) 199	bis 96 kw	6x15 6.5x15	RC Drive RC14 RC18 RC19 RC22	4x100 4x100 4x100 4x100 4x100	38 38 38 38 38	ZP 433 ZP 433 ZP 433 ZP 433 ZP 433	175/65 185/60 185/65 175/65 185/60 185/65 175/65 185/60 185/65 175/65 185/60 185/65 175/65 185/60 185/65	Ja Ja Ja Ja Ja	
Punto Evo	bis 99 kw	6x15 6.5x15	RC Drive RC22	4x100 4x100	45 38	ZP 433 ZP 433	175/65 185/60 185/65 175/65 185/60 185/65	Ja, nur 175er Ja	
Punto 188	bis 70 kw bis 96 kw	5.5x14 6x14 6x15 6.5x15	RC Drive RC14 RC Drive RC15	4x98 4x98 4x98 4x98	35 38 28 30	ZP 402 F ZP 402 F ZP 402 F ZP 402 F	165/70 185/60 165/70 175/65 185/55 195/50 185/55 195/50	Ja Nein Nein Nein	Eintragung erf. Eintragung erf.
Qubo - 225, -L	51 - 70 kw	6.5x15	RC14	4x98	30	ZP 402 F	185/65 195/60	Nein	Eintragung erf.
Sedici FY	79, 88 kw 79 - 99,2 kw	6.5x15 6.5x16 7x16 6x15 6.5x15 7x16	RC15 RC18 RC22 RC15 RC19 RC Drive RC18 RC Drive RC14 RC19 RC14 RC15 RC19 RC22	5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3 5x114,3	44 45 45 44 38 40/48 45 45 45 45 42 45 45 38/45	ZP 573 ZP 573 ZP 573 ZP 573 ZP 573 ZP 573 ZP 573 ZP 573 ZP 573 ZP 573 ZP 573 ZP 573 ZP 573 ZP 573 ZP 573	195/65 205/60 205/65 195/65 205/60 205/65 195/65 205/60 205/65 205/60 205/55 205/60 205/55 205/60 205/55 205/60 205/55 195/65 205/60 205/65 195/65 205/60 205/65 195/65 205/60 205/65 205/60 205/55 205/60 205/55 205/60 205/55 205/60 205/55 205/60 205/55	Ja Ja Ja Ja Nein Nein Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja	
Scudo Neu 270	66 - 103 kw	7x16	RC Matrix-T	5x108	39	Serie	215/60/C	Ja, bei Serie	1900 kg Achslast
Ulysse II 179	bis 103 kw bis 150 kw	6.5x15 7x16	Brock B25 RC15	5x98 5x98	27 27	ZP 502 F ZP 502 F	215/65 205/65* 215/60 215/55*	Ja Ja	*nur 100 kw *nur 100 kw

FORD

C-Max DM2 (mit EPB-System nur ab 16")	bis 100 kw bis 107 kw	6x15 6.5x15 6.5x16 7x16	RC Drive RC14 RC15 RC18 RC19 RC22 RC15 RC15 RC19 RC19 RC Drive RC14 RC14 RC15 RC18 RC19 RC19 RC22	5x108 5x108 5x108 5x108 5x108 5x108 5x108 5x108 5x108 5x108 5x108 5x108 5x108 5x108 5x108 5x108 5x108 5x108	45 44 44 44 44 44 43 50 43 50 50 47 48 47 47 47 48 47	ZP 532 ZP 532 F ZP 532 ZP 532 ZP 532 ZP 532 ZP 532 ZP 532 F ZP 532 ZP 532 F ZP 532 F ZP 532 F ZP 532 F ZP 532 ZP 532 ZP 532 F ZP 532	195/65 195/65 195/65 195/65 195/65 195/65 205/55 205/55 205/55 205/55 205/55 205/55 205/55 205/55 205/55 205/55 205/55 205/55	Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein Ja Nein	
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Fortsetzung Ford nächste Seite ->

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KMV = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden
Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebslaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen		Schneeketten ³	Hinweise	
F O R D											
C-Max / Grand C-Max DXA	70 - 134 kw	6.5x16	RC15	5x108	50	ZP 532 F	205/55*	215/55		Ja	*Grand C-Max nur 77, 92 kw
			RC19	5x108	43	ZP 532	205/55*	215/55		Ja, nur 205er	*Grand C-Max nur 77, 92 kw
			RC19	5x108	50	ZP 532 F	205/55*	215/55		Ja	*Grand C-Max nur 77, 92 kw
		7x16	RC14	5x108	47	ZP 532	205/55*	215/55		Ja	*Grand C-Max nur 77, 92 kw
			RC14	5x108	48	ZP 532 F	205/55*	215/55		Ja	*Grand C-Max nur 77, 92 kw
			RC19	5x108	48	ZP 532 F	205/55*	215/55		Ja	*Grand C-Max nur 77, 92 kw
		7x17	RC22	5x108	47	ZP 532	205/55*	215/55		Ja, nur 205er	*Grand C-Max nur 77, 92 kw
			RC15	5x108	45	ZP 532	205/50*	215/50 225/45		Ja, nur 205er	*Grand C-Max nur 77, 92 kw
			RC Drive	5x108	45	ZP 532 F	205/50*	215/50 225/45		Ja, nur 205er	*Grand C-Max nur 77, 92 kw
		7.5x17	RC18	5x108	45	ZP 532	205/50*	215/50 225/45		Nein	*Grand C-Max nur 77, 92 kw
			RC19	5x108	45	ZP 532	205/50*	215/50 225/45		Nein	*Grand C-Max nur 77, 92 kw
			RC22	5x108	45	ZP 532	205/50*	215/50 225/45		Nein	*Grand C-Max nur 77, 92 kw
			RC22	5x108	45	ZP 532	205/50*	215/50 225/45		Nein	*Grand C-Max nur 77, 92 kw
Fiesta Neu JA8	44 - 88 kw	5.5x14	RC Drive	4x108	43	ZP 452 F	175/65		Ja		
			RC01	4x108	38	ZP 452 F	175/65		Ja		
			RC14	4x108	38	ZP 452 F	175/65		Ja		
		6x15	RC Drive	4x108	46	ZP 452 F	185/55 195/50		Nein		
			RC14	4x108	42	ZP 452 F	185/55 195/50		Nein		
			RC15	4x108	42	ZP 452 F	185/55 195/50		Nein		
	6.5x15	RC18	4x108	42	ZP 452 F	185/55 195/50		Nein			
		RC19	4x108	42	ZP 452 F	185/55 195/50		Nein			
		RC19	4x108	41	ZP 452 F	195/45 205/45		Nein	auch JR8		
		RC19	4x108	41	ZP 452 F	195/45 205/45		Nein			
	Fiesta JH1, JD3	bis 74 kw	5.5x14	RC Drive	4x108	43	ZP 452 F	175/65		Ja	
				RC01	4x108	38	ZP 452 F	175/65		Ja	
				RC14	4x108	38	ZP 452 F	175/65		Ja	
6x15	RC Drive	4x108	46	ZP 452 F	185/55 195/50		Ja, nur 185er				
	RC Drive	4x108	46	ZP 452 F	185/55 195/50		Ja, nur 185er				
Focus Neu DYB	70 - 134 kw	6.5x16	RC15	5x108	50	ZP 532 F	205/55*	215/55		Ja	*bis 125 kw
			RC19	5x108	43	ZP 532	205/55*	215/55		Ja, nur 205er	*bis 125 kw
			RC19	5x108	50	ZP 532 F	205/55*	215/55		Ja	*bis 125 kw
		7x16	RC14	5x108	47	ZP 532	205/55*	215/55		Ja	*bis 110 kw
			RC14	5x108	48	ZP 532 F	205/55*	215/55		Ja	*bis 110 kw
			RC19	5x108	48	ZP 532 F	205/55*	215/55		Ja	*bis 125 kw
		7x17	RC22	5x108	47	ZP 532	205/55*	215/55		Ja	*bis 110 kw
			RC15	5x108	45	ZP 532	205/50*	215/50 225/45		Ja, nur 205er	*bis 125 kw
			RC Drive	5x108	45	ZP 532 F	205/50*	215/50 225/45		Ja, nur 205er	*bis 125 kw
		7.5x17	RC18	5x108	45	ZP 532	205/50*	215/50 225/45		Nein	*bis 125 kw
			RC19	5x108	45	ZP 532	205/50*	215/50 225/45		Nein	*bis 125 kw
			RC22	5x108	45	ZP 532	205/50*	215/50 225/45		Nein	*bis 125 kw
			RC22	5x108	45	ZP 532	205/50*	215/50 225/45		Nein	*bis 125 kw
Focus DA 3, DB 3 - alle Typen (Cabrio ab 16")	bis 92 kw	6x15	RC Drive	5x108	45	ZP 532	195/65		Ja		
			RC14	5x108	44	ZP 532 F	195/65		Ja		
			RC15	5x108	44	ZP 532	195/65		Ja		
			RC18	5x108	44	ZP 532	195/65		Ja		
			RC19	5x108	44	ZP 532	195/65		Ja		
			RC22	5x108	44	ZP 532	195/65		Ja		
	bis 166 kw	6.5x16	RC15	5x108	50	ZP 532 F	205/55 195/55*		Ja	*bis 92 kw	
			RC19	5x108	50	ZP 532 F	205/55 195/55*		Ja	*bis 92 kw	
			RC Drive	5x108	50	ZP 532 F	205/55 195/55*		Ja	*bis 92 kw	
		7x16	RC14	5x108	47	ZP 532	205/55 195/55*		Ja, nur 195er	*bis 92 kw	
			RC14	5x108	48	ZP 532 F	205/55 195/55*		Ja	*bis 92 kw	
			RC15	5x108	47	ZP 532	205/55 195/55*		Ja, nur 195er	*bis 92 kw	
			RC18	5x108	47	ZP 532	205/55 195/55*		Ja, nur 195er	*bis 92 kw	
			RC19	5x108	47	ZP 532	205/55 195/55*		Ja, nur 195er	*bis 92 kw	
			RC19	5x108	48	ZP 532 F	205/55 195/55*		Ja, nur 195er	*bis 92 kw	
		7x17	RC22	5x108	47	ZP 532	205/55 195/55*		Ja, nur 195er	*bis 92 kw	
			RC15	5x108	45	ZP 532	205/50 215/45 225/45		Nein		
			RC Drive	5x108	45	ZP 532 F	205/50 215/45 225/45		Nein		
		7.5x17	RC14	5x108	45	ZP 532	205/50 215/45 225/45		Nein		
			RC18	5x108	45	ZP 532	205/50 215/45 225/45		Nein		
			RC19	5x108	45	ZP 532	205/50 215/45 225/45		Nein		
			RC22	5x108	45	ZP 532	205/50 215/45 225/45		Nein		
RC22	5x108		45	ZP 532	205/50 215/45 225/45		Nein				
Focus RS DA3	224, 257 kw	7x17	RC15	5x108	45	ZP 532	205/50*	215/50 225/45		Ja, ni. 215er	*nur 224 kw
			RC Drive	5x108	45	ZP 532 F	205/50*	215/50 225/45		Ja, ni. 215er	*nur 224 kw
		7.5x17	RC18	5x108	45	ZP 532	205/50*	215/50 225/45		Ja, nur 205er	*nur 224 kw
			RC19	5x108	45	ZP 532	205/50*	215/50 225/45		Ja, nur 205er	*nur 224 kw
			RC22	5x108	45	ZP 532	205/50*	215/50 225/45		Ja, nur 205er	*nur 224 kw
Fusion JU2	bis 74 kw	5.5x14	RC Drive	4x108	43	ZP 452 F	185/60		Ja		
			RC Drive	4x108	46	ZP 452 F	185/60 195/55 195/60		Nein		
Galaxy WGR	bis 128 kw	6.5x15	RC15	5x112	44	ZP 562 D	195/65Rf. 205/60Rf.		Ja	Eintragung erf.; 1420 kg	
			RC19	5x112	50	ZP 562 D	195/60C 205/55C 215/55Rf.		Ja	1430 kg Achslast	
	bis 150 kw	6.5x16	RC15	5x112	50	ZP 562 D	195/60C 205/55C 215/55Rf.		Ja	1340 kg Achslast	
			RC14	5x112	47	ZP 562 D	205/55Rf. 215/55Rf.*		Ja, nur 205er	*Eintragung erf.; 1380 kg	
			RC16	5x112	48	ZP 562 D	205/55Rf. 215/55Rf.*		Ja, nur 205er	*Eintragung erf.; 1380 kg	
			RC18	5x112	47	ZP 562 D	205/55Rf. 215/55Rf.*		Ja, nur 205er	*Eintragung erf.; 1430 kg	
			RC19	5x112	47	ZP 562 D	205/55Rf. 215/55Rf.*		Ja, nur 205er	*Eintragung erf.; 1430 kg	
			RC22	5x112	47	ZP 562 D	205/55Rf. 215/55Rf.*		Ja, nur 205er	*Eintragung erf.; 1430 kg	

Fortsetzung Ford nächste Seite ->

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KMV = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden
Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebslaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen			Schneeketten ³	Hinweise			
F O R D														
Galaxy / S-Max WA6	74 - 162 kw	6.5x16	RC15	5x108	43	ZP 533	215/60	225/55		Ja, nur 215er				
			RC Drive	5x108	42	ZP 533	215/60	225/55		Ja, nur 215er				
			RC Drive	5x108	50	ZP 533 F	215/60	225/55		Ja, nur 215er				
		7x16	RC15	5x108	47	ZP 533	215/60	225/55		Ja, nur 215er				
			RC18	5x108	47	ZP 533	215/60	225/55		Ja, nur 215er				
			RC19	5x108	47	ZP 533	215/60	225/55		Ja, nur 215er				
		74 - 176 kw	7.5x17	RC14	5x108	45	ZP 533	215/55	225/50	235/45	Nein			
				6.5x16	RC15	5x108	50	ZP 533 F	215/60	225/55		Ja, nur 215er		
					RC19	5x108	43	ZP 533	215/60	225/55		Ja, nur 215er		
			RC19		5x108	50	ZP 533 F	215/60	225/55		Ja, nur 215er			
	7x16		RC14	5x108	47	ZP 533	215/60	225/55		Ja, nur 215er				
			RC14	5x108	48	ZP 533 F	215/60	225/55		Ja, nur 215er				
			RC19	5x108	48	ZP 533 F	215/60	225/55		Ja, nur 215er				
			RC22	5x108	47	ZP 533	215/60	225/55		Ja, nur 215er				
	7x17		RC15	5x108	45	ZP 533	215/55	225/50		Nein				
			RC Drive	5x108	45	ZP 533 F	215/55	225/50		Nein				
		7.5x17	RC18	5x108	45	ZP 533	215/55	225/50	235/45	Nein				
	RC19		5x108	45	ZP 533	215/55	225/50	235/45	Nein					
	RC22		5x108	45	ZP 533	215/55	225/50	235/45	Nein					
	KA Neu RU8	51, 55 kw	5.5x14	RC Drive	4x98	35	ZP 404 F	165/65	175/65	185/60	Ja, bis 175er			
6x14				RC14	4x98	38	ZP 404 F	165/65	175/65	185/60	Nein			
6.5x15			RC14	4x98	30	ZP 404 F	185/55	195/50		Nein	Eintragung erf.			
			RC15	4x98	30	ZP 404 F	185/55	195/50		Nein	Eintragung erf.			
			RC18	4x98	30	ZP 404 F	185/55	195/50		Nein	Eintragung erf.			
			RC19	4x98	30	ZP 404 F	185/55	195/50		Nein	Eintragung erf.			
			RC22	4x98	30	ZP 404 F	185/55	195/50		Nein	Eintragung erf.			
Kuga DM2	100 - 147 kw	6.5x16	RC15	5x108	43	ZP 532	215/65	225/65	235/60	Ja				
			RC15	5x108	50	ZP 532 F	215/65	225/65	235/60	Ja				
			RC19	5x108	43	ZP 532	215/65	225/65	235/60	Ja				
			RC19	5x108	50	ZP 532 F	215/65	225/65	235/60	Ja				
			7x16	RC14	5x108	47	ZP 532	215/65	225/65	235/60	Ja			
		RC14		5x108	48	ZP 532 F	215/65	225/65	235/60	Ja				
		RC15		5x108	47	ZP 532	215/65	225/65	235/60	Ja				
		RC18		5x108	47	ZP 532	215/65	225/65	235/60	Ja	nur 100, 147 kw			
		RC19		5x108	47	ZP 532	215/65	225/65	235/60	Ja				
		7x17	RC19	5x108	48	ZP 532 F	215/65	225/65	235/60	Ja				
			RC22	5x108	47	ZP 532	215/65	225/65	235/60	Ja				
			RC15	5x108	45	ZP 532	235/55			Ja				
			RC Drive	5x108	45	ZP 532 F	235/55			Ja				
			7.5x17	RC14	5x108	45	ZP 532 F	235/55			Ja	nur 100, 147 kw		
		RC18		5x108	45	ZP 532	235/55			Ja				
		RC19		5x108	45	ZP 532	235/55			Ja				
		RC22		5x108	45	ZP 532	235/55			Ja				
		Mondeo Neu BA7 - Lim. + Kombi	bis 162 kw	6.5x16	RC Drive	5x108	50	ZP 532 F	215/55	205/55*		Ja	*bis 92 kw	
					7x16	RC15	5x108	47	ZP 532	215/55	205/55*		Ja	*bis 92 kw
RC18	5x108					47	ZP 532	215/55	205/55*		Ja	*bis 92 kw		
7.5x17	RC19			5x108	47	ZP 532	215/55	205/55*		Ja	*bis 92 kw			
	RC14			5x108	45	ZP 532	215/50	225/45	235/45	Nein				
bis 176 kw	6.5x16		RC15	5x108	50	ZP 532 F	215/55	205/55*		Ja	*bis 92 kw			
			RC19	5x108	43	ZP 532	215/55	205/55*		Ja, nur 205er	*bis 92 kw			
			RC19	5x108	50	ZP 532 F	215/55	205/55*		Ja	*bis 92 kw			
	7x16		RC14	5x108	47	ZP 532	215/55	205/55*		Ja	*bis 92 kw			
			RC14	5x108	48	ZP 532 F	215/55	205/55*		Ja	*bis 92 kw			
			RC19	5x108	48	ZP 532 F	215/55	205/55*		Ja	*bis 92 kw			
			RC22	5x108	47	ZP 532	215/55	205/55*		Ja	*bis 92 kw			
	7x17		RC15	5x108	45	ZP 532	215/50	225/45	205/50*	Ja, ni. 215er	*bis 92 kw			
			RC Drive	5x108	45	ZP 532 F	215/50	225/45	205/50*	Ja, ni. 215er	*bis 92 kw			
			7.5x17	RC18	5x108	45	ZP 532	215/50	225/45	235/45	Nein			
RC19	5x108	45		ZP 532	215/50	225/45	235/45	Nein						
RC22	5x108	45		ZP 532	215/50	225/45	235/45	Nein						
Mondeo B4Y, B5Y, BWY	bis 166 kw	6.5x16	RC15	5x108	43	ZP 532	205/55			Ja				
			RC15	5x108	50	ZP 532 F	205/55			Ja				
			RC19	5x108	43	ZP 532	205/55			Ja				
			RC19	5x108	50	ZP 532 F	205/55			Ja				
			RC Drive	5x108	42	ZP 532	205/55			Ja				
		7x16	RC Drive	5x108	50	ZP 532 F	205/55			Ja				
			RC14	5x108	47	ZP 532	205/55			Ja				
			RC14	5x108	48	ZP 532 F	205/55			Ja				
			RC15	5x108	47	ZP 532	205/55			Ja				
			RC18	5x108	47	ZP 532	205/55			Ja				
			RC19	5x108	47	ZP 532	205/55			Ja				
			RC19	5x108	48	ZP 532 F	205/55			Ja				
			RC22	5x108	47	ZP 532	205/55			Ja				
			Transit / Tourneo Connect - PH, PJ, PT, PU	bis 85 kw	6x15	RC Drive	5x108	45	ZP 532	195/65			Ja	ni. Tourneo
						RC14	5x108	44	ZP 532 F	195/65			Ja	
6.5x15	RC15	5x108			44	ZP 532	195/65			Ja				
	RC18	5x108			44	ZP 532	195/65			Ja	Eintragung erf.			
	RC19	5x108			44	ZP 532	195/65			Ja	Eintragung erf.			
RC22	5x108	44	ZP 532	195/65			Ja	Eintragung erf.						

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KMV = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebslaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen			Schneeketten ³	Hinweise		
H O N D A													
Accord Neu CU 1-3, CW 1-3	110, 115 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	50	ZP 576	205/60*	215/60	215/55	Ja	*nur 115 kw		
			RC19	5x114,3	48/50	ZP 576	205/60*	215/60	215/55	Ja	*nur 115 kw		
			RC Drive	5x114,3	48	ZP 576	205/60*	215/60	215/55	Ja	*nur 115 kw		
		7x16	RC14	5x114,3	45	ZP 576	205/60*	215/60	215/55	Ja, nur 205er	*nur 115 kw		
			RC15	5x114,3	42	ZP 576	205/60*	215/60	215/55	Nein	*nur 115 kw		
			RC18	5x114,3	45	ZP 576	205/60*	215/60	215/55	Ja, nur 205er	*nur 115 kw		
	bis 132 kw	7.5x17	RC19	5x114,3	45	ZP 576	205/60*	215/60	215/55	Ja, nur 205er	*nur 115 kw		
			RC22	5x114,3	45	ZP 576	205/60*	215/60	215/55	Ja, nur 205er	*nur 115 kw		
			RC18	5x114,3	48	ZP 576	205/55*	225/45	225/50	Ja, bis 225/45	*nur 115 kw		
	bis 148 kw	7.5x17	RC22	5x114,3	48	ZP 576	205/55*	225/45	225/50	Ja, bis 225/45	*nur 115 kw		
			RC14	5x114,3	48	ZP 576	205/55*	225/45	225/50	Ja, bis 225/45	*nur 115 kw		
	Accord CL7,9; CM 1,2; CN 1,2	114 kw	6.5x15	RC14	5x114,3	45	ZP 576	195/65			Ja		
RC15				5x114,3	44	ZP 576	195/65			Nein			
RC18				5x114,3	45	ZP 576	195/65			Ja			
RC19				5x114,3	45	ZP 576	195/65			Ja			
RC22				5x114,3	45	ZP 576	195/65			Ja			
bis 140 kw		6.5x16	RC15	5x114,3	44/50	ZP 576	205/55			Ja, nur ET50			
			RC19	5x114,3	48/50	ZP 576	205/55			Ja			
			RC Drive	5x114,3	40/48	ZP 576	205/55			Ja, nur ET48			
		7x16	RC14	5x114,3	45	ZP 576	205/55			Nein			
			RC18	5x114,3	45	ZP 576	205/55			Nein			
bis 148 kw		6.5x16	RC19	5x114,3	45	ZP 576	205/55			Nein			
			RC22	5x114,3	45	ZP 576	205/55			Nein			
			RC15	5x114,3	50	ZP 576	205/55			Ja			
			RC19	5x114,3	44-50	ZP 576	205/55			Ja, nur ET50			
			RC Drive	5x114,3	40/48	ZP 576	205/55			Nein	ET40 nicht FN4		
Civic Neu FK 1-3; FN 1-4	bis 148 kw	6.5x16	RC14	5x114,3	45	ZP 576	205/55			Nein			
			RC18	5x114,3	45	ZP 576	205/55			Nein			
			RC19	5x114,3	45	ZP 576	205/55			Nein			
		7x16	RC22	5x114,3	45	ZP 576	205/55			Nein			
			RC15	5x114,3	45	ZP 576	195/65			ni. geprüft			
			RC18	5x114,3	45	ZP 576	195/65			ni. geprüft			
		6.5x16	RC19	5x114,3	45	ZP 576	195/65			ni. geprüft			
			RC22	5x114,3	45	ZP 576	195/65			ni. geprüft			
			RC15	5x114,3	44	ZP 576	195/55			Nein			
		Civic Hybrid Neu FD3	70 kw	6.5x15	RC19	5x114,3	44	ZP 576	195/55			Nein	
					RC22	5x114,3	45	ZP 576	195/55			Nein	
					RC14	5x114,3	45	ZP 576	195/60	195/65		Ja, 195/60	
RC15	5x114,3				44	ZP 576	195/60	195/65		Ja, 195/60			
RC18	5x114,3				45	ZP 576	195/60	195/65		Ja, 195/60			
RC19	5x114,3				45	ZP 576	195/60	195/65		Ja, 195/60			
6.5x16	RC22			5x114,3	45	ZP 576	195/60	195/65		Ja, 195/60			
	RC14			5x114,3	45	ZP 576	205/45			Nein			
	RC Drive			5x114,3	45	ZP 576	205/45			Nein			
	RC15			5x114,3	45	ZP 576	225/65	235/60		Ja, nur 225er			
	RC19			5x114,3	50	ZP 576	225/65	235/60		ni. geprüft			
	RC19			5x114,3	49	ZP 576	225/65	235/60		ni. geprüft			
7.5x17	RC Drive	5x114,3	45	ZP 576	225/65	235/60		Ja, nur 225er					
	RC14	5x114,3	48	ZP 576	225/65	235/60		Nein					
	RC18	5x114,3	48	ZP 576	225/65	235/60		Nein					
Civic Sport EP1,2,4, EV1	bis 118 kw	6.5x15	RC22	5x114,3	48	ZP 576	225/65	235/60		Nein			
			RC15	5x114,3	50	ZP 576	215/65			Ja			
			RC19	5x114,3	48/50	ZP 576	215/65			Ja			
			RC Drive	5x114,3	48	ZP 576	215/65			Ja			
			RC19	5x114,3	44	ZP 576	195/55			Ja			
			RC15	5x114,3	42	ZP 576	195/55			Nein			
		6.5x16	RC22	5x114,3	45	ZP 576	195/55			Ja			
			RC14	5x114,3	45	ZP 576	195/65	205/60		Nein			
			RC15	5x114,3	44	ZP 576	195/65	205/60		Nein			
			RC18	5x114,3	45	ZP 576	195/65	205/60		Nein			
			RC19	5x114,3	45	ZP 576	195/65	205/60		Nein			
			RC22	5x114,3	45	ZP 576	195/65	205/60		Nein			
Civic R EP3	147 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	50	ZP 576	205/55			Nein			
			RC19	5x114,3	49	ZP 576	225/65	235/60		Ja, nur 225er			
			RC15	5x114,3	50	ZP 576	225/65	235/60		ni. geprüft			
			RC19	5x114,3	49	ZP 576	225/65	235/60		ni. geprüft			
			RC Drive	5x114,3	45	ZP 576	225/65	235/60		Ja, nur 225er			
			RC14	5x114,3	48	ZP 576	225/65	235/60		Nein			
		7.5x17	RC18	5x114,3	48	ZP 576	225/65	235/60		Nein			
			RC22	5x114,3	48	ZP 576	225/65	235/60		Nein			
			RC15	5x114,3	50	ZP 576	215/65			Ja			
			RC19	5x114,3	48/50	ZP 576	215/65			Ja			
			RC Drive	5x114,3	48	ZP 576	215/65			Ja			
			RC19	5x114,3	44	ZP 576	195/55			Ja			
CR-V Neu RE 5-7	103 - 122 kw	7x17	RC14	5x114,3	45	ZP 576	195/55			Ja			
			RC15	5x114,3	45	ZP 576	195/55			Ja			
			RC18	5x114,3	42	ZP 576	195/55			Nein			
			RC19	5x114,3	45	ZP 576	195/55			Ja			
			RC22	5x114,3	45	ZP 576	195/55			Ja			
			RC15	5x114,3	42	ZP 576	195/55			Nein			
		6.5x16	RC22	5x114,3	45	ZP 576	195/55			Ja			
			RC19	5x114,3	44	ZP 576	195/55			Ja			
			RC15	5x114,3	44	ZP 576	195/55			Nein			
			RC19	5x114,3	44	ZP 576	195/55			Nein			
			RC Drive	5x114,3	40	ZP 576	195/55			Nein			
			RC14	5x114,3	45	ZP 576	195/60	195/65		Ja, 195/60			
CR-V RD8, RD9 - 16" Serie	103 - 110 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	50	ZP 576	215/65			Ja			
			RC19	5x114,3	48/50	ZP 576	215/65			Ja			
			RC Drive	5x114,3	48	ZP 576	215/65			Ja			
			RC19	5x114,3	44	ZP 576	195/55			Ja			
			RC15	5x114,3	45	ZP 576	195/55			Nein			
			RC22	5x114,3	45	ZP 576	195/55			Ja			
		7x16	RC14	5x114,3	45	ZP 576	195/65	205/60		Nein			
			RC15	5x114,3	44	ZP 576	195/65	205/60		Nein			
			RC18	5x114,3	45	ZP 576	195/65	205/60		Nein			
			RC19	5x114,3	45	ZP 576	195/65	205/60		Nein			
			RC22	5x114,3	45	ZP 576	195/65	205/60		Nein			
			RC15	5x114,3	44/50	ZP 576	205/55			Nein			
CR-Z ZF1	84 kw	6.5x16	RC19	5x114,3	44	ZP 576	205/55			Ja			
			RC14	5x114,3	45	ZP 576	195/55			Ja			
			RC15	5x114,3	42	ZP 576	195/55			Nein			
			RC22	5x114,3	45	ZP 576	195/55			Ja			
			RC14	5x114,3	45	ZP 576	195/65	205/60		Nein			
			RC15	5x114,3	44	ZP 576	195/65	205/60		Nein			
		7x16	RC18	5x114,3	45	ZP 576	195/65	205/60		Nein			
			RC19	5x114,3	45	ZP 576	195/65	205/60		Nein			
			RC22	5x114,3	45	ZP 576	195/65	205/60		Nein			
			RC15	5x114,3	44/50	ZP 576	205/55			Nein			
			RC19	5x114,3	44-50	ZP 576	205/55			Nein			
			RC Drive	5x114,3	40/48	ZP 576	205/55			Nein			
FR-V BE 1, 3, 5	92 - 110 kw	6.5x15	RC19	4x100	45	ZP 428	175/65	185/60		Ja			
			RC Drive	4x100	45	ZP 428	175/65	185/60		Ja			
			RC19	4x100	45	ZP 428	185/55			Nein			
			RC22	4x100	45	ZP 428	185/55			Nein			
			RC19	4x100	45	ZP 428	175/65	185/60		Ja			
			RC Drive	4x100	45	ZP 428	175/65	185/60		Ja, nur 175er			
		5.5x15	RC19	4x100	45	ZP 428	175/65	185/60		Ja			
			RC19	4x100	45	ZP 428	175/65	185/60		Ja			
			RC Drive	4x100	45	ZP 428	175/65	185/60		Ja, nur 175er			
			RC19	4x100	45	ZP 428	175/65	185/60		Ja			
			RC Drive	4x100	45	ZP 428	175/65	185/60		Ja, nur 175er			
			RC19	4x100	45	ZP 428	175/65	185/60		Ja			
Insight ZE2	65 kw	5.5x15	RC19	4x100	45	ZP 428	175/65	185/60		Ja			
			RC Drive	4x100	45	ZP 428	175/65	185/60		Ja			
			RC19	4x100	45	ZP 428	185/55			Nein			
		<											

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen			Schneeketten ³	Hinweise
HYUNDAI											
Accent MC, MCT	71 - 83 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	35	ZP 422	175/70	185/65	185/60	Ja, nur 175er	
			RC Drive	4x100	43	ZP 422	175/70	185/65	185/60	Ja	
		6x14	RC14	4x100	38/45	ZP 422	175/70	185/65	185/60	Ja*	*ET38 nur 175er
		6x15	RC Drive	4x100	45	ZP 422	185/55	185/60		Ja	
Atos MX, MXI	43 - 46,3 kw	5.5x13	RC01	4x100	37	ZP 422	155/70	165/65*		Nein	*Eintragung erf.
			RC Drive	4x100	43	ZP 422	165/60			Nein	
Coupé GK	77 - 123 kw	6x15	RC Drive	5x114,3	45	ZP 580	195/65			Ja	
			RC14	5x114,3	45	ZP 580	195/65			Ja	
		6.5x15	RC15	5x114,3	44	ZP 580	195/65			Ja	
			RC18 / RC19	5x114,3	45	ZP 580	195/65			Ja	
Genesis Coupé BK	156 - 223 kw	8x18	RC15	5x114,3	35	ZP 580	225/45v	245/45h		Ja	
Getz TB, TBI	bis 62,5 kw	5.5x13	RC01	4x100	37	ZP 422	155/80	175/70*		Nein	*Eintragung erf.
	bis 81 kw		RC Drive	4x100	35	ZP 422	165/65*	175/65**		Nein	*bis 71,3 kw; **Eintragung erf.
			RC Drive	4x100	43	ZP 422	165/65*	175/65		Nein	*bis 71,3 kw
		6x14	RC14	4x100	38/45	ZP 422	165/65*	175/65		Nein	*bis 71,3 kw
Grandeur TG	110 - 173 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	38	ZP 580 F	225/60			Ja	
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	225/60			Ja	
			RC Drive	5x114,3	40	ZP 580	225/60			nicht geprüft	
		7x17	RC15	5x114,3	38	ZP 580	225/55	235/55		Nein	
			RC Drive	5x114,3	38	ZP 580	225/55	235/55		Nein	
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	225/55	235/55		Nein	
	110 - 191 kw	6.5x16	RC19	5x114,3	31,5	ZP 580	225/60	235/60		Ja, nur 225er	
			RC14	5x114,3	38	ZP 580	225/60	235/60		nicht geprüft	
			RC22	5x114,3	38	ZP 580	225/60	235/60		nicht geprüft	
		7x17	RC19	5x114,3	38	ZP 580	225/55	235/55		Nein	
			RC14 / RC18	5x114,3	38	ZP 580	225/55	235/55		Nein	
			RC19 / RC22	5x114,3	35	ZP 580	225/55	235/55		Nein	
H1 Starex Neu - TO	81 - 125 kw	6.5x16	RC15-T	6x139,7	56	ZP 600 F	215/70C	215/65C*		Ja	*nur für LKW geschlossen
i 10 PA	47 - 58 kw	5.5x13	RC 01	4x100	37	ZP 422	155/70	165/65		Nein	nicht Diesel
			RC Drive	4x100	35	ZP 422	165/60*	175/60**		Nein	*nicht Diesel; ** Eintragung erf.
	48,5 - 57,2 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	43	ZP 422	165/60*	175/60**		Ja, 165er	*nicht Diesel
			RC14	4x100	38	ZP 422	175/60	185/55		Nein	Eintragung erf.
	47 - 63 kw	6x15	RC Drive	4x100	38	ZP 422	175/50	195/45		Nein	Eintragung erf.
i 20 PB	55 - 94 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	43	ZP 422	175/70	175/65		Nein	
			RC14	4x100	38	ZP 422	175/70	175/65	185/65	Nein	Eintragung erf.
		6x14	RC14	4x100	45	ZP 422	175/70	175/65		Nein	auch PBT; bis 920 kg Achslast
			RC19	4x100	45	ZP 422	175/60	175/65	185/60	Ja, nur 175/60	
		6x15	RC Drive	4x100	45	ZP 422	175/60	175/65	185/60*	Nein	auch PBT; *Eintragung erf.
iX 20 JC	57 - 92 kw	6.5x16	RC19	5x114,3	44	ZP 580	195/55	195/60	205/55	Ja, nur 195er	
			RC19	5x114,3	48	ZP 580	195/55	195/60	205/55	Ja	
		7x16	RC14	5x114,3	45	ZP 580	195/55	195/60	205/55*	Nein	*Eintragung erf.
			RC19	5x114,3	45	ZP 580	195/55	195/60	205/55*	Nein	*Eintragung erf.
			RC22	5x114,3	45	ZP 580	195/55	195/60	205/55*	Nein	*Eintragung erf.
			RC15	5x114,3	44	ZP 580	195/55	205/55		Nein	
i 30 FD, FDH - Lim. / Kombi (15" ni. Bremse >300mm)	66 - 105 kw	6x15	RC Drive	5x114,3	45	ZP 580	185/65	195/60	195/65	Ja, nur 185er	
			RC14	5x114,3	45	ZP 580	185/65	195/60	195/65	Ja, nur 185er	
		6.5x15	RC15	5x114,3	44	ZP 580	185/65	195/60	195/65	Nein	
			RC18	5x114,3	45	ZP 580	185/65	195/60	195/65	Ja, nur 185er	
			RC19	5x114,3	45	ZP 580	185/65	195/60	195/65	Ja, nur 185er	
			RC22	5x114,3	45	ZP 580	185/65	195/60	195/65	Ja	
			RC15	5x114,3	44	ZP 580	195/55	205/55		Nein	
		6.5x16	RC15	5x114,3	50	ZP 580	185/60	195/55	205/55	Ja, bis 195er	
			RC19	5x114,3	48/50	ZP 580	185/60	195/55	205/55	Ja, bis 195er	
			RC Drive	5x114,3	40	ZP 580	185/60	195/55		Nein	
			RC Drive	5x114,3	48	ZP 580	185/60	195/55	205/55	Ja, bis 195er	
			RC14	5x114,3	45	ZP 580	195/55	205/55		Nein	
			RC18	5x114,3	45	ZP 580	195/55	205/55		Nein	nicht FDH
7x16	RC19	5x114,3	45	ZP 580	195/55	205/55		Nein			
	RC22	5x114,3	45	ZP 580	195/55	205/55		Nein			
	RC14	5x114,3	38	ZP 580	205/55	205/60	215/55	Nein			
	RC19	5x114,3	38	ZP 580	205/50	215/50	225/45	Nein			
	RC14	5x114,3	38	ZP 580	205/50	215/50*	225/45	Nein	* Eintragung erf.		
	RC14	5x114,3	38	ZP 580	205/50	215/50*	225/45	Nein			
iX 35 EL, ELH	100 - 135 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 580	215/70	225/65	235/60	Ja, 215/70	nicht Typ ELH
			RC19	5x114,3	44	ZP 580	215/70	225/65	235/60	Ja, 215/70	
			RC19	5x114,3	48	ZP 580	215/70	225/65	235/60	Nein	
		RC Drive	5x114,3	40	ZP 580	215/70	225/65		Nein	nicht Typ ELH	
			5x114,3	48	ZP 580	215/70	225/65	235/60	Nein	nicht Typ ELH	
			5x114,3	45	ZP 580	215/70	225/65		Nein	nicht Typ ELH; *Eintragung erf.	
		7x16	RC14	5x114,3	45	ZP 580	215/70	225/65		Ja, 215/70	
			RC15	5x114,3	42	ZP 580	215/70	225/65*		Nein	nicht Typ ELH; *Eintragung erf.
			RC19	5x114,3	45	ZP 580	215/70	225/65		Ja, 215/70	
			RC22	5x114,3	45	ZP 580	215/70	225/65		Ja, 215/70	
		7x17	RC15	5x114,3	45	ZP 580	215/60	215/65	225/60	Ja, 215/60er	
			RC19	5x114,3	41	ZP 580 F	215/60	215/65		Nein	nicht Typ ELH
			RC Drive	5x114,3	41	ZP 580	215/60	215/65		Nein	nicht Typ ELH
RC Drive	5x114,3		45	ZP 580	215/60	215/65	225/60	Ja, 215/60er	nicht Typ ELH		
7.5x17	RC18	5x114,3	48	ZP 580	215/60	215/65	225/60	Nein			
	RC19	5x114,3	48	ZP 580	215/60	215/65	225/60	Nein			
	RC22	5x114,3	48	ZP 580	215/60	215/65	225/60	Nein			
iX 55 EN	176 kw	7.5x17	RC19	5x114,3	35	ZP 580o	245/65	255/60		Ja, nur 245er	
			8x18	RC15	5x114,3	35	ZP 580o	245/60			Nein

Fortsetzung Hyundai nächste Seite ->

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen	Schneeketten ³	Hinweise
HYUNDAI									
Santa Fé CM	110 - 145 kw	7x17	RC15	5x114,3	38	ZP 580o	235/65	Ja	bis 140 kw
			RC19	5x114,3	38	ZP 580o	235/65	Ja	
			RC19	5x114,3	41	ZP 580o	235/65	Ja	
			RC Drive	5x114,3	38/41	ZP 580o	235/65	Ja	
		7.5x17	RC19	5x114,3	35/38	ZP 580o	235/65	Ja	
Sonata Neu NF	bis 173 kw	7x16	RC15	5x114,3	42	ZP 580	215/60 225/55	Ja, nur 215er	
	bis 184 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	38/44	ZP 580	215/60 225/55	Ja, nur 215er	
			RC19	5x114,3	38/44	ZP 580	215/60 225/55	Ja, nur 215er	
			RC Drive	5x114,3	40	ZP 580	215/60 225/55	Ja, nur 215er	
		7x16	RC14	5x114,3	38/45	ZP 580	215/60 225/55	Ja, nur 215er	
			RC18	5x114,3	45	ZP 580	215/60 225/55	Ja, nur 215er	
			RC19	5x114,3	45	ZP 580	215/60 225/55	Ja, nur 215er	
			RC22	5x114,3	38/45	ZP 580	215/60 225/55	Ja, nur 215er	
Terracan HP	73 - 143 kw	7x16	RC Matrix-T	6x139,7	20	ZP 600 SF	235/70 245/70 255/65	Nein	
Trajat FO	bis 127 kw	6.5x15	RC15	5x114,3	44	ZP 580	205/65	Ja	
Tucson JM	bis 129 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	38/44	ZP 580	215/65 235/60	Ja, nur 215er	
			RC19	5x114,3	38/44	ZP 580	215/65 235/60	Ja, nur 215er	
			RC Drive	5x114,3	40	ZP 580	215/65 235/60*	Ja*	*nur bei KMV
		7x16	RC14	5x114,3	38/45	ZP 580	215/65 235/60	Ja, nur 215er	
			RC15	5x114,3	42	ZP 580	215/65 235/60	Ja, nur 215er	
			RC18	5x114,3	45	ZP 580	215/65 235/60	Ja, nur 215er	
			RC19	5x114,3	45	ZP 580	215/65 235/60	Ja, nur 215er	
			RC22	5x114,3	38/45	ZP 580	215/65 235/60	Ja, nur 215er	
Veloster Neu FS	97, 103 kw	7x17	RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/45 225/45	Nein	Eintragung erforderlich
			RC19	5x114,3	49	ZP 580 F	215/45 225/45*	Ja, nur 215er	*Eintragung erforderlich
		7.5x17	RC14	5x114,3	38	ZP 580	215/45 225/45	Nein	Eintragung erforderlich

JAGUAR

X-Type CF1	bis 170 kw	6.5x16	RC15	5x108	50	ZP 532 F	205/55	Ja, bei Serie		
			RC19	5x108	50	ZP 532 F	205/55	Ja, bei Serie		
			RC Drive	5x108	50	ZP 532	205/55	Ja, bei Serie		
		7x16	RC14	5x108	47/48	ZP 532	205/55	Nein	Eintragung erf.	
			RC18	5x108	47	ZP 532	205/55	Nein	Eintragung erf.	
			RC19	5x108	47/48	ZP 532	205/55	Nein	Eintragung erf.	
			RC22	5x108	47	ZP 532	205/55	Nein	Eintragung erf.	
S-Type CCX	147, 175 kw	6.5x16	RC15	5x108	43/50	ZP 532 / F	205/60	Nein		
			RC Drive	5x108	50	ZP 532	205/60	Nein		
	bis 203 kw	7x16	RC14	5x108	47	ZP 532	205/60* 225/55**	Nein	*bis 175 kw; **Eintragung erf.	
			RC14	5x108	48	ZP 532 F	205/60* 225/55**	Nein	*bis 175 kw; **Eintragung erf.	
			RC15	5x108	47	ZP 532	205/60* 225/55**	Nein	*bis 175 kw; **Eintragung erf.	
			RC18	5x108	47	ZP 532	205/60* 225/55**	Nein	*bis 175 kw; **Eintragung erf.	
			RC19	5x108	47/48	ZP 532	205/60* 225/55**	Nein	*bis 175 kw; **Eintragung erf.	
				RC22	5x108	47	ZP 532	205/60* 225/55**	Nein	*bis 175 kw; **Eintragung erf.
	bis 219 kw	7.5x17	RC14	5x108	45	ZP 532	225/50 235/50 245/45	Nein	Eintragung erf.	
			RC18	5x108	45	ZP 532	225/50 235/50 245/45	Nein	Eintragung erf.	
RC19 / RC22			5x108	45	ZP 532	225/50 235/50 245/45	Nein	Eintragung erf.		
XF-Type Neu CC9	bis 202 kw	7.5x17	RC14	5x108	45	ZP 532 F	235/55	Ja	nicht Bremse >355 mm	
			RC18	5x108	45	ZP 532	235/55	Ja	nicht Bremse >355 mm	
			RC19	5x108	45	ZP 532	235/55	Ja	nicht Bremse >355 mm	
			RC22	5x108	45	ZP 532	235/55	Ja	nicht Bremse >355 mm	
	bis 283 kw	8.5x18	RC15	5x108	49	ZP 532 F	245/45	Ja		
	8.5x19	RC14 SUV	5x108	40	ZP 532	245/40 255/40	Nein			
XJ-Type N*3	bis 291 kw	7.5x17	RC14	5x108	45	ZP 532	235/55	Ja		
			RC18	5x108	45	ZP 532	235/55	Ja		
			RC19 / RC22	5x108	45	ZP 532	235/55	Ja		

KIA

Carens FG/UN	bis 107 kw	6.5x15	RC14	5x114,3	45	ZP 580	205/65 215/60 215/65	Nein	
			RC15	5x114,3	44	ZP 580	205/65 215/60 215/65	Nein	
			RC18	5x114,3	45	ZP 580	205/65 215/60 215/65	Nein	
			RC19	5x114,3	45	ZP 580	205/65 215/60 215/65	Nein	
		6.5x16	RC15	5x114,3	38	ZP 580	205/60 215/55	Ja, nur 205er	
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	205/60 215/55	Ja, nur 205er	
			RC Drive	5x114,3	40	ZP 580	205/60 215/55	Ja, nur 205er	
		7x16	RC14	5x114,3	38/45	ZP 580	205/60 215/55	Nein	
			RC15	5x114,3	42	ZP 580	205/60 215/55	Nein	
			RC18	5x114,3	45	ZP 580	205/60 215/55	Nein	
			RC19	5x114,3	45	ZP 580	205/60 215/55	Nein	
			RC22	5x114,3	38/45	ZP 580	205/60 215/55	Nein	
		Carens FC	77 - 102 kw	6x15	RC Drive	4x114,3	43	ZP 480	195/60
77 - 103 kw	6.5x15		RC14	4x114,3	42	ZP 480	195/60 205/60*	Nein	*Eintragung erf.
			RC18	4x114,3	42	ZP 480	195/60 205/60*	Nein	*Eintragung erf.
			RC19	4x114,3	42	ZP 480	195/60 205/60*	Nein	*Eintragung erf.

Fortsetzung Kia nächste Seite ->

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KMV = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden
Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebslaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen		Schneeketten ³	Hinweise		
KIA												
Carnival Neu MB	136, 139 kw	6.5x16	RC15-T	6x139,7	46	ZP 600 F	225/70		Ja, bei Serie			
	110 - 143 kw	7.5x17	RC14 SUV	6x139,7	42	ZP 600 F	225/65	235/60	Nein			
Carnival UP	bis 121 kw	6.5x15	RC15	5x114,3	44	ZP 580	215/65		Ja			
		6.5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 580	215/55	215/60	Nein			
Cee'd ED - Lim. / Kombi / Coupé (15" ni. Bremse >300mm)	bis 106 kw	6x15	RC Drive	5x114,3	45	ZP 580	185/65	195/65	195/60	Ja, nur 185er		
			RC14	5x114,3	45	ZP 580	185/65	195/65	195/60	Ja, nur 185er		
			RC15	5x114,3	44	ZP 580	185/65	195/65	195/60	Nein		
			RC18	5x114,3	45	ZP 580	185/65	195/65	195/60	Ja, nur 185er		
			RC19	5x114,3	45	ZP 580	185/65	195/65	195/60	Ja, nur 185er		
			RC22	5x114,3	45	ZP 580	185/65	195/65	195/60	Ja		
		6.5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 580	195/55	205/55		Nein		
			RC15	5x114,3	50	ZP 580	185/60	195/55	205/55	Ja, bis 195er		
			RC19	5x114,3	48/50	ZP 580	185/60	195/55	205/55	Ja, bis 195er		
			RC Drive	5x114,3	40	ZP 580	185/60	195/55		Nein		
			RC Drive	5x114,3	48	ZP 580	185/60	195/55	205/55	Ja, bis 195er		
			RC19 / RC22	5x114,3	45	ZP 580	195/55	205/55		Nein		
		7x16	RC14 / RC18	5x114,3	45	ZP 580	195/55	205/55		Nein		
			RC19 / RC22	5x114,3	45	ZP 580	195/55	205/55		Nein		
Cerato FE	bis 105 kw	6x15	RC Drive	4x114,3	43	ZP 480	185/65	195/60	Ja			
		6.5x15	RC14	4x114,3	42	ZP 480	185/65	195/60	Ja, nur 185er			
			RC18 / RC19	4x114,3	42	ZP 480	185/65	195/60	Ja, nur 185er			
Magentis GE	bis 121 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	38	ZP 580 F	205/60	215/55	Nein			
			RC19	5x114,3	44	ZP 580	205/60		Ja			
			RC Drive	5x114,3	40	ZP 580	205/60		Ja			
		7x16	RC14	5x114,3	45	ZP 580	205/60		Ja			
			RC15	5x114,3	42	ZP 580	205/60		Ja			
			RC18	5x114,3	45	ZP 580	205/60		Ja			
			RC19	5x114,3	45	ZP 580	205/60		Ja			
	bis 142 kw	7x17	RC22	5x114,3	45	ZP 580	205/60		Ja			
			RC15	5x114,3	38/45	ZP 580	215/50	225/45	Nein			
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/50	225/45	Nein			
			RC19	5x114,3	41	ZP 580 F	215/50	225/45	Nein			
		7.5x17	RC Drive	5x114,3	38-45	ZP 580	215/50	225/45	Nein			
			RC14	5x114,3	38	ZP 580	215/50	225/45	235/45	Nein		
			RC18 / RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/50	225/45	235/45	Nein		
Opirus LD	137 - 149 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 580	225/60		Ja			
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	225/60		Nein			
		7x16	RC14	5x114,3	38/45	ZP 580	225/60		Nein			
			RC15	5x114,3	42	ZP 580	225/60		Nein			
			RC18	5x114,3	45	ZP 580	225/60		Nein			
			RC19	5x114,3	45	ZP 580	225/60		Nein			
			RC22	5x114,3	38/45	ZP 580	225/60		Nein			
Picanto Neu - TA	50 - 63 kw	6x14	RC14	4x100	45	ZP 422	165/60	185/55	Nein	Eintragung erforderlich		
		5.5x15	RC19	4x100	36	ZP 422	175/50		Nein	Eintragung erforderlich		
		6x15	RC Drive	4x100	38	ZP 422	175/50	195/45	Nein	Eintragung erforderlich		
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 422	175/60*	185/55	Nein	Eintragung erf.; *nur 55 kw		
Picanto BA	bis 48 kw	5.5x13	RC01	4x100	37	ZP 422	155/70	165/65	Ja, nur 155er			
	bis 55 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	43	ZP 422	155/65*	165/60*	175/60	Ja	*bis 48 kw	
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 422	175/60*	185/55	Nein	Eintragung erf.; *nur 55 kw		
Rio Neu UB	55 - 80 kw	5.5x15	RC19	4x100	36	ZP 422	185/65	195/60	Ja, nur 185er			
		6x15	RC Drive	4x100	38	ZP 422	185/65	195/60	Ja, nur 185er			
		6.5x15	RC15	4x100	42	ZP 422	185/65	195/60	Nein			
			RC19	4x100	38	ZP 422	185/65	195/60	Nein			
			RC Drive	4x100	35	ZP 422	175/70	185/65	Ja, nur 175er			
Rio DE	bis 83 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	43	ZP 422	175/70	185/65	Ja			
			RC14	4x100	38	ZP 422	175/70	185/65	185/60	Ja, nur 175er		
		6x14	RC14	4x100	45	ZP 422	175/70	185/65	185/60	Ja		
			RC19	4x100	36	ZP 422	185/55	185/60	Nein			
		5.5x15	RC Drive	4x100	45	ZP 422	185/55	195/50	185/60	Ja, 185/55er		
			RC14	4x100	38	ZP 422	185/55	185/60	Nein			
			RC15	4x100	42	ZP 422	185/55	185/60	Nein			
			RC18	4x100	38	ZP 422	185/55	185/60	Nein			
			RC19 / RC22	4x100	38	ZP 422	185/55	185/60	Nein			
			6.5x15	RC Drive	4x100	35	ZP 422	175/70	185/65	Ja, nur 175er		
Sorento Neu XM	128, 145 kw 110 - 145 kw	7x17	RC15	5x114,3	38	ZP 580	235/65	235/60	Ja			
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	235/65	235/60	Ja			
		7.5x17	RC19	5x114,3	41	ZP 580 F	235/65	235/60	Ja			
			RC Drive	5x114,3	38/41	ZP 580	235/65	235/60	Ja			
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	235/65	235/60	Nein			
Sorento JC	102 - 182 kw	7x16	RC Matrix-T	5x139,7	45	ZP 585 F	225/75*	245/70	Ja, bei Serie	*bis 144 kw		
Soul AM	85 - 94 kw	6x15	RC Drive	5x114,3	45	ZP 580	195/65	205/65	Ja, 195/65er			
			6.5x15	RC14	5x114,3	45	ZP 580	195/65	205/65	Ja, 195/65er		
				RC15	5x114,3	44	ZP 580	195/65	205/65	Ja, 195/65er		
				RC18	5x114,3	45	ZP 580	195/65	205/65	Ja, 195/65er		
				RC19	5x114,3	45	ZP 580	195/65	205/65	Ja, 195/65er		
				RC22	5x114,3	45	ZP 580	195/65	205/65	Ja, 195/65er		
		6.5x16	RC15	5x114,3	50	ZP 580	195/60	205/55	215/55	Ja, bis 205er		
			RC19	5x114,3	48/50	ZP 580	195/60	205/55	215/55	Ja, bis 205er		
			RC Drive	5x114,3	48	ZP 580	195/60	205/55	215/55	Ja, bis 205er		
			7x16	RC14 / RC18	5x114,3	45	ZP 580	195/60	205/55	215/55	Ja, nur 195er	
				RC19 / RC22	5x114,3	45	ZP 580	195/60	205/55	215/55	Ja, nur 195er	
				RC19 / RC22	5x114,3	45	ZP 580	195/60	205/55	215/55	Ja, nur 195er	

Fortsetzung Kia nächste Seite ->

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KVM = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden
Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebslaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen			Schneeketten ³	Hinweise																	
KIA																												
Sportage Neu SL, SLS (Achtung: Ab Modelljahr 2012 ist bei 2WD nur noch RC19 6.5x16 ET31,5 möglich, weitere Infos folgen !!!)	85 - 135 kw	6.5x16	RC19	5x114,3	31,5	ZP 580	215/70	225/65	235/60	Ja, nur 215er																		
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/70	225/65	235/60	Ja, nur 215er	ab 99 kw																	
			RC Drive	5x114,3	40	ZP 580	215/70	225/65	235/60	Ja, nur 215er	ab 99 kw																	
		7x16	RC14	5x114,3	38	ZP 580	215/70	225/65	235/60	Ja, nur 215er																		
												RC22	5x114,3	38	ZP 580	215/70	225/65	235/60	Ja, nur 215er									
		7x17	RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/60	235/55	Ja, bis 225er																		
												RC Drive	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/60	235/55	Ja, bis 225er	ab 99 kw								
																					RC Drive	5x114,3	41	ZP 580	215/60	225/60	235/55	Ja, nur 215er
		7.5x17	RC14 / RC18	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/60			Ja, 215/60er																	
													RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/60		Ja, 215/60er	ab 99 kw							
RC19 / RC22	5x114,3																					35	ZP 580	215/60	225/60		Ja	
Sportage KM / JE / JES	bis 129 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	38/44	ZP 580	215/65	235/60		Ja, nur 215er																		
			RC19	5x114,3	38/44	ZP 580	215/65	235/60		Ja, nur 215er																		
			RC Drive	5x114,3	40	ZP 580	215/65	235/60*		Ja*	*nur bei KMV																	
		7x16	RC14	5x114,3	38/45	ZP 580	215/65	235/60			Ja, nur 215er																	
													RC15	5x114,3	42	ZP 580	215/65	235/60		Ja, nur 215er								
																					RC18	5x114,3	45	ZP 580	215/65	235/60		Ja, nur 215er
		RC22	5x114,3	38/45	ZP 580	215/65	235/60		Ja, nur 215er																			
		Venga Neu YN	55 - 94 kw	6x15	RC Drive	5x114,3	45	ZP 580	195/65			Ja																
					6.5x15	RC14	5x114,3	45	ZP 580	195/65			Ja															
RC15	5x114,3			44		ZP 580	195/65			Ja																		
RC18	5x114,3			45		ZP 580	195/65			Ja																		
RC22	5x114,3			45		ZP 580	195/65			Ja	auch Typ YNS																	
6.5x16	RC15			5x114,3	50	ZP 580	195/55	195/60	205/55		Ja, nur 195er																	
	RC19			5x114,3	44/50	ZP 580	195/55	195/60	205/55		Ja, nur 195er	ET44 auch Typ YNS																
	RC19			5x114,3	48	ZP 580	195/55	195/60	205/55		Ja	auch Typ YNS																
	RC Drive			5x114,3	48	ZP 580	195/55	195/60	205/55		Ja																	
7x16	RC14			5x114,3	45	ZP 580	195/55	195/60			Nein	auch Typ YNS																
	RC18			5x114,3	45	ZP 580	195/55	195/60			Nein																	
	RC19 / RC22			5x114,3	45	ZP 580	195/55	195/60			Nein	auch Typ YNS																

LANCIA

Delta Neu 844	85 - 110 kw	7x16	RC18	4x98	35	ZP 402 F	195/55	205/55		Ja, nur 195er	
	85 - 140 kw		RC14	4x98	31	ZP 402 F	195/55	205/55		Ja	
	85 - 147 kw	7x16	RC14	4x98	35	ZP 402 F	195/55	205/55		Ja, nur 195er	
			Brock B24	4x98	35	ZP 402 F	195/55	205/55		Ja, nur 195er	
Musa 350	bis 70 kw	6x14	RC14	4x98	38	ZP 404 F	185/65	195/60		Nein	
	bis 88 kw	6.5x15	RC Drive	4x98	28	ZP 404 F	195/60	205/55		Nein	
			RC14 / RC15	4x98	30	ZP 404 F	195/60	205/55		Nein	
			RC18 / RC19	4x98	30	ZP 404 F	195/60	205/55		Nein	
			RC22	4x98	30	ZP 404 F	195/60	205/55		Nein	
Phedra 179	bis 103 kw	6.5x15	Brock B25	5x98	27	ZP 502 F	215/65	205/65*		Ja	*nur 100 kw
	bis 150 kw	7x16	RC15	5x98	27	ZP 502 F	215/60	215/55*		Ja	*nur 100 kw
Ypsilon 843 (Ypsilon Neu: Freigaben i. V.)	bis 70 kw	5.5x14	RC Drive	4x98	35	ZP 404 F	185/65	195/60		Nein	
	bis 77 kw	6x14	RC14	4x98	38	ZP 404 F	185/65	195/60		Ja, nur 185er	
			6x15	RC Drive	4x98	28	ZP 404 F	185/55			Nein

LEXUS

CT 200 h A10	73 kw	6x15	RC Drive	5x100	45	ZP 510	195/65			Ja	
		6.5x15	RC19	5x100	38	ZP 510	195/65			Ja	
IS 250 / IS 220 d XE2	110 - 153 kw	7x16	RC14	5x114,3	38/45	ZP 574	205/55	215/55		Ja	
			RC18	5x114,3	45	ZP 574	205/55	215/55		Ja	nur 130, 153 kw
			RC19	5x114,3	45	ZP 574	205/55	215/55		Ja	
			RC22	5x114,3	38/45	ZP 574	205/55	215/55		Ja	
		7x17	RC15	5x114,3	38	ZP 574	205/50	225/45		Ja	
			RC19	5x114,3	38	ZP 574	205/50	225/45		Ja	
			7.5x17	RC18	5x114,3	38	ZP 574	205/50	225/45		Ja
RC22	5x114,3	35		ZP 574	205/50	225/45		Ja			
IS 250 c XE2 Cabrio	153 kw	8x18	RC15	5x114,3	35	ZP 574	225/40v	245/40h		Nein	
GS 300 / 430 / 460 S19	183, 208 kw	7.5x17	RC14	5x114,3	38	ZP 574	225/50	235/45		Nein	
			RC18 / RC19	5x114,3	38	ZP 574	225/50	235/45		Nein	
			RC22	5x114,3	35	ZP 574	225/50	235/45		Nein	
	bis 255 kw	8x18	RC15	5x114,3	35	ZP 574	245/40		Nein		
GS 450 h - HS19	218 kw	8x18	RC15	5x114,3	35	ZP 574	245/40		Nein		
LS 460 F4	270, 280 kw	8x18	RC15	5x120	35	ZP 596	235/50	245/45		Ja	
LS 430 F3	207 kw	7.5x17	RC14	5x114,3	38	ZP 574	225/55	235/50		Nein	Eintragung erf.
			RC18	5x114,3	38	ZP 574	225/55	235/50		Nein	Eintragung erf.
			RC22	5x114,3	35	ZP 574	225/55	235/50		Nein	Eintragung erf.
RX Neu XU3... / HXU3...	150, 203 kw	7.5x17	RC22	5x114,3	35	ZP 574	225/60		Ja		
RX 350, RX 450 h AL1 / HAL1	183, 204 kw	8x18	RC15	5x114,3	35	ZP 574	235/60		Ja		
		8.5x18	RC15	5x114,3	30	ZP 574	235/60		Nein		
SC 430 - Z4	210 kw	8x18	RC15	5x114,3	35	ZP 574	245/40		Ja		

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KMV = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebslaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen		Schneeketten ³	Hinweise			
M A Z D A													
Mazda 2 Neu DE/DE1	bis 76 kw	6x14	RC14	4x100	38/45	ZP 422	175/65	185/60	Ja				
		6x15	RC Drive	4x100	38/45	ZP 422	175/60	185/55	Ja				
		6.5x15	RC14	4x100	38	ZP 422	185/55	195/50	Ja, nur 185er				
			RC15	4x100	42	ZP 422	185/55	195/50	Ja, nur 185er				
			RC18	4x100	38	ZP 422	185/55	195/50	Ja, nur 185er				
			RC19	4x100	38	ZP 422	185/55	195/50	Ja, nur 185er				
RC22	4x100	38	ZP 422	185/55	195/50	Ja, nur 185er							
Mazda 2 DY	bis 74 kw	5.5x14	RC Drive	4x108	43	ZP 452 F	175/65		Ja				
		6x14	RC14	4x108	38	ZP 452 F	175/65	185/60	Ja				
Mazda 3 Neu BL	77, 80 kw	6x15	RC Drive	5x114,3	45	ZP 580	195/65	205/60	Ja				
		6.5x15	RC14	5x114,3	45	ZP 580	195/65	205/60	Ja				
			RC15	5x114,3	44	ZP 580	195/65	205/60	Ja				
			RC18	5x114,3	45	ZP 580	195/65	205/60	Ja				
			RC19	5x114,3	45	ZP 580	195/65	205/60	Ja				
	77,80,85 kw	6.5x15	RC22	5x114,3	45	ZP 580	195/65	205/60	Ja				
		6.5x16	RC15	5x114,3	44/50	ZP 580	205/55		Ja				
			RC19	5x114,3	44-50	ZP 580	205/55		Ja				
	RC Drive		5x114,3	48	ZP 580	205/55		Ja					
	bis 136 kw	7x16	RC14	5x114,3	45	ZP 580	205/55		Ja				
			RC18	5x114,3	45	ZP 580	205/55		Ja				
			RC19	5x114,3	45	ZP 580	205/55		Ja				
		RC22	5x114,3	45	ZP 580	205/55		Ja					
		7x17	RC15	5x114,3	45/50	ZP 580	205/50	225/45	Ja, nur 205er				
			RC19	5x114,3	49	ZP 580	205/50	225/45	Ja, nur 205er				
			RC18	5x114,3	48	ZP 580	205/50	225/45	Nein				
	RC19		5x114,3	48	ZP 580	205/50	225/45	Nein					
	bis 191 kw	7x17	RC22	5x114,3	48	ZP 580	205/50	225/45	Nein				
			RC15	5x114,3	45/50	ZP 580	205/50	225/45	Nein				
7.5x17		RC19	5x114,3	49	ZP 580	205/50	225/45	Nein					
		RC18	5x114,3	48	ZP 580	205/50	225/45	Nein					
		RC19	5x114,3	48	ZP 580	205/50	225/45	Nein					
RC22	5x114,3	48	ZP 580	205/50	225/45	Nein							
Mazda 3 BK	bis 80 kw	6x15	RC Drive	5x114,3	45	ZP 580	195/65		Ja				
		6.5x15	RC14	5x114,3	45	ZP 580	195/65		Ja				
			RC15	5x114,3	44	ZP 580	195/65		Ja				
			RC18	5x114,3	45	ZP 580	195/65		Ja				
			RC19	5x114,3	45	ZP 580	195/65		Ja				
			RC22	5x114,3	45	ZP 580	195/65		Ja				
	bis 110 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	44/50	ZP 580	205/55		Ja				
			RC19	5x114,3	48/50	ZP 580	205/55		Ja				
			RC Drive	5x114,3	48	ZP 580	205/55		Ja				
	bis 191 kw	7x17	RC15	5x114,3	50	ZP 580	205/50	215/45	Nein				
			RC19	5x114,3	49	ZP 580	205/50	215/45	Nein				
		7.5x17	RC14 / RC18	5x114,3	48	ZP 580	215/45		Nein				
			RC19 / RC22	5x114,3	48	ZP 580	215/45		Nein				
			RC19 / RC22	5x114,3	48	ZP 580	215/45		Nein				
Mazda 5 Neu CW	85 kw	6.5x15	RC22	5x114,3	45	ZP 580	195/65		Ja				
	85, 110 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	50	ZP 580	195/60*	195/55*	205/55	Ja, nur 195er	*nur 85 kw		
		7x16	RC14	5x114,3	45	ZP 580	195/60*	195/55*	205/55	Nein	Eintragung erf.; *nur 85 kw		
	85,106,110 kw	6.5x16	RC22	5x114,3	45	ZP 580	195/60*	195/55*	205/55	Nein	Eintragung erf.; *nur 85 kw		
		7x16	RC19	5x114,3	48	ZP 580	195/60*	195/55*	205/55**	Ja, 195/55	*nur 85 kw; ** Eintragung erf.		
	RC19	5x114,3	45	ZP 580	195/60*	195/55*	205/55	Nein	Eintragung erf.; *nur 85 kw				
Mazda 5 CR1	bis 107 kw	6x15	RC Drive	5x114,3	45	ZP 580	195/65		Ja				
			RC14	5x114,3	45	ZP 580	195/65		Ja				
		6.5x15	RC15	5x114,3	44	ZP 580	195/65		Ja				
			RC18	5x114,3	45	ZP 580	195/65		Ja				
			RC19	5x114,3	45	ZP 580	195/65		Ja				
			RC22	5x114,3	45	ZP 580	195/65		Ja				
	6.5x16	RC15	5x114,3	50	ZP 580	205/55		Ja					
		RC19	5x114,3	48/50	ZP 580	205/55		Ja					
		RC Drive	5x114,3	48	ZP 580	205/55		Ja					
		Mazda 6 Neu GH - Lim. / Kombi	bis 136 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	50	ZP 580	195/65	205/60	205/55	Ja	
					RC19	5x114,3	48	ZP 580	195/65	205/60	205/55	Ja, nur 195er	
RC19	5x114,3				50	ZP 580	195/65	205/60	205/55	Ja			
RC Drive	5x114,3				48	ZP 580	195/65	205/60	215/55*	Ja, nur 195er	*Eintragung erf.		
7x16	RC14			5x114,3	45	ZP 580	195/65	205/60*	215/55*	Nein	*Eintragung erf.		
	RC18			5x114,3	45	ZP 580	195/65	205/60*	215/55*	Nein	*Eintragung erf.		
7x17	RC19	5x114,3	45	ZP 580	195/65	205/60*	215/55*	Nein	*Eintragung erf.				
	RC22	5x114,3	45	ZP 580	195/65	205/60*	215/55*	Nein	*Eintragung erf.				
	RC15	5x114,3	50	ZP 580	205/50	205/55	225/45	Nein					
	RC19	5x114,3	49	ZP 580	205/50	205/55	225/45	Nein					
Mazda 6 GG/GY /-1	bis 122 kw	6x15	RC Drive	5x114,3	45	ZP 580	195/65		Ja				
			RC14	5x114,3	45	ZP 580	195/65		Ja				
		6.5x15	RC15	5x114,3	44	ZP 580	195/65		Ja				
			RC18	5x114,3	45	ZP 580	195/65		Ja				
			RC19	5x114,3	45	ZP 580	195/65		Ja				
			RC22	5x114,3	45	ZP 580	195/65		Ja				
			RC15	5x114,3	50	ZP 580	205/55		Ja				
		6.5x16	RC19	5x114,3	48/50	ZP 580	205/55		Ja				
			RC Drive	5x114,3	48	ZP 580	205/55		Ja				
			bis 191 kw	7x17	RC15	5x114,3	45/50	ZP 580	215/45		Ja		
	RC19	5x114,3			49	ZP 580	215/45		Ja				
	7.5x17	RC14		5x114,3	48	ZP 580	215/45		Ja				
		RC18		5x114,3	48	ZP 580	215/45		Ja				
		RC19		5x114,3	48	ZP 580	215/45		Ja				
		RC22		5x114,3	48	ZP 580	215/45		Ja				
		RC22		5x114,3	48	ZP 580	215/45		Ja				

Fortsetzung Mazda nächste Seite ->

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen	Schneeketten ³	Hinweise
M A Z D A									
CX-7 ER, ERE	127, 191 kw	7x17	RC15	5x114,3	45/50	ZP 580	235/65	Ja	
			RC19	5x114,3	41	ZP 580	235/65	Ja	
			RC Drive	5x114,3	41/45	ZP 580	235/65	Ja	
	191 kw	7.5x17	RC19	5x114,3	48	ZP 580	235/65	Ja	
			RC22	5x114,3	48	ZP 580	235/65	Ja	
			RC14	5x114,3	48	ZP 580	235/65	Ja	ni. Typ ERE
	120 - 191 kw	7x17	RC19	5x114,3	49	ZP 580 F	235/65	Ja	
MX-5 Neu NC1	93, 118 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	50	ZP 580	205/50	Nein	
			RC19	5x114,3	50	ZP 580	205/50	Nein	
			RC Drive	5x114,3	48	ZP 580	205/50	Nein	Eintragung erf.
		7x17	RC15	5x114,3	50	ZP 580	205/45 205/40 215/40	Ja, nur 205er	
Premacy CP, -D	bis 96 kw	6.5x15	RC14	5x114,3	45	ZP 580	185/55* 195/50* 195/55	Nein	*bis 84 kw, Eintragung 195er erf.
			RC18	5x114,3	45	ZP 580	185/55* 195/50* 195/55	Nein	*bis 84 kw, Eintragung 195er erf.
			RC22	5x114,3	45	ZP 580	185/55* 195/50* 195/55	Nein	*bis 84 kw, Eintragung 195er erf.
RX-8 SE	141, 170 kw	7x17	RC15	5x114,3	45/50	ZP 580	225/50	Ja, nur ET50	
			RC19	5x114,3	38-49	ZP 580	225/50	Ja, nur ET49	
			RC Drive	5x114,3	41/45	ZP 580	225/50	Nein	
	141 - 170 kw	7.5x17	RC14	5x114,3	48	ZP 580	225/50 235/45	Ja	
			RC18	5x114,3	48	ZP 580	225/50 235/45	Ja	
			RC19 / RC22	5x114,3	48	ZP 580	225/50 235/45	Ja	

M E R C E D E S - B E N Z										
A - Klasse 168	bis 75 kw	5.5x15	RCD4	5x112	54	ZP 566 F	185/55 195/50	Ja		
	bis 103 kw	6.5x16	RC15 / RC19	5x112	42	ZP 566 F	195/50	Nein	Eintragung erf.	
A - Klasse Neu 169	bis 85 kw	6x15	RCD10	5x112	44	Serie	185/65	Ja		
			6.5x15	RC15	5x112	44	ZP 568 F	185/65	Ja	
				RC18	5x112	44	ZP 568 F	185/65	Ja	
				RC19	5x112	44	ZP 568 F	185/65	Ja	
				RC22	5x112	44	ZP 568 F	185/65	Ja	
	bis 142 kw	6x16	RCD10	5x112	46	Serie	195/55	Ja		
			6.5x16	RC15	5x112	50	ZP 568 F	195/55	Ja	
		7x16	RCD15	5x112	49	Serie	195/55	Ja		
			RC Drive	5x112	50	ZP 568 F	195/55	Ja		
			RC14 / RC18	5x112	47	ZP 568 F	195/55	Ja		
			RC19 / RC22	5x112	47	ZP 568 F	195/55	Ja		
B - Klasse Neu 246	80, 90 kw	6.5x16	RCD15	5x112	49	Serie	205/55 195/55	Ja		
B - Klasse 245	70, 85 kw	6x15	RCD10	5x112	44	Serie	195/65	Ja		
			6.5x15	RC15	5x112	44	ZP 568 F	195/65	Ja	
				RC18	5x112	44	ZP 568 F	195/65	Ja	
				RC19	5x112	44	ZP 568 F	195/65	Ja	
				RC22	5x112	44	ZP 568 F	195/65	Ja	
	bis 142 kw	6x16	RCD10	5x112	46	Serie	205/55 195/55	Ja		
			6.5x16	RC15	5x112	50	ZP 568 F	205/55 195/55	Ja	
				RCD15	5x112	49	Serie	205/55 195/55	Ja	
		7x16	RC Drive	5x112	50	ZP 568 F	205/55 195/55*	Ja	*bis 85 kw	
			RC14 / RC18	5x112	47	ZP 568 F	205/55 195/55	Ja		
			RC19 / RC22	5x112	47	ZP 568 F	205/55 195/55	Ja		
			RCD11	5x112	43	Serie	205/55 195/55	Ja, nur 195er		
			RCD13	5x112	43	Serie	205/55 195/55	Ja, nur 195er		
			7.5x16	RCD14	5x112	45,5	Serie	205/55 195/55	Nein	
C - Klasse Neu 204 / 204K Lim. / Kombi (195/60R16: nur Lim. bis 115 kw) (205/50R17: bei Kombi bis 170 kw) (FL 2011 - weitere Freigaben i. V.)	88 - 115 kw	6x16	RCD10	5x112	46	Serie	205/55 195/60	Ja	inkl. Fl. 2011; nur Lim.	
	bis 215 kw (Kombi bis 170 kw)	7x16	RC14	5x112	47	ZP 568 F	205/55 195/60	Ja	inkl. Fl. 2011	
			RC14	5x112	42	ZP 568 F	205/55 195/60	Ja, nur 195er	inkl. Fl. 2011	
			RC18	5x112	47	ZP 568 F	205/55 195/60	Ja	bis 170 kw	
			RC19	5x112	47	ZP 568 F	205/55 195/60	Ja	inkl. Fl. 2011	
			RC22	5x112	42/47	ZP 568 F	205/55 195/60	Ja, nur ET47	inkl. Fl. 2011	
			RCD11	5x112	37	ZP 568 F	205/55 195/60	Nein	inkl. Fl. 2011	
			RCD11	5x112	43	Serie	205/55 195/60	Ja	inkl. Fl. 2011	
			RCD13	5x112	38	Serie	205/55 195/60	Nein	inkl. Fl. 2011; 1200 kg	
			RCD13	5x112	43	Serie	205/55 195/60	Ja	inkl. Fl. 2011	
			7.5x16	RCD14	5x112	38	ZP 568 F	205/55 195/60	Nein	
				RCD14	5x112	45,5	Serie	205/55 195/60	Ja	inkl. Fl. 2011
	bis 215 kw (Kombi bis 200 kw)	7x17	RC15	5x112	45	ZP 568 F	225/45 205/50	Ja	inkl. Fl. 2011	
			7.5x17	RC14	5x112	47	ZP 568 F	225/45 205/50	Ja	
				RC18	5x112	47	ZP 568 F	225/45 205/50	Ja	
				RC22	5x112	42/45	ZP 568 F	225/45 205/50	Nein	
				RCD13	5x112	45	Serie	225/45 205/50	Nein	
8x17			RCD13	5x112	47	Serie	225/45 205/50	Ja	bis 200 kw	
			RCD12	5x112	43	ZP 568 F	225/45 205/50	Nein		
bis 225 kw	7.5x17	RCD14	5x112	43/48	Serie	225/45 205/50	Nein			
		RCD13	5x112	38	ZP 568 F	225/45 205/50*	Nein	inkl. Fl. 2011; *Lim. bis 215 kw		
C63 - AMG 204 / 204K	336 - 373 kw	8x18	RC19	5x112	47	ZP 568 F	225/45 205/50*	Ja	inkl. Fl. 2011; *Lim. bis 215 kw	
			RC17	5x112	30	ZP 568 F	225/40 235/40	Nein	Eintragung erf.	
		8.5x18	RC15	5x112	30	ZP 568 F	225/40 235/40	Nein	Eintragung erf.	
			RC15	5x112	34,5	Serie	225/40 235/40	Nein	inkl. Facelift 2011; Eintragung erf.	

Fortsetzung Mercedes-Benz nächste Seite ->

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KVM = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden
Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebslaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen		Schneeketten ³	Hinweise			
MERCEDES - BENZ													
C - Klasse Coupé 204 (195/60R16: bis 115 kw)	88, 110, 115 kw	6x16	RCD10	5x112	46	Serie	205/55	195/60	Ja				
			7x16	RCD11	5x112	37	ZP 568 F	205/55	195/60	Nein			
				RCD11	5x112	43	Serie	205/55	195/60	Ja			
				RCD13	5x112	43	Serie	205/55	195/60	Ja			
	88 - 225 kw	7.5x16	RCD14	5x112	45,5	Serie	205/55	195/60	Ja				
			7x17	RC15	5x112	45	ZP 568 F	225/45	205/50	Ja			
		7.5x17	RCD13	5x112	38	ZP 568 F	225/45	205/50*	Nein	*bis 215 kw			
			RC19	5x112	47	ZP 568 F	225/45	205/50*	Ja	*bis 215 kw			
C - Klasse 203 / 203K / 203CL (mit AMG Sportpaket nur Freigaben wie bis 270 kw wg. Bremsfreigang)	bis 125 kw	7x15	RCD4	5x112	37	ZP 566 F	195/65	205/60	Ja				
			7x16	RC14	5x112	35	ZP 566 F	205/55	225/50	Ja			
				RC15	5x112	38	ZP 566 F	205/55	225/50	Ja			
				RC18	5x112	35	ZP 566 F	205/55	225/50	Ja			
				RCD11	5x112	37	ZP 566 F	205/55	225/50	Ja			
				RCD13	5x112	31	ZP 566 F	205/55		Ja			
	bis 170 kw	7.5x16	RCD12	5x112	38	ZP 566 F	205/55	225/50h	Ja, nur 205er				
			RCD14	5x112	38	ZP 566 F	205/55	225/50h	Ja, nur 205er				
		7.5x17	RCD13	5x112	38	ZP 566 F	205/50	225/45	Ja				
	bis 270 kw	7.5x17	RC14	5x112	35	ZP 566 F	205/50	225/45	Ja				
			RC18	5x112	35	ZP 566 F	205/50	225/45	Ja				
			RC19	5x112	35	ZP 566 F	205/50	225/45	Ja				
		8x17	RCD12	5x112	35	ZP 566 F	205/50	225/45	245/40h	Nein			
			RCD14	5x112	35	ZP 566 F	205/50	225/45	245/40h	Nein			
CL Neu 216	285 kw	8x17	RCD12	5x112	35/43	ZP 568 F	235/55		Ja, nur ET43				
	285, 380 kw	8.5x18	RC15	5x112	30	ZP 568 F	255/45	245/45*	235/50*	Nein	*nur 285 kw		
CL 215	bis 326 kw	7.5x17	RCD13	5x112	38	ZP 568 F	225/55			Nein			
			RC14	5x112	47	ZP 568 F	225/55			Ja			
			RC18	5x112	47	ZP 568 F	225/55			Ja			
			RC19	5x112	47	ZP 568 F	225/55			Ja			
			RC22	5x112	45	ZP 568 F	225/55			Ja			
			8x17	RCD12	5x112	43	ZP 568 F	225/55			Nein		
	bis 368 kw	8x18	RC15	5x112	45	ZP 568 F	245/45			Nein			
CLC Neu 203CL	75 - 150 kw	7x16	RC14	5x112	35	ZP 566 F	205/55			Ja			
			RC15	5x112	38	ZP 566 F	205/55			Ja			
			RC18	5x112	35	ZP 566 F	205/55			Ja			
			RCD11	5x112	37	ZP 566 F	205/55			Ja			
			RCD13	5x112	31	ZP 566 F	205/55			Ja			
			7.5x16	RCD14	5x112	38	ZP 566 F	205/55	225/50h		Ja, nur 205er		
	75 - 200 kw	7.5x17	RCD13	5x112	38	ZP 566 F	205/50*	215/45	225/45	Ja			
			RC14	5x112	35	ZP 566 F	205/50*	215/45*	225/45	Ja	*bis 150 kw		
		RC18	5x112	35	ZP 566 F	205/50*	215/45*	225/45	Ja	*bis 150 kw			
		RC19	5x112	35	ZP 566 F	205/50*	215/45*	225/45	Ja	*bis 150 kw			
		RC22	5x112	35	ZP 566 F	205/50*	215/45*	225/45	Ja	*bis 150 kw			
		8x17	RCD14	5x112	35	ZP 566 F	205/50*	215/45*	225/45	Nein	*bis 150 kw		
CLK 209 (mit AMG Sportpaket nur Freigaben wie bis 285 kw wg. Bremsfreigang)	bis 125 kw	7x15	RCD4	5x112	37	ZP 566 F	195/65	205/60	Ja				
			7x16	RC14	5x112	35	ZP 566 F	205/55	225/50h	Ja, nur 205er			
				RC15	5x112	38	ZP 566 F	205/55	225/50h	Ja, nur 205er			
				RC18	5x112	35	ZP 566 F	205/55	225/50h	Ja, nur 205er			
				RCD11	5x112	37	ZP 566 F	205/55	225/50h	Ja, nur 205er			
				RCD13	5x112	31	ZP 566 F	205/55	225/50h	Nein			
	bis 170 kw	7.5x16	RCD12	5x112	38	ZP 566 F	205/55	225/50h	Ja, nur 205er				
			RCD14	5x112	38	ZP 566 F	205/55	225/50h	Ja, nur 205er				
		7.5x17	RCD13	5x112	38	ZP 566 F	225/45	245/40h	Ja, nur 225er	nicht Bremse >330 mm			
	bis 285 kw	7.5x17	RC14 / RC19	5x112	35	ZP 566 F	225/45	245/40h	Ja, nur 225er	nicht Bremse 360 mm			
			8x17	RCD12	5x112	35	ZP 566 F	225/45	245/40h	Ja, nur 225er	nicht Bremse 360 mm		
			RCD14	5x112	35	ZP 566 F	225/45	245/40h	Ja, nur 225er	nicht Bremse 360 mm			
CLS Neu 218	150 - 225 kw	8.5x17	Brock B13	5x112	34,5	Serie	245/45	255/45	Ja				
	150 - 300 kw	8.5x18	RC15	5x112	34,5	Serie	245/40*	255/40	Ja	* bis 225 kw			
CLS 219	bis 285 kw	8.5x17	Brock B13	5x112	28w/18h	ZP 568 F	245/45			ni. geprüft			
			Brock B13	5x112	28	ZP 568 F	245/45			Ja			
	bis 378 kw	8.5x18	RC15	5x112	30	ZP 568 F	245/40	255/40*	Ja	*ni. AMG			
E - Klasse Lim. 212 - auch Luftfederung	bis 150 kw	7x16	RC14	5x112	42/47	ZP 568 F	205/60	215/55	225/55	Ja			
			RC22	5x112	42	ZP 568 F	205/60	215/55	225/55	Ja			
			RCD11	5x112	37	ZP 568 F	205/60	215/55	225/55	Ja, bis 215er	bis 1280 kg		
			RCD11	5x112	43	Serie	205/60	215/55	225/55	Ja	bis 1280 kg, Bremse max. 295 mm		
			RCD13	5x112	38	Serie	205/60	215/55	225/55	Ja, bis 215er	bis 1200 kg		
			RCD13	5x112	43	Serie	205/60	215/55	225/55	Ja	Bremse max. 295 mm		
			RCD14	5x112	38	ZP 568 F	225/55	205/60*	215/55*	Ja, nur 205er	*nur bis 135 kw		
			RCD14	5x112	45,5	Serie	225/55	205/60*	215/55*	Ja	*nur bis 150 kw		
			bis 215 kw	7.5x17	RC14	5x112	47	ZP 568 F	245/45	235/45	225/45	Ja	nur Stahlfederung
					RC18	5x112	47	ZP 568 F	245/45	235/45	225/45	Ja	ni. Bremse 344 mm
					RC19	5x112	47	ZP 568 F	245/45	235/45	225/45	Ja	
	RC22	5x112		42	ZP 568 F	245/45	235/45	225/45	Ja, bis 235er				
	RC22	5x112		45	ZP 568 F	245/45	235/45	225/45	Ja				
	RCD13	5x112		38	ZP 568 F	245/45*	235/45	225/45	Nein	*Eintragung erf.			
	bis 285 kw	8x17	RCD13	5x112	45	Serie	225/45	235/45	245/45	Ja	nur Stahlfederung		
			RCD12	5x112	43	ZP 568 F	225/45	235/45	245/45	Ja, bis 235er	nur Stahlfederung		
		8x18	RCD14	5x112	43	Serie	245/45	235/45*		Ja, nur 235er	*bis 215 kw, auch 4x4		
			RCD14	5x112	48	Serie	245/45	235/45*	225/45*	Ja	*bis 215 kw		
			RC15	5x112	45	ZP 568 F	245/40	235/40*	225/40*	Ja	*bis 215 kw, auch 4x4		
			RC22	5x112	45	ZP 568 F	245/40	235/40*	225/40*	Ja	*bis 215 kw, auch 4x4		
	8.5x18	RC15	5x112	48	ZP 568 F	245/40	235/40*	225/40*	Ja	*bis 215 kw			

Fortsetzung Mercedes-Benz nächste Seite ->

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen	Schneeketten ³	Hinweise			
MERCEDES - BENZ												
E - Klasse Kombi 212 K - auch Luftfederung	bis 215 kw	7.5x16	RCD14	5x112	38	ZP 568 F	225/55	Nein				
			RCD14	5x112	45,5	Serie	225/55	Ja				
		7.5x17	RC19	5x112	35	ZP 568 F	245/45*	235/45	Nein	*Eintragung erf.		
			RC19	5x112	47	ZP 568 F	245/45	235/45	Ja			
			RCD13	5x112	38	ZP 568 F	245/45*	235/45	Nein	*Eintragung erf.		
	bis 285 kw	8x17	RCD14	5x112	43	Serie	245/45	235/45*	Ja, nur 235er	*bis 215 kw, auch 4x4		
			RCD14	5x112	48	Serie	245/45	235/45*	Ja	*bis 215 kw		
		8x18	RC15	5x112	45	ZP 568 F	245/40	235/40*	Ja	*bis 215 kw, auch 4x4		
			RC22	5x112	45	ZP 568 F	245/40	235/40*	Ja	*bis 215 kw, auch 4x4		
			RC14	5x112	35	ZP 568 F	205/55	215/55	Nein			
E - Klasse Coupé 207	120 - 215 kw	7x16	RC14	5x112	35	ZP 568 F	205/55	215/55	Nein			
			RC14	5x112	42	ZP 568 F	205/55	215/55	Ja			
			RC15	5x112	38	ZP 568 F	205/55	215/55	Ja, nur 205er	ab 170 kw frei		
			RC19	5x112	35	ZP 568 F	205/55	215/55	Nein			
			RC22	5x112	42	ZP 568 F	205/55	215/55	Ja			
			RCD11	5x112	37	ZP 568 F	205/55	215/55	Ja, nur 205er			
			RCD11	5x112	43	Serie	205/55	215/55	Ja			
			RCD13	5x112	38	Serie	205/55	215/55	Ja, nur 205er			
			RCD13	5x112	43	Serie	205/55	215/55	Ja	bis 150 kw; Bremse max. 295 mm		
			RCD13	5x112	43	Serie	205/55	215/55	Ja			
		7.5x16	RCD14	5x112	38	ZP 568 F	205/55	215/55	Ja, nur 205er			
			RCD14	5x112	45,5	Serie	205/55	215/55	Ja	nicht Bremse 295 mm		
		7x17	RC15	5x112	45	ZP 568 F	205/50	215/45	225/45	Ja		
			RC14	5x112	35	ZP 568 F	205/50	215/45	225/45	Ja, nur 215er	ab 170 kw frei	
		7.5x17	RC22	5x112	45	ZP 568 F	205/50	225/45	235/45	Ja		
	RCD13		5x112	45	Serie	205/50	215/45	225/45	Ja	ab 170 kw frei		
	120 - 285 kw	7.5x17	RC18	5x112	35	ZP 568 F	235/45	225/45*	205/50*	Nein	* bis 215 kw	
			RC19	5x112	35	ZP 568 F	235/45	225/45*	205/50*	Nein	* bis 215 kw	
			RC22	5x112	35	ZP 568 F	235/45	225/45*	205/50*	Nein	* bis 215 kw	
			RC22	5x112	42	ZP 568 F	235/45	225/45*	205/50*	Ja	* bis 215 kw	
RCD13			5x112	38	ZP 568 F	235/45	225/45*	205/50*	Nein	* bis 215 kw		
8x17		RCD14	5x112	43	Serie	235/45	225/45*	215/45*	Ja, bis 225er	* bis 215 kw		
		RC15	5x112	45	ZP 568 F	235/40	225/40*		Ja	* bis 215 kw		
E - Klasse Cabrio 207		125 - 285 kw	7.5x17	RC18	5x112	35	ZP 568 F	235/45		Nein		
				RC19	5x112	35	ZP 568 F	235/45		Nein		
				RC22	5x112	35	ZP 568 F	235/45		Nein		
	RC22			5x112	42/45	ZP 568 F	235/45		Ja			
	RCD13			5x112	38	ZP 568 F	235/45		Nein			
	8x17		RCD14	5x112	43	Serie	235/45		Nein			
			RC15	5x112	45	ZP 568 F	235/40		Ja			
	E - Klasse 211 - Lim.		bis 170 kw	7x16	RC14	5x112	35	ZP 568 F	205/60	225/55	Ja	
					RC15	5x112	38	ZP 568 F	205/60	225/55	Ja	
					RC18	5x112	35	ZP 568 F	205/60	225/55	Ja	
RCD11		5x112			37	ZP 568 F	205/60	225/55	Ja	bis 1280 kg		
RCD13		5x112			31	ZP 568 F	205/60	225/55	Ja, nur 205er	bis 1360 kg		
7.5x16		RCD12		5x112	38	ZP 568 F	225/55	205/60*	Ja	*nur Lim. bis 170 kw		
		RCD14		5x112	38	ZP 568 F	225/55	205/60*	Ja	*nur Lim. bis 170 kw		
		RC14		5x112	35	ZP 568 F	245/45	235/45*	Nein	Lim. bis 215 kw; *bis 215 kw		
		RC22		5x112	35	ZP 568 F	245/45	235/45*	Nein	Lim. bis 215 kw; *bis 215 kw		
		RCD13		5x112	38	ZP 568 F	245/45	235/45*	Nein	Lim. bis 215 kw; *bis 215 kw		
8x17	RCD12	5x112	35	ZP 568 F	245/45	235/45*	Nein	*bis 200 kw				
	RCD14	5x112	35	ZP 568 F	245/45	235/45*	Nein	*bis 215 kw				
E55 - AMG 211 / 211 K - Lim./Kombi	350, 378 kw	8x18	RC17	5x112	30	ZP 568 F	245/40	245/40	Ja			
			RC15	5x112	30	ZP 568 F	245/40	245/40	Nein	Eintragung erf.		
		8.5x18	RC15	5x112	34,5	Serie	245/40		Nein			
			RC14	5x112	47	ZP 568 F	235/60		Ja			
GLK 204X	bis 200 kw	7.5x17	RC14 SUV	5x112	47,5	Serie	235/60		Ja			
			RC18	5x112	47	ZP 568 F	235/60		Ja			
			RC19	5x112	47	ZP 568 F	235/60		Ja			
			RC22	5x112	42/45	ZP 568 F	235/60		Ja			
			RCD13	5x112	38	ZP 568 F	235/60		Nein			
			8x18	RC15	5x112	45	ZP 568 F	235/50	235/55	Ja		
				RC18	5x112	45	ZP 568 F	235/50	235/55	Ja		
		RCA3		5x112	53	ZP 568 F	265/60	275/60	285/55	Ja, nur 265er		
		GL - Klasse 164G	bis 165 kw	8x18	RCA3	5x112	53	ZP 568 F	265/60	275/60	285/55	Ja, nur 265er
			bis 285 kw	8.5x19	RC14 SUV	5x112	56	ZP 568 F	265/55	275/55	Ja, bei Serie	
M - Klasse Neu 164	bis 200 kw	7.5x17	RC14 SUV	5x112	56	ZP 568 F	235/65	255/60	Ja			
			RC19	5x112	47	ZP 568 F	235/65		Ja			
		8x17	RCD12	5x112	43	ZP 568 F	235/65	255/60*	275/55*	Ja, nur 235er	*Eintragung erf.	
	bis 225 kw	8x18	RC15	5x112	60	ZP 568 F	235/60	255/55	Ja			
			8.5x19	RC14 SUV	5x112	60	ZP 568 F	255/50	275/45	Nein		
	bis 285 kw	9x20	Brock B21	5x112	52	ZP 568 F	255/45	265/45	275/40	Nein		
M - Klasse 163	bis 160 kw	7.5x17	RC19	5x112	47	ZP 568 F	235/65	255/60	Ja	nicht 4-Kolben-Bremse		
	bis 255 kw		8x17	RCD12	5x112	43	ZP 568 F	235/65	255/60	275/55	Ja, bis 255er	nicht 4-Kolben-Bremse
			8x17	RCD12	5x112	35	ZP 568 F	235/65	255/60	275/55	Ja, bis 255er	
R - Klasse 251	bis 200 kw	7.5x17	RC14 SUV	5x112	56	ZP 568 F	235/65	255/60	Ja			
			RC19	5x112	47	ZP 568 F	235/65		Ja			
		8x17	RCD12	5x112	43	ZP 568 F	235/65	255/60*	275/55*	Nein	*Eintragung erf.	
	bis 225 kw	8x18	RC15	5x112	60	ZP 568 F	235/60	255/55	Ja			
	bis 285 kw	8.5x19	RC14 SUV	5x112	60	ZP 568 F	255/50	275/45	Ja, nur 255er			
	bis 375 kw	9x20	Brock B21	5x112	52	ZP 568 F	255/45	265/45*	275/40*	Nein	*Eintragung erf.	

Fortsetzung Mercedes-Benz nächste Seite ->

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KMV = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden
Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebslaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen			Schneeketten ³	Hinweise	
MERCEDES - BENZ												
S - Klasse Neu 221	bis 285 kw	8x17	RCD12	5x112	35/43	ZP 568 F	235/55			Ja, bei ET43		
			RCD14	5x112	35	ZP 568 F	235/55			Nein		
	bis 380 kw	8.5x18	RC17	5x112	30/35	ZP 568 F	235/50	245/45	255/45	Nein		
RC15			5x112	30	ZP 568 F	235/50*	245/45	255/45*	Nein	*Eintr. erf.; ab 286 kw nur 255er		
S63, S65 - AMG	386, 450 kw	8.5x19	RC14 SUV	5x112	43	ZP 568 F	255/40			Ja		
S - Klasse 220	bis 225 kw	7.5x16	RCD12	5x112	38	ZP 568 F	225/60			Nein		
			RCD14	5x112	38	ZP 568 F	225/60			Nein		
	bis 326 kw	7.5x17	RC14	5x112	47	ZP 568 F	225/55			Ja		
			RC18	5x112	47	ZP 568 F	225/55			Ja		
			RC19	5x112	47	ZP 568 F	225/55			Ja		
			RC22	5x112	45	ZP 568 F	225/55			Ja		
	bis 368 kw	8x18	RCD12	5x112	43	ZP 568 F	225/55			Nein		
RC15			5x112	45	ZP 568 F	245/45			Nein			
SL Neu 230 / AMG	bis 225 kw	8.5x17	Brock B13	5x112	34,5	Serie	255/45			Ja		
	bis 285 kw	8.5x17	Brock B13	5x112	35	ZP 568 F	255/45			Ja		
	bis 380 kw	8.5x18	RC15	5x112	34,5	Serie	255/40			Ja		
	bis 386 kw	8.5x18	RC15	5x112	30	ZP 568 F	255/40			Nein		
SLK Neu 172 (weitere Freigaben i. V.)	135, 150 kw	7x16	RC19	5x112	35	ZP 568 F	205/55	225/50		Ja, nur 205er		
			RCD11	5x112	37	ZP 568 F	205/55	225/50		Ja, nur 205er		
			RCD13	5x112	38	Serie	205/55	225/50		Ja, nur 205er		
	135 - 225 kw	7x17	RC15	5x112	37	Serie	205/50	225/45		Ja		
			RCD13	5x112	38	ZP 568 F	205/50*	225/45		Ja	*bis 150 kw	
			RC19	5x112	35	ZP 568 F	205/50*	225/45		Nein	*bis 150 kw	
			RCD4	5x112	37	ZP 566 F	205/60			Ja		
SLK 171	120 kw	7x15	RCD4	5x112	37	ZP 566 F	205/60			Ja		
			RC14	5x112	35	ZP 566 F	205/55	225/50h		Ja, nur 205er		
	120 - 170 kw	7x16	RC15	5x112	38	ZP 566 F	205/55	225/50h		Ja, nur 205er		
			RC18	5x112	35	ZP 566 F	205/55	225/50h		Ja, nur 205er		
			RCD11	5x112	37	ZP 566 F	205/55	225/50h		Ja, nur 205er		
			RCD13	5x112	31	ZP 566 F	205/55	225/50h		Ja, nur 205er	nur 120, 170 kw	
			7.5x16	RCD12	5x112	38	ZP 566 F	205/55	225/50h		Ja, nur 205er	nur 120, 170 kw
			RCD14	5x112	38	ZP 566 F	205/55	225/50h		Ja, nur 205er		
	bis 224 kw	7.5x17	RCD13	5x112	38	ZP 566 F	205/50	225/45		Ja	nicht Bremse >330 mm	
			RC18 / RC22	5x112	35	ZP 566 F	205/50	225/45		Ja		
SLK 55 - AMG 171	bis 294 kw	7.5x17	RC14	5x112	35	ZP 566 F	205/50	225/45		Ja	nicht Bremse 360 mm	
			RC19	5x112	35	ZP 566 F	205/50	225/45		Ja	nicht Bremse 360 mm	
		8x17	RCD12	5x112	35	ZP 566 F	225/45			Nein	nicht Bremse 360 mm	
			RCD14	5x112	35	ZP 566 F	225/45			Nein	nicht Bremse 360 mm	
SLK 170	bis 142 kw	7x15	RCD4	5x112	37	ZP 566 F	205/60			Ja		
	bis 160 kw	7x16	RCD11	5x112	37	ZP 566 F	205/55	225/50h		Ja, nur 205er		
			RCD12	5x112	38	ZP 566 F	205/55	225/50h		Ja, nur 205er		
			RCD14	5x112	38	ZP 566 F	205/55	225/50h		Ja, nur 205er		
SLK 32 - AMG 170	260 kw	7.5x17	RCD13	5x112	38	ZP 566 F	205/50	215/45	225/45	Nein		
			RCD12	5x112	35	ZP 566 F	215/45			Nein		
			RCD14	5x112	35	ZP 566 F	215/45			Nein		
Sprinter Neu - 30,35	bis 190 kw	6.5x16	RC15-T	6x130	62	Serie	225/75C	235/65C	205/75C*	Ja, bei Serie	Achsl. 2420 kg; *nur Typ 30	
Sprinter 4x4 - 35	bis 135 kw	6.5x16	RC15-T	6x130	62	Serie	225/75C			Ja, bei Serie	Achsl. 2420 kg	
Vaneo 414	bis 92 kw	7x15	RCD4	5x112	37	ZP 566 F	195/55			Nein	Eintragung erf.	
V-Klasse / Vito Neu 639, 639/4, 639/5	bis 170 kw	6.5x16	RC15-T	5x112	50	ZP 569 F	205/65C	225/60C/Rf.		Nein	Achslast 1900 kg	
	bis 190 kw	6.5x16	RC Matrix	5x112	50	ZP 569 F	205/65C	215/65C	225/60Rf.	Ja, bis 215er	Achslast 1600 kg; inkl. Fl. 2011	
			B21	5x112	47	ZP 569 F	215/65C	225/60Rf.		Ja, nur 215er	Achslast 1500 kg	
			RC14 SUV	5x112	56	ZP 569 F	225/55Rf.			Nein	Achslast 1900 kg; inkl. Fl. 2011	
			RC19	5x112	47	ZP 569 F	225/55Rf.			Nein	Achslast 1600 kg; inkl. Fl. 2011	

MINI

Mini Countryman UKL/X (weitere Freigaben i. V.)	66 - 135 kw	6.5x16	RC15	5x120	42	ZP 593 F	195/60	205/60*		Ja, nur 195er	*Eintragung erf.	
			7x16	RC15 - EH2+	5x120	44	ZP 593 F	195/60	205/60*		Ja, nur 195er	*Eintragung erf.
			7.5x17	RC21 - EH2+	5x120	52	ZP 593 F	205/55	205/50		Nein	
Mini bis Facelift 2008 (bis Modelljahr 2006 = ZP430) (ab Modelljahr 2007 = ZP431)	bis 85 kw	5.5x15	RC19	4x100	45	ZP 430/431	175/65			Ja		
			6x15	RC Drive	4x100	38	ZP 430/431	175/65	185/65	185/60	Nein	
				RC Drive	4x100	45	ZP 430/431	175/65	185/65	185/60	Ja, nur 175er	
			6.5x15	RC14	4x100	38	ZP 430/431	175/65	185/65	185/60	Nein	
				RC15	4x100	42	ZP 430/431	175/65	185/65	185/60	Ja, nur 175er	
				RC18	4x100	38	ZP 430/431	175/65	185/65	185/60	Nein	
				RC19	4x100	38	ZP 430/431	175/65	185/65	185/60	Nein	
	bis 160 kw	6.5x16	RC22	4x100	38	ZP 430/431	175/65	185/65	185/60	Nein		
			RC15	4x100	38	ZP 430/431	195/55			Nein		
			RC19	4x100	45	ZP 430/431	195/55			Nein		
		7x16	RC14	4x100	38	ZP 430/431	195/55			Nein	Eintragung erf.	
Mini-N / Clubman ab Facelift 2008 Flh., Cabrio, Kombi (ab ABE-Nr. e1*2001/116*0343*)	bis 88 kw	6.5x15	RC14	4x100	38	ZP 431	175/65	185/65	185/60	Nein		
			RC18	4x100	38	ZP 431	175/65	185/65*	185/60*	Nein	*Eintragung erf.	
			RC19	4x100	38	ZP 431	175/65	185/65*	185/60*	Nein	*Eintragung erf.	
	bis 90 kw	5.5x15	RC19	4x100	45	ZP 431	175/65			Ja	auch Cabrio	
			6x15	RC Drive	4x100	45	ZP 431	175/65	185/65	185/60	Ja, nur 175er	auch Cabrio
			6.5x15	RC22	4x100	38	ZP 431	175/65	185/65*	185/60*	Nein	*Eintragung erf.
	bis 141 kw	6.5x16	RC15	4x100	38	ZP 431	195/55			Nein	Eintragung erf.	
bis 147 kw	6.5x16	RC19	4x100	45	ZP 431	185/55	195/55*		Nein	auch Cabrio; *Eintragung erf.		
		RC22	4x100	45	ZP 431	185/55	195/55*		Nein	auch Cabrio; *Eintragung erf.		

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen			Schneeketten ³	Hinweise	
MITSUBISHI												
ASX GA0	85, 86, 110 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 580	215/65	225/60	235/60*	Ja, nur 215er	*Eintragung erf.	
			RC19	5x114,3	44	ZP 580	215/65	225/60	235/60*	Ja, nur 215er	*Eintragung erf.	
			RC Drive	5x114,3	40	ZP 580	215/65	225/60*	235/60*	Ja, nur 215er	*Eintragung erf.	
		7x16	RC14	5x114,3	45	ZP 580	215/65	225/60			Ja, nur 215er	
			RC15	5x114,3	42	ZP 580	215/65	225/60*	235/60*	Ja, nur 215er	*Eintragung erf.	
			RC19	5x114,3	45	ZP 580	215/65	225/60			Ja, nur 215er	
		7x17	RC22	5x114,3	45	ZP 580	215/65	225/60			Ja, nur 215er	
			RC15	5x114,3	45	ZP 580	215/60	225/55			Ja, nur 215er	
			RC19	5x114,3	41	ZP 580 F	215/60	225/55*	235/55*	Ja, nur 215er	*Eintragung erf.	
RC Drive	5x114,3	41/45	ZP 580	215/60	225/55*			Ja, nur 215er	*Eintragung erf. bei ET41			
Colt / CZC Cabrio Z30, Z3B (Cabrio ab 15")	bis 80 kw	5.5x14	RC Drive	4x114,3	44	ZP 480	175/65	185/60		Ja, nur 175er		
		6x14	RC14	4x114,3	38	ZP 480	175/65	185/60		Nein		
	bis 110 kw	6x15	RC Drive	4x114,3	43	ZP 480	185/55	195/50		Nein		
		6.5x15	RC14	4x114,3	42	ZP 480	185/55			Nein		
Grandis NAOW	100, 121 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 580	215/60			Ja		
			RC19	5x114,3	44	ZP 580	215/60			Ja		
			RC Drive	5x114,3	40	ZP 580	215/60			Ja		
Lancer Neu CYO	80 - 105 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 580	205/60	215/55		Ja, nur 205er		
			RC Drive	5x114,3	40	ZP 580	205/60	215/55*		Ja, nur 205er	*Eintragung erf.	
		7x16	RC15	5x114,3	42	ZP 580	205/60	215/55*		Ja, nur 205er	*Eintragung erf.	
	80 - 110 kw	6.5x16	RC18	5x114,3	45	ZP 580	205/60	215/55		Ja, nur 205er		
			RC19	5x114,3	44	ZP 580	205/60	215/55		Ja, nur 205er		
			RC14	5x114,3	45	ZP 580	205/60	215/55		Ja, nur 205er		
	80 - 110 kw	7x16	RC19	5x114,3	45	ZP 580	205/60	215/55		Ja, nur 205er		
			RC19	5x114,3	45	ZP 580	205/60	215/55		Ja, nur 205er		
			RC22	5x114,3	45	ZP 580	205/60	215/55		Ja, nur 205er		
80 - 177 kw	8x18	RC15	5x114,3	35	ZP 580	215/45	225/40	235/40	Nein	Eintragung erf.		
Lancer EVO 8/9 CT0	195, 206 kw	8x18	RC15	5x114,3	35	ZP 580	235/40			Nein		
		8.5x18	RC15	5x114,3	30	ZP 580	235/40			Nein	Eintragung erf.	
Lancer EVO X CZ0	217 kw	8.5x18	RC15	5x114,3	30	ZP 580	245/40	255/35		Nein		
L 200 KAOT	100 - 123 kw	7x16	RC Matrix-T	6x139,7	40	ZP 600 SF	205/80 ->	255/70		Nein		
Outlander Neu CWO, CWB	103 - 125 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	38	ZP 580 F	215/70	225/65		Ja		
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/70	225/65		Ja		
			RC Drive	5x114,3	40	ZP 580	215/70	225/65		Ja		
		7x17	RC15	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/60	235/55	Ja, nur 215er		
			RC Drive	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/60	235/55	Ja, nur 215er		
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55	235/55	Nein		
	103 - 130 kw	7x16	RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55	235/55	Nein		
			RC14	5x114,3	38	ZP 580	215/70	225/65	235/60	Ja, nur 215er		
			RC22	5x114,3	38	ZP 580	215/70	225/65	235/60	Ja, nur 215er		
		7x17	RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/60	235/55	Ja, nur 215er		
			RC14	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55	235/55	Nein		
			RC19 / RC22	5x114,3	35	ZP 580	215/60	225/55	235/55*	Nein	*Eintragung erf.	
Outlander CUOW	bis 148 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	38	ZP 580 F	215/60			Ja		
			RC19	5x114,3	44	ZP 580 F	215/60			Nein		
			RC Drive	5x114,3	40	ZP 580	215/60			Ja		
		7x16	RC14	5x114,3	38/45	ZP 580	215/60	225/55*		Nein	*nur ET38	
			RC18	5x114,3	45	ZP 580	215/60			Nein		
			RC19	5x114,3	45	ZP 580	215/60			Nein		
RC22	5x114,3	38/45	ZP 580	215/60	225/55*		Nein	*nur ET38				
Pajero Neu V80	118 - 184 kw	7.5x17	RC14 SUV - 6S	6x139,7	46	Serie	265/65	275/60		ni. geprüft	Eintragung KOV erf.	
Pajero V60	73 - 149 kw	7x16	RC Matrix-T	6x139,7	40/43	ZP 600 F	235/80*	265/70		Ja, nur ET43	*bis 121 kw	
			7.5x17	RC14 SUV - 6S	6x139,7	46	Serie	245/65	265/60*		ni. geprüft	*Eintragung KOV erf.
NISSAN												
Almera N16	bis 100 kw	6x15	RC Drive	4x114,3	43/40	ZP 478	185/65	195/60		Ja	ET40 bis 1000 kg	
		6.5x15	RC14	4x114,3	42	ZP 478	185/65	195/60		Nein		
Almera Tino V10	bis 100 kw	6.5x15	RC14	5x114,3	45	ZP 578	185/65*	195/65		Nein	*bis 85 kw	
Cube Z12	81 kw	6.5x15	RC14	4x114,3	42	ZP 478	195/60			Ja		
Interstar J3, F3, N3, FDN, NDN	bis 107 kw	6.5x16	RC15-T	5x130	60	ZP 588 F	205/75C	215/65C	225/65C	Ja, bis 215er	bis 2300 kg Achslast	
Juke Neu F15 - 2WD / 4WD (16" ni. Bremse >296 mm)	81, 86, 140 kw	6.5x16	RC19	5x114,3	38	ZP 578	205/60	215/60		Ja, nur 205er		
			RC19	5x114,3	48	ZP 578	205/60	215/60		Ja		
			RC14	5x114,3	38	ZP 578	205/60	215/60		Ja, nur 205er		
			RC14	5x114,3	45	ZP 578	205/60	215/60		Ja		
			RC22	5x114,3	45	ZP 578	205/60	215/60		Ja		
		7x17	RC19	5x114,3	38	ZP 578	205/60	215/60		Ja, nur 205er		
			RC15	5x114,3	40	ZP 578 F	215/55	225/50		Ja, nur 215er		
			RC19	5x114,3	38	ZP 578	215/55	225/50*		Nein	*4WD Eintragung erf.	
		7.5x17	RC Drive	5x114,3	45	ZP 578	215/55	225/50		Ja, nur 215er		
			RC18	5x114,3	48	ZP 578	215/55	225/50*		Ja, nur 215er	*nur 140 kw 4WD	
			RC19 / RC22	5x114,3	48	ZP 578	215/55	225/50*		Ja, nur 215er	*nur 140 kw 4WD	

Fortsetzung Nissan nächste Seite ->

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KMV = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden
Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebslaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen			Schneeketten ³	Hinweise
NISSAN											
Micra Neu K13	59 kw	6x14	RC14	4x100	45	ZP 442	165/70	175/65		Ja	
		6.5x15	RC14	4x100	38	ZP 442	185/55	195/50		Nein	Eintragung erf.
Micra K12 (Cabrio ab 15")	bis 65 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	35	ZP 440	165/70	175/65*		Nein	*Eintragung erf.
			RC Drive	4x100	43	ZP 440	165/70	175/65		Ja, nur 165er	
	bis 81 kw	6x14	RC14	4x100	45	ZP 440	165/70	175/65		Ja, nur 165er	
		6.5x15	RC14	4x100	38	ZP 440	175/60	175/65	185/55*	Nein	*Eintragung erf.
			RC15	4x100	42	ZP 440	175/60	175/65	185/55	Nein	Eintragung erf.
			RC18	4x100	38	ZP 440	175/60	175/65	185/55	Nein	Eintragung erf.
			RC19	4x100	38	ZP 440	175/60	175/65	185/55	Nein	Eintragung erf.
Murano Neu Z51	140, 188 kw	8x18	RC17	5x114,3	48	ZP 578	235/60	235/65	255/55	Nein	
			RC18	5x114,3	48	ZP 578	255/55			Nein	nur 188 kw
Murano Z50	172 kw	8x18	RC17	5x114,3	38	ZP 578	225/65	235/60*		Ja, nur 225er	*Eintragung erf.
Navara D40	126 - 128 kw	7x16	RC Matrix-T	6x114,3	30	ZP 610 F	235/70	245/70	255/65	Ja, bei Serie	
	126 - 140 kw	7.5x17	RC14 SUV - 6S	6x114,3	30	ZP 610 F	235/70	245/65	255/65	Nein	
Note E11	bis 85 kw	6x15	RC Drive	4x100	36	ZP 440	175/65	185/65		Ja	
		6.5x15	RC14	4x100	38	ZP 440	175/65	185/65		Ja	
			RC15	4x100	35/42	ZP 440	175/65	185/65		Ja	
			RC18	4x100	38	ZP 440	175/65	185/65		Ja	
			RC19 / RC22	4x100	38	ZP 440	175/65	185/65		Ja	
Qashqai / +2 J10 (16" ni. Bremse >296 mm)	bis 110 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	40	ZP 578	215/65	225/60	235/60	Ja, nur 215er	nicht Qashqai +2
			RC19	5x114,3	38	ZP 578	215/65	225/60	235/60	Ja, nur 215er	
			RC Drive	5x114,3	40	ZP 578	215/65	225/60	235/60	Ja, nur 215er	
		7x16	RC14	5x114,3	38	ZP 578	215/65	225/60	235/60	Ja, nur 215er	
			RC22	5x114,3	38	ZP 578	215/65	225/60	235/60	Ja, nur 215er	
		7x17	RC15	5x114,3	38	ZP 578	215/60	225/55	235/55*	Ja, nur 215er	*Eintragung erf.
			RC15	5x114,3	40	ZP 578 F	215/60	225/55	235/55	Nein	
			RC19	5x114,3	38	ZP 578	215/60	225/55	235/55*	Ja, nur 215er	*Eintragung erf.
			RC Drive	5x114,3	38	ZP 578	215/60	225/55	235/55*	Ja, nur 215er	*Eintragung erf.
		7.5x17	RC14	5x114,3	38	ZP 578	215/60	225/55	235/55*	Nein	*Eintragung erf.
			RC18	5x114,3	38	ZP 578	215/60	225/55	235/55*	Nein	*Eintragung erf.
			RC19	5x114,3	38	ZP 578	215/60	225/55	235/55*	Nein	*Eintragung erf.
Pathfinder R51	128 kw	7x16	RC Matrix-T	6x114,3	30	ZP 610 F	235/70	245/70	255/65	Ja, bei Serie	
	120 - 198 kw	7.5x17	RC14 SUV - 6S	6x114,3	30	ZP 610 F	245/70	255/65	265/65	Nein	
Pick Up D22	76 - 98 kw	7x16	RC Matrix-T	6x139,7	20	ZP 610 SF	225/75	235/70	255/70	Nein	
Pixo Neu HF	50 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	43	ZP 424	155/65			Nein	
Primastar J4,F4	60 - 99 kw	6.5x16	RC Matrix XL	5x118	46	ZP 588 F	205/65C	215/65C	225/60C	Nein	1600kg Achslast
	60 - 107 kw	6.5x16	RC15-T	5x118	50	Serie	205/65C	215/65C		Ja, bei Serie	2300kg Achslast
Tiida C11	78 - 93 kw	6x15	RC Drive	4x114,3	40	ZP 478	185/65			Ja	
X-Trail Neu T31 - Facelift 2011	110, 127 kw	7x17	RC15	5x114,3	38	ZP 578	225/60			Ja	
			RC15	5x114,3	40	ZP 578 F	225/60			Ja	
			RC19	5x114,3	38	ZP 578	225/60			Ja	
X-Trail T31	bis 127 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	40	ZP 578	215/65	225/60	235/60	Ja, nur 215er	
			RC19	5x114,3	38	ZP 578	215/65	225/60	235/60	Ja, nur 215er	auch Fl. 2011
			RC Drive	5x114,3	40	ZP 578	215/65	225/60	235/60	Ja, nur 215er	
		7x16	RC14	5x114,3	38	ZP 578	215/65	225/60	235/60*	Ja, nur 215er	*Eintragung erf.; auch Fl. 2011
			RC16	5x114,3	45	ZP 578	215/65	225/60	235/60	Nein	
			RC18 / RC19	5x114,3	45	ZP 578	215/65	225/60	235/60	Nein	RC19 auch Fl. 2011
			RC22	5x114,3	38	ZP 578	215/65	225/60	235/60*	Ja, nur 215er	*Eintragung erf.; auch Fl. 2011
		6.5x17	RC14 SUV	5x114,3	40	ZP 578	215/60	225/55	235/55	Ja, nur 215er	
		7x17	RC15	5x114,3	38	ZP 578	215/60	225/55	235/55*	Ja, nur 215er	*Eintragung erf.; auch Fl. 2011
			RC15	5x114,3	40	ZP 578 F	215/60	225/55	235/55*	Ja, nur 215er	*Eintragung erf.; auch Fl. 2011
			RC19	5x114,3	38	ZP 578	215/60	225/55	235/55*	Ja, nur 215er	*Eintragung erf.; auch Fl. 2011
			RC Drive	5x114,3	38	ZP 578	215/60	225/55	235/55*	Ja, nur 215er	*Eintragung erf.
			RC Drive	5x114,3	45	ZP 578	215/60	225/55	235/55	Nein	
		7.5x17	RC14	5x114,3	38	ZP 578	215/60	225/55*	225/60*	Nein	*Eintragung erf.
			RC18	5x114,3	38	ZP 578	215/60	225/55*	225/60*	Nein	*Eintragung erf.; auch Fl. 2011
X-Trail T30	bis 121 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	40	ZP 578	215/65	225/60	235/60	Ja, nur 215er	
			RC19	5x114,3	38	ZP 578	215/65	225/60	235/60	Ja, nur 215er	
			RC Drive	5x114,3	40	ZP 578	215/65	225/60	235/60	Ja, nur 215er	
370Z Neu Z34	241, 243 kw	8x18v	Brock B21	5x114,3	43	ZP 578 F	225/50v			Nein	
		9x18h	Brock B21	5x114,3	15	ZP 578 F	245/45h			Ja	
350Z Z33	206, 221 kw	8x18	RCA3	5x114,3	26	ZP 578	225/45v	245/45h		Ja	

OPEL

Agila II Neu H-B	48,55,63 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	35	ZP 426	165/70	175/65	175/70	Nein	
			RC Drive	4x100	43	ZP 426	165/70	175/65	175/70	Ja, nur 165er	
		6x14	RC14	4x100	38/45	ZP 426	165/70	175/65	175/70	Nein	ET45 bis 69 kw
	48 - 69 kw	6x15	RC Drive	4x100	45	ZP 426	165/65	175/60	185/60	Ja, nur 165er	
Agila H00	43 - 59 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	35/43	ZP 426	155/65			Nein	
Antara L-A	bis 167 kw	6.5x16	RC15	5x115	46	ZP 585 F	215/70	225/70	225/65*	Ja, nur 215er	*bis 110 kw
		7x17	RC15	5x115	43	ZP 585 F	235/60	235/55	215/60*	Ja, nur 235/60	*bis 110 kw
	bis 190 kw	6.5x16	RC15	5x115	41	ZP 585 F	215/70	225/70	225/65*	Ja, nur 215er	*bis 135 kw
		7x17	RC19	5x115	44	ZP 585 F	235/60	235/55	215/60*	Ja, nur 235/60	*bis 135 kw

Fortsetzung Opel nächste Seite ->

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen		Schneeketten ³	Hinweise		
O P E L												
Astra J Neu Typ P-J, Lim.	64-85, 103 kw	6.5x16	RC15	5x105	39	ZP 525 F	205/60	215/60	Ja			
			RC19	5x105	39	ZP 525 F	205/60	215/60	Ja	64-88, 103 kw		
	81, 92-132 kw	7x17	RC19	5x105	42	ZP 525 F	205/55	215/50 225/50	Ja, nur 215er			
			6.5x16	RC15	5x115	41	Serie	205/60	215/60 215/55	Ja, nur 205er		
				RC19	5x115	41	ZP 585 F	205/60	215/60 215/55	Ja, nur 205er		
		7x17	RC15	5x115	43	ZP 585 F	205/55	215/50 225/50	Ja, nur 215er			
			RC19	5x115	44	Serie	205/55	215/50 225/50	Ja, nur 215er			
Astra J Neu Typ P-J/SW, Sportstourer	74 - 103 kw	6.5x16	RC19	5x105	39	ZP 525 F	205/60	215/60	Ja			
	74 - 132 kw	6.5x16	RC15	5x115	41	Serie	205/60	215/55 215/60	Ja, bis 215/55			
			RC19	5x115	41	ZP 585 F	205/60	215/55 215/60	Ja, bis 215/55	auch Typ -V		
		7x17	RC19	5x115	44	Serie	205/55	215/50 225/50	Ja, nur 215er			
Astra A-H alle Varianten 4-Loch	bis 81 kw	6.5x15	RC14	4x100	38	ZP 432	195/65	205/60	Ja			
			RC15	4x100	35	ZP 432	195/65	205/60	Ja	bis 77 kw		
			RC18	4x100	38	ZP 432	195/65	205/60	Ja			
			RC19	4x100	38	ZP 432	195/65	205/60	Ja			
alle Varianten 5-Loch (Cabrio ab 16")	bis 92 kw	6.5x15	RC22	4x100	38	ZP 432	195/65	205/60	Ja			
			bis 103 kw	6.5x15	RC14	5x110	35/38	ZP 550 F	195/65	205/60	Ja	
					RC15	5x110	38	ZP 550 F	195/65	205/60	Ja	
					RC18	5x110	38	ZP 550 F	195/65	205/60	Ja	
RC19	5x110	35/38			ZP 550 F	195/65	205/60	Ja				
			RC22	5x110	35	ZP 550 F	195/65	205/60	Ja			
bis 147 kw	6.5x16	RC15	5x110	39	ZP 550 F	205/55	195/55*	Ja, nur 195er	*bis 103 kw, nicht Cbo			
		RC19	5x110	37	ZP 550 F	205/55	195/55*	Ja	*bis 103 kw, nicht Cbo			
		RC19	5x110	39	ZP 550 F	205/55	195/55*	Ja, nur 195er	*bis 103 kw, nicht Cbo			
		RC Drive	5x110	39	ZP 550 F	205/55	195/55*	Ja, nur 195er	*bis 103 kw, nicht Cbo			
		7x16	RC14	5x110	35	ZP 550 F	205/55	195/55*	Ja	*bis 103 kw, nicht Cbo		
			RC15	5x110	34/38	ZP 550 F	205/55	195/55*	Ja, nur 195er	*bis 103 kw, nicht Cbo		
			RC18	5x110	35	ZP 550 F	205/55	195/55*	Ja	*bis 103 kw, nicht Cbo		
			RC19	5x110	35	ZP 550 F	205/55	195/55*	Ja	*bis 103 kw, nicht Cbo		
					RC22	5x110	35	ZP 550 F	205/55	195/55*	Ja	*bis 103 kw, nicht Cbo
		bis 177 kw	7x17	RC15	5x110	38	ZP 550 F	205/50	215/45 225/45	Ja, nur 205er		
				RC Drive	5x110	38	ZP 550 F	205/50	215/45 225/45	Ja, nur 205er		
			7.5x17	RC14	5x110	38	ZP 550 F	205/50	215/45 225/45	Nein		
RC18	5x110			38	ZP 550 F	205/50	215/45 225/45	Nein				
RC19	5x110			38	ZP 550 F	205/50	215/45 225/45	Nein				
RC22	5x110			38	ZP 550 F	205/50	215/45 225/45	Nein				
Astra G T98 - alle Varianten 4-Loch	bis 92 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	35	ZP 432	175/70	185/65 185/70	Nein			
			6x14	RC14	4x100	38	ZP 432	175/70	185/65 185/70	Nein		
		6x15	RC Drive	4x100	38	ZP 432	185/65	195/60	Nein			
			RC Drive	4x100	45	ZP 432	185/65	195/60	Ja			
			6.5x15	RC14	4x100	38	ZP 432	185/65	195/60	Nein	Eintragung Lim. erf.	
5-Loch	bis 108 kw	6.5x15	RC18	4x100	38	ZP 432	185/65	195/60	Nein	Eintragung Lim. erf.		
			RC19	4x100	38	ZP 432	185/65	195/60	Nein	Eintragung Lim. erf.		
			RC22	4x100	38	ZP 432	185/65	195/60	Nein	Eintragung Lim. erf.		
			RC14	5x110	38	ZP 550 F	185/65	195/60	Nein			
	bis 147 kw	6.5x16	RC15	5x110	39	ZP 550 F	205/50		Nein	Eintragung (ni. Kombi) erf.		
			RC19	5x110	39	ZP 550 F	205/50		Nein	Eintragung (ni. Kombi) erf.		
			RC Drive	5x110	39	ZP 550 F	205/50		Nein	Eintragung (ni. Kombi) erf.		
		7x16	RC14	5x110	41	ZP 550 F	205/50		Nein	Eintragung (ni. Kombi) erf.		
		Corsa D Neu S-D 4-Loch	bis 66 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	35/39	ZP 432	185/70	195/65	Ja, bei ET39	
					6x14	RC14	4x100	38	ZP 432	185/70	195/65	Ja
6x15	RC Drive			4x100	38	ZP 432	185/60	185/65	Ja			
	6.5x15			RC14	4x100	38	ZP 432	185/65	195/60	Ja, nur 185er		
				RC15	4x100	35	ZP 432	185/65	195/60	Ja, nur 185er		
RC19		4x100	38	ZP 432	185/65	195/60	Ja, nur 185er					
5-Loch	92 kw	6.5x15	RC18	5x110	38	ZP 550 F	185/60	185/65 195/60	Ja, nur 185er			
			RC19	5x110	38	ZP 550 F	185/60	185/65 195/60	Ja, nur 185er			
			RC19	5x110	38	ZP 550 F	185/60	185/65 195/60	Ja, nur 185er			
	92, 96 kw	6.5x15	RC14	5x110	35	ZP 550 F	185/60	185/65 195/60	Ja, nur 185er			
			RC14	5x110	38	ZP 550 F	185/60	185/65 195/60	Ja, nur 185er			
			RC19	5x110	35	ZP 550 F	185/60	185/65 195/60	Ja, nur 185er			
			RC22	5x110	35	ZP 550 F	185/60	185/65 195/60	Ja, nur 185er			
	92,110,141 kw	6.5x16	RC15	5x110	39	ZP 550 F	195/55	205/50	ni. geprüft			
			RC19	5x110	37	ZP 550 F	195/55	205/50	ni. geprüft	auch 96 kw		
			RC19	5x110	39	ZP 550 F	195/55	205/50	ni. geprüft			
			RC Drive	5x110	39	ZP 550 F	195/55	205/50	ni. geprüft			
			7x16	RC14	5x110	35	ZP 550 F	195/55	205/50*	Nein	*Eintragung erf.	
	RC18	5x110		35	ZP 550 F	195/55	205/50*	Nein	*Eintragung erf.			
	7x16	RC14		5x110	35	ZP 550 F	195/55	205/50*	Nein	*Eintragung erf.		
		RC14	5x110	41	ZP 550 F	195/55	205/50*	Nein				
		RC15	5x110	34/38	ZP 550 F	195/55	205/50*	Nein	*Eintragung erf.			
92 - 141 kw	7x16	RC22	5x110	35	ZP 550 F	195/55	205/50*	Nein	*Eintragung erf.			

Fortsetzung Opel nächste Seite ->

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KMV = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden
Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebslaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen		Schneeketten ³	Hinweise		
O P E L												
Corsa C 4-Loch	bis 66 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	43	ZP 432	175/65	185/60	Nein			
	bis 92 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	35	ZP 432	175/65	185/60	Nein	Eintragung erf.		
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 432	175/65	185/60	Nein			
		6x15	RC Drive	4x100	38/45	ZP 432	185/55		Nein			
		6.5x15	RC14	4x100	38	ZP 432	185/55		Nein			
			RC18	4x100	38	ZP 432	185/55		Nein			
			RC19	4x100	38	ZP 432	185/55		Nein			
			RC22	4x100	38	ZP 432	185/55		Nein			
5-Loch CDTi	74 kw	6.5x15	RC14	5x110	38	ZP 550 F	185/55		Nein			
			RC15	5x110	38	ZP 550 F	185/55		Nein			
			RC18	5x110	38	ZP 550 F	185/55		Nein			
			RC19	5x110	38	ZP 550 F	185/55		Nein			
Corsa C-Van	bis 92 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	35	ZP 432	175/65		Nein	Eintragung erf.		
Combo C-Van	bis 66 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	35	ZP 432	175/65	175/70	Nein			
GT K/R	125 - 194 kw	8x18	Brock B20	5x110	50	ZP 532 F	245/45		Nein	Eintragung erf.		
Insignia 0G-A, Lim./Kombi	81 - 118 kw	6.5x16	RC15	5x120	41	ZP 597 F	205/60	215/60	225/55	Ja	Kombi nur 85, 103 kw	
			7x16	RC19	5x120	35	ZP 597	205/60	215/60	225/55	Ja	Kombi nur 85, 103 kw
	81 - 191 kw	7x17	RC19	5x120	41	ZP 597 F	205/55*	215/55	225/50	Ja	*Lim. bis 118 kw, Kombi bis 103 kw	
			7.5x17	RC14	5x120	35	ZP 597 F	205/55*	215/55	225/50	Ja	*Lim. bis 118 kw, Kombi bis 103 kw
			RC18	5x120	35	ZP 597 F	205/55*	215/55	225/50	Ja	*Lim. bis 118 kw, Kombi bis 103 kw	
			RC22	5x120	35	ZP 597 F	205/55*	215/55	225/50	Ja	*Lim. bis 118 kw, Kombi bis 103 kw	
	bis 239 kw	8x18	RC15	5x120	42	ZP 597 F	225/45*	235/45	245/45	Ja	nur 225er *bis 191 kw	
			RC18	5x120	35	ZP 597	235/45	245/45		Ja	nur 235er	
			RC22	5x120	35	ZP 597	235/45	245/45		Ja	nur 235er	
Meriva B Neu S-D / Monocab B	55,74,88 kw	6.5x15	RC14	5x110	35	ZP 550 F	195/65	205/60		Ja		
			RC14	5x110	38	ZP 550 F	195/65	205/60		Ja	55-88 kw, auch Typ -V	
			RC19	5x110	35	ZP 550 F	195/65	205/60		Ja		
			RC22	5x110	35	ZP 550 F	195/65	205/60		Ja	55-88 kw, auch Typ -V	
	55 - 103 kw	6.5x16	RC19	5x110	37	ZP 550 F	205/55	195/55*		Ja	*bis 88 kw	
			7x16	RC15	5x110	34	ZP 550 F	205/55	195/55*		Ja	*bis 88 kw
			RC15	5x110	38	ZP 550 F	205/55	195/55*		Ja	nur 195er *bis 88 kw	
			RC19	5x110	35	ZP 550 F	205/55	195/55*		Ja	*bis 96 kw	
			RC22	5x110	35	ZP 550 F	205/55	195/55*		Ja	nur 195er *bis 96 kw	
Meriva A X01 Monocab 4-Loch	64, 66 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	43	ZP 432	175/70	185/65	185/70	Ja		
			6x14	RC14	4x100	38	ZP 432	175/70	185/65	185/70	Ja	
	bis 92 kw	6x15	RC Drive	4x100	38/45	ZP 432	185/60	185/60Rf.		Ja	nur ET38	
			6.5x15	RC14	4x100	38	ZP 432	185/60	185/60Rf.		Ja	
			RC18	4x100	38	ZP 432	185/60	185/60Rf.		Ja		
			RC19	4x100	38	ZP 432	185/60	185/60Rf.		Ja		
			RC22	4x100	38	ZP 432	185/60	185/60Rf.		Ja		
	5-Loch	74, 92 kw	6.5x15	RC14	5x110	38	ZP 550 F	185/60	185/60Rf.		Ja	
				RC15	5x110	38	ZP 550 F	185/60	185/60Rf.		Ja	
				RC18	5x110	38	ZP 550 F	185/60	185/60Rf.		Ja	
RC19				5x110	38	ZP 550 F	185/60	185/60Rf.		Ja		
RC22				4x100	38	ZP 432	185/60	185/60Rf.		Ja		
bis 132 kw	6.5x16	RC15	5x110	39	ZP 550 F	195/50	205/50*		Nein	*Eintragung erf.		
		RC19	5x110	39	ZP 550 F	195/50	205/50		Nein	Eintragung erf.		
		RC Drive	5x110	39	ZP 550 F	185/55	195/50	205/50*	Nein	*Eintragung erf.		
Movano - B MR, MW	bis 107 kw	6.5x16	RC15-T	5x130	60	ZP 588 F	215/65C	225/65C	235/65C	Ja	bis 225er Eintr. erf.; bis 2300 kg Achslast	
Movano - A F9,J9,U9	bis 107 kw	6.5x16	RC15-T	5x130	60	ZP 588 F	205/75C	215/65C	225/65C	Ja	bis 215er bis 2300 kg Achslast	
Tigra Twin Top X-C	bis 92 kw	6x15	RC Drive	4x100	38	ZP 432	185/55			Ja		
			6.5x15	RC14	4x100	38	ZP 432	185/55	185/60		Ja	185/55er
			RC15	4x100	35	ZP 432	185/55	185/60		Nein		
			RC18	4x100	38	ZP 432	185/55	185/60		Ja	185/55er	
			RC19	4x100	38	ZP 432	185/55	185/60		Ja	185/55er	
			RC22	4x100	38	ZP 432	185/55	185/60		Ja	185/55er	
Vectra C / Signum Z-C/SW, alle Varianten (Bremsse 345 mm nur ab 17")	bis 129 kw	6.5x15	RC14	5x110	35/38	ZP 550 F	195/65	205/60*		Ja	*Vec. bis 110 kw; Sig. bis 114 kw	
			RC15	5x110	38	ZP 550 F	195/65	205/60*		Ja	*Vec. bis 110 kw; Sig. bis 114 kw	
			RC18	5x110	38	ZP 550 F	195/65	205/60*		Ja	*Vec. bis 110 kw; Sig. bis 114 kw	
			RC19	5x110	35/38	ZP 550 F	195/65	205/60*		Ja	*Vec. bis 110 kw; Sig. bis 114 kw	
			RC22	5x110	35	ZP 550 F	195/65	205/60*		Ja	*Vec. bis 110 kw; Sig. bis 114 kw	
	bis 184 kw	6.5x16	RC15	5x110	39	ZP 550 F	215/55	205/55*		Ja	*Vec. bis 129 kw; Sig. bis 114 kw	
			RC19	5x110	37/39	ZP 550 F	215/55	205/55*		Ja	*Vec. bis 129 kw; Sig. bis 114 kw	
			RC Drive	5x110	39	ZP 550 F	215/55	205/55*		Ja	*Vec. bis 129 kw; Sig. bis 114 kw	
			7x16	RC14	5x110	35/41	ZP 550 F	215/55	205/55*		Ja	*Vec. bis 129 kw; Sig. bis 114 kw
			RC15	5x110	34/38	ZP 550 F	215/55	205/55*		Ja	*Vec. bis 129 kw; Sig. bis 114 kw	
			RC18	5x110	35	ZP 550 F	215/55	205/55*		Ja	*Vec. bis 129 kw; Sig. bis 114 kw	
	bis 206 kw	7x17	RC19	5x110	35	ZP 550 F	215/55	205/55*		Ja	*Vec. bis 129 kw; Sig. bis 114 kw	
			RC22	5x110	35	ZP 550 F	215/55	205/55*		Ja	*Vec. bis 129 kw; Sig. bis 114 kw	
			7x17	RC15	5x110	38	ZP 550 F	205/50**	215/50*	225/45	Ja	*Vec. bis 184 kw; **Sig. bis 114 kw
			RC Drive	5x110	38	ZP 550 F	205/50**	215/50*	225/45	Ja	*Vec. bis 184 kw; **Sig. bis 114 kw	
			7.5x17	RC14	5x110	38	ZP 550 F	205/50**	215/50*	225/45	Ja	*Vec. bis 184 kw; **Sig. bis 114 kw
			RC15	5x110	38	ZP 550 F	205/50**	215/50*	225/45	Ja	*Vec. bis 184 kw; **Sig. bis 114 kw	

Fortsetzung Opel nächste Seite ->

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KMV = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebslaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen			Schneeketten ³	Hinweise
O P E L											
Vivaro X83, F7	60 - 99 kw	6.5x16	RC Matrix XL	5x118	46	ZP 588 F	205/65C	215/65C	225/60C	Nein	1600 kg Achslast
	60 - 107 kw	6.5x16	RC15-T	5x118	50	Serie	205/65C	215/65C	195/65C*	Ja, bei Serie	2300 kg Achslast; *bis 99 kw
Zafira B Neu A-H / MONOCAB	bis 103 kw	6.5x15	RC14	5x110	35	ZP 550 F	195/65			Ja	
			RC14	5x110	38	ZP 550 F	195/65			Ja	auch Typ -V
			RC15	5x110	38	ZP 550 F	195/65			Ja	
			RC18	5x110	38	ZP 550 F	195/65			Ja	
			RC19	5x110	35	ZP 550 F	195/65			Ja	
			RC19	5x110	38	ZP 550 F	195/65			Ja	
	bis 147 kw	6.5x16	RC22	5x110	35	ZP 550 F	195/65			Ja	
			RC15	5x110	39	ZP 550 F	205/55	195/60*		Ja, nur 195er	*bis 110 kw
			RC19	5x110	37	ZP 550 F	205/55	195/60*		Ja	*bis 110 kw
		7x16	RC19	5x110	39	ZP 550 F	205/55	195/60*		Ja, nur 195er	*bis 110 kw
			RC Drive	5x110	39	ZP 550 F	205/55			Nein	
			RC14	5x110	35	ZP 550 F	205/55	195/60*		Ja, nur 195er	*bis 110 kw
			RC15	5x110	34	ZP 550 F	205/55	195/60*		Ja	*bis 110 kw
			RC15	5x110	38	ZP 550 F	205/55	195/60*		Ja, nur 195er	*bis 110 kw
			RC18	5x110	35	ZP 550 F	205/55	195/60*		Ja, nur 195er	*bis 110 kw
			RC19	5x110	35	ZP 550 F	205/55	195/60*		Ja, nur 195er	*bis 110 kw; auch Typ -V
	bis 177 kw	7x17	RC22	5x110	35	ZP 550 F	205/55	195/60*		Ja, nur 195er	*bis 110 kw
			RC15	5x110	38	ZP 550 F	205/50	225/45		Nein	
		7.5x17	RC Drive	5x110	38	ZP 550 F	205/50	225/45		Nein	
			RC14	5x110	38	ZP 550 F	205/50	225/45		Nein	
Zafira A T98 MONOCAB	bis 108 kw	6.5x15	RC18	5x110	38	ZP 550 F	195/65			Nein	
			RC15	5x110	38	ZP 550 F	195/65			Nein	
			RC18	5x110	38	ZP 550 F	195/65			Nein	
			RC19	5x110	38	ZP 550 F	195/65			Nein	
	bis 147 kw	6.5x16	RC19	5x110	39	ZP 550 F	205/55			Nein	Eintragung erf.
			RC Drive	5x110	39	ZP 550 F	205/55			Nein	Eintragung erf.
			RC Drive	5x110	39	ZP 550 F	205/55			Nein	Eintragung erf.
		7x16	RC14	5x110	41	ZP 550 F	205/55			Nein	Eintragung erf.

P E U G E O T												
107 P*	40, 50 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	35	ZP 426	155/65			Nein		
1007 K*	50,54,65 kw	5.5x14	RC Drive	4x108	24	ZP 456 F	175/65	175/70	185/60	Ja		
		6x14	RC14	4x108	15	ZP 456 F	175/65	175/70	185/60	Ja		
	50 - 80 kw	6x15	RC Drive	4x108	18	ZP 456 F	185/60	175/60*	185/55	Ja	*nicht bei 80 kw	
			RC Drive	4x108	25	ZP 456 F	185/60	175/60*	185/55*	Ja	*nicht bei 80 kw	
		6.5x15	RC14	4x108	25	ZP 456 F	185/60			Nein		
			RC15	4x108	25	ZP 456 F	185/60			Nein		
			RC18	4x108	25	ZP 456 F	185/60			Nein		
			RC19	4x108	25	ZP 456 F	185/60			Nein		
206 + 2*	44 - 55 kw	5.5x14	RC Drive	4x108	24	ZP 456 F	175/65	185/60		Ja		
			6x15	RC Drive	4x108	25	ZP 456 F	185/55	185/60	195/50	Ja, nur 185er	
		6.5x15	RC14	4x108	25	ZP 456 F	185/55	185/60		Nein		
			RC15	4x108	25	ZP 456 F	185/55	185/60		Nein		
206 / CC / SW / RC 2* - alle Varianten (206 RC nur 195/55er)	bis 65 kw	6x14	RC05	4x108	30	ZP 456 F	175/65	185/65		Nein	nicht Bremse 266 mm VA	
	bis 100 kw	5.5x14	RC Drive	4x108	24	ZP 456 F	175/65*	185/65		Ja	*bis 80 kw	
			6x14	RC14	4x108	24	ZP 456 F	175/65	185/65		Ja, nur SW	Eintragung Lim. erf.
	bis 130 kw	6x15	RC Drive	4x108	25	ZP 456 F	185/55	195/55		nicht geprüft		
			6.5x15	RC14	4x108	25	ZP 456 F	185/55	195/55*		Nein	Eintragung Kombi erf.; *Eintr. erf.
		RC15		4x108	25	ZP 456 F	185/55	195/55*		Nein	Eintragung Kombi erf.; *Eintr. erf.	
		RC18		4x108	25	ZP 456 F	185/55	195/55*		Nein	Eintragung Kombi erf.; *Eintr. erf.	
		RC19		4x108	25	ZP 456 F	185/55	195/55*		Nein	Eintragung Kombi erf.; *Eintr. erf.	
		207 / CC / SW W* - alle Varianten (15" Bremse max. 283 mm) (Cabrio ab 16")	bis 110 kw	6x15	RC Drive	4x108	18	ZP 456 F	185/65	195/60		Ja, nur 185er
	RC Drive				4x108	25	ZP 456 F	185/65	195/60		Ja	
6.5x15	RC14			4x108	25	ZP 456 F	185/65			Ja		
	RC15			4x108	25	ZP 456 F	185/65			Ja		
	RC18			4x108	25	ZP 456 F	185/65			Ja		
	RC19			4x108	25	ZP 456 F	185/65			Ja	auch Cabrio 82 kw	
bis 128 kw	6x16		RC22	4x108	25	ZP 456 F	185/65			Ja	auch Cabrio 82 kw	
			6.5x16	RC Drive	4x108	25	ZP 456 F	195/55			Ja	
RC15	4x108	25		ZP 456 F	195/55			Nein				
RC19	4x108	25		ZP 456 F	195/55			Nein				
RC22	4x108	25		ZP 456 F	195/55			Nein				
7x16	RC14	4x108	22	ZP 456 F	195/55			Nein				
	RC18	4x108	22	ZP 456 F	195/55			Nein				

Fortsetzung Peugeot nächste Seite ->

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KMV = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden
Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebslaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen	Schneeketten ³	Hinweise		
PEUGEOT											
307 / CC / SW 3* - alle Varianten (15" Bremse max. 283 mm)	bis 103 kw	6x15	RC Drive	4x108	25	ZP 456 F	195/65	Ja			
			6.5x15	RC14	4x108	25	ZP 456 F	195/65	Ja		
			RC15	4x108	25	ZP 456 F	195/65	Ja			
			RC18	4x108	25	ZP 456 F	195/65	Ja			
			RC19	4x108	25	ZP 456 F	195/65	Ja			
	bis 130 kw	6.5x16	RC15	4x108	25	ZP 456 F	205/55	Ja			
			RC19	4x108	25	ZP 456 F	205/55	Ja			
			RC22	4x108	25	ZP 456 F	205/55	Ja			
		7x16	RC14	4x108	22	ZP 456 F	205/55	Nein	bei Lim. Eintragung erf.		
			RC14	4x108	29	ZP 456 F	205/55	Nein			
			RC18	4x108	22	ZP 456 F	205/55	Nein	bei Lim./Cabrio Eintragung erf.		
308 / CC / SW 4* (15" Bremse max. 283 mm) (Cabrio ab 16")	66 - 110 kw	6.5x15	RC18	4x108	25	ZP 456 F	195/65 205/60	Ja			
			7x16	RC18	4x108	22	ZP 456 F	205/55 195/60*	Ja, nur 195er	*bis 103 kw	
		66 - 120 kw	6.5x15	RC14	4x108	25	ZP 456 F	195/65 205/60	Ja		
	RC15			4x108	25	ZP 456 F	195/65 205/60	Ja			
	RC19			4x108	25	ZP 456 F	195/65 205/60	Ja	inkl. Fl. 2011		
	6.5x16		RC15	4x108	25	ZP 456 F	205/55 195/60*	Ja	*bis 110 kw		
			RC19	4x108	25	ZP 456 F	205/55 195/60*	Ja	*bis 110 kw		
			RC22	4x108	25	ZP 456 F	205/55 195/60*	Ja	*bis 110 kw		
	7x16		RC14	4x108	22	ZP 456 F	205/55 195/60*	Ja, nur 195er	nicht Cabrio		
			RC14	4x108	29	ZP 456 F	205/55 215/55 195/60*	Ja	*bis 110 kw		
			RC14	4x108	32	ZP 456 F	205/55 215/55 195/60*	Ja	*bis 110 kw		
	66 - 128 kw	7.5x17	RC14	4x108	29	ZP 456 F	205/50* 215/45* 225/45	Nein	*bis 120 kw; inkl. Fl. 2011		
			RC14	4x108	32	ZP 456 F	205/50* 215/45* 225/45	Nein	*bis 110 kw		
			RC19	4x108	18	ZP 456 F	205/50* 215/45* 225/45	Nein	Eintragung erf.; ni. Cabrio; *bis 110		
	66 - 147 kw	8x18	Brock B21	4x108	14	ZP 456 F	225/40	Nein	Eintragung erf.; inkl. Fl. 2011		
407 / SW 6* - Lim. / Kombi	bis 103 kw	6.5x16	RC15	5x108	43	ZP 538	205/60 225/55	Ja, nur 205er			
			RC19	5x108	43	ZP 538	205/60 225/55	Ja, nur 205er			
			RC Drive	5x108	42	ZP 538	205/60 225/55	Ja, nur 205er			
		7x16	RC16	5x108	45	ZP 538	205/60 225/55	Nein			
			RC14	5x108	32	ZP 538 F	205/60 225/55**	Ja, nur 205er	**Eintragung erf.		
	bis 120 kw	7x16	RC14	5x108	32	ZP 538 F	205/60 225/55**	Ja, nur 205er	**Eintragung erf.		
	bis 155 kw	7x17	RC15	5x108	45	ZP 538	215/55 215/50 225/50	ni. geprüft			
			7.5x17	RC19	5x108	45	ZP 538	215/50 215/55	Nein		
	407 Coupe 6*	100, 120 kw	7x17	RC15	5x108	45	ZP 538	215/55 225/50	Ja, nur 215er		
				RC15	5x108	32	ZP 538 F	215/55 225/50	Ja, nur 215er		
bis 155 kw			7.5x17	RC14	5x108	45	ZP 538	215/55 225/50	Ja, nur 215er		
		RC18		5x108	45	ZP 538	215/55 225/50	Ja, nur 215er			
		RC19		5x108	45	ZP 538	215/55 225/50	Ja, nur 215er			
bis 177 kw		8x18	RC18	5x108	33	ZP 538 F	225/45* 235/45	Nein	* bis 155 kw		
508 Lim. / Kombi 8		82 - 120 kw	7x16	RC14	5x108	46	ZP 538 F	215/60 225/55	Ja		
				RC14	5x108	47	ZP 538	215/60 225/55	Ja		
	RC19			5x108	47	ZP 538	215/60 225/55	Ja			
	7x17		RC15	5x108	45	ZP 538	215/55 215/50	Ja			
			7.5x17	RC19	5x108	45	ZP 538	215/55 215/50	Ja		
607 9* (nicht Brembo-Bremse) (auch Brembo-Bremse)	bis 116 kw	6.5x16	RC15	5x108	43	ZP 539	215/60 225/55	ni. geprüft			
			RC19	5x108	43	ZP 539	215/60 225/55	ni. geprüft			
			RC Drive	5x108	42	ZP 539	215/60 225/55	ni. geprüft			
	bis 152 kw	7x16	RC14	5x108	32	ZP 539	215/60 225/55	Nein	Eintragung erf.		
807 E*	bis 116 kw	6.5x15	Brock B25	5x98	27	ZP 502 F	215/65 205/65*	Ja	*nur 100 - 116 kw		
	bis 150 kw	7x16	RC15	5x98	27	ZP 502 F	215/60 215/55*	Ja	*nur 100 - 116 kw		
3008 OU*	80 - 120 kw	7x16	RC14	4x108	22	ZP 456 F	215/60	Ja	nur mit Grip-Control		
			RC14	4x108	29	ZP 456 F	215/60	Ja	nur mit Grip-Control		
			RC14	4x108	32	ZP 456 F	215/60	Ja	nur mit Grip-Control		
		7.5x17	RC14	4x108	29	ZP 456 F	215/50 215/55	Nein			
			RC14	4x108	32	ZP 456 F	215/50 215/55	Nein	bis 115 kw		
			RC19	4x108	18	ZP 456 F	215/50 215/55	Nein			
4007 V*	115, 125 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	38	ZP 580	215/70 225/65	Ja			
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/70 225/65	Ja			
			7x16	RC14	5x114,3	38	ZP 580	215/70 225/65 235/60	Ja, nur 215er		
		7x17	RC22	5x114,3	38	ZP 580	215/70 225/65 235/60	Ja, nur 215er			
			RC15	5x114,3	38	ZP 580	215/60 225/60 235/55	Ja, nur 215er			
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/60 225/60 235/55	Ja, nur 215er			
		7.5x17	RC Drive	5x114,3	38	ZP 580	215/60 225/60 235/55	Ja, nur 215er			
			RC14	5x114,3	38	ZP 580	215/60 225/55 235/55	Nein			
			RC18	5x114,3	38	ZP 580	215/60 225/55 235/55	Nein			
					RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/60 225/55 235/55	Nein	
					RC22	5x114,3	35	ZP 580	215/60 225/55 235/55*	Nein	*Eintragung erf.
		5008 O*	80 - 120 kw	7x16	RC14	4x108	22	ZP 456 F	215/55	Nein	Eintragung erf.
RC14	4x108				29	ZP 456 F	215/55	Ja			
7.5x17	RC14			4x108	29	ZP 456 F	215/50 225/45	Ja, nur 225er			
Bipper A, 225L	50, 54 kw	5.5x14	RC Drive	4x98	35	ZP 402 F	175/70 185/65 185/70	Ja			
			6.5x15	RC19	4x98	30	ZP 402 F	185/60 185/65 195/60	Nein	Eintragung erf.	
	50,54,55 kw	6.5x15	RC14	4x98	30	ZP 402 F	185/60 185/65 195/60	Nein	Eintragung erf.		
Boxer Z, 23, 230L, -P; 244L, -M	50 - 107 kw	6.5x16	RC15-T	5x118	50	Serie	205/65C	Nein	2300 kg Achslast; Eintragung erf.		
	50 - 94 kw	6.5x16	RC15-T	5x130	60	Serie	205/75C 215/75C	Nein	2300 kg Achslast		
Expert Neu X*	66 - 103 kw	7x16	RC Matrix-T	5x108	39	Serie	215/60/C	Ja, bei Serie	1900 kg Achslast		

Fortsetzung Peugeot nächste Seite ->

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KMV = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden
Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebslaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen			Schneeketten ³	Hinweise
PEUGEOT											
Partner Neu 7i/B9	55 - 80 kw	6.5x15	RC15	4x108	25	ZP 456 F	195/65	195/70	205/65	Ja	
			RC18	4x108	25	ZP 456 F	195/65	195/70	205/65	Ja	
	55 - 88 kw	6.5x15	RC14	4x108	25	ZP 456 F	195/65	195/70	205/65	Ja	1240 kg Achslast
			RC19	4x108	25	ZP 456 F	195/65	195/70	205/65	Ja	1300 kg Achslast
			RC22	4x108	25	ZP 456 F	195/65	195/70	205/65	Ja	1160 kg Achslast
		6.5x16	RC15	4x108	25	ZP 456 F	195/60C	205/60	215/55	Ja, bis 205er	1280 kg Achslast
			RC19	4x108	25	ZP 456 F	195/60C	205/60	215/55	Ja, bis 205er	1230 kg Achslast
			RC22	4x108	25	ZP 456 F	195/60C	205/60	215/55	Ja, bis 205er	1160 kg Achslast
		7x16	RC14	4x108	22	ZP 456 F	205/60	215/55	Ja, bis 205er		
Partner 5* G*	bis 80 kw	6x14	RC14	4x108	15	ZP 456 F	165/70*	175/65	175/70	Nein	*bis 66 kw
		6x15	RC Drive	4x108	18	ZP 456 F	175/65	185/60	185/65	Nein	
M59,-GL,-GN	bis 66 kw	6x14	RC14	4x108	15	ZP 456 F	175/65	175/70		Ja	
	bis 80 kw	5.5x14	RC Drive	4x108	24	ZP 456 F	175/65	175/70		Ja, bei Serie	
		6x15	RC Drive	4x108	18	ZP 456 F	185/65	185/60*	175/65*	Nein	*bis 66 kw
		5.5x14	RC Drive	4x108	24	ZP 456 F	175/65	175/70		Ja, bei Serie	
	bis 66 kw	6x14	RC14	4x108	15	ZP 456 F	175/65	175/70*	185/60	Ja	*Eintragung erf.
		6x15	RC Drive	4x108	18	ZP 456 F	185/65			Nein	
		8x18	Brock B21	5x108	27	ZP 538 F	235/45	245/40	235/40	Nein	
RCZ Neu 4J	115 - 147 kw	8x18	Brock B21	5x108	27	ZP 538 F	235/45	245/40	235/40	Nein	

PORSCHE											
Boxster / -S 986 (nur bei 18"-Serie)	bis 196 kw	8.5x18v	Brock B15	5x130	48	Serie	225/40v	235/40v		Nein	Eintragung erf.
		9.5x18h	Brock B15	5x130	40	Serie	255/35h	265/35h		Nein	Eintragung erf.
		8.5x19v	Brock B15	5x130	50	Serie	225/35v	235/35v		Nein	Eintragung erf.
		9.5x19h	Brock B15	5x130	44	Serie	255/30h	265/30h		Nein	Eintragung erf.
Boxster / Cayman 987 (18" nur bei 17"-Serie)	bis 217 kw	8.5x18v	Brock B15	5x130	48	Serie	235/40v	245/35v		Nein	nur wenn 17" Serienbereifung
		9.5x18h	Brock B15	5x130	40	Serie	255/40h	265/40h		Nein	nur wenn 17" Serienbereifung
		8.5x19v	Brock B15	5x130	50	Serie	235/35v			Nein	Eintragung erf.
		9.5x19h	Brock B15	5x130	44	Serie	265/35h			Nein	Eintragung erf.
Cayenne Neu 92A, -N, -H, -HN (nicht Keramik-Bremse)	155 - 294 kw	8x18	RC15	5x130	53	Serie	255/55	265/55		Ja	
		8.5x19	RC14 SUV	5x130	59	Serie	255/50	265/50	275/45	Ja	
Cayenne 9PA (bis 19" ni. Bremse 410 mm) (nicht Keramik-Bremse)	155 - 368 kw	9x20	Brock B21	5x130	55	Serie	255/45*	265/45	275/45	Ja	*bis 294 kw
	bis 213 kw	7.5x17	RC14 SUV	5x130	50	Serie	235/65			Ja	
			RC14 SUV	5x130	55	Serie	235/65			Ja	
	bis 331 kw	8x18	RCA3	5x130	56	Serie	235/60	255/55		Ja	
	bis 397 kw	8x18	RC15	5x130	53	Serie	235/60*	255/55**		Ja, nur 235er	*bis 331 kw; **Eintr. erf.
			RC15	5x130	56	Serie	235/60*	255/55		Ja, nur 235er	*bis 331 kw; ni. Bremse 350 mm
	8.5x19	RC14 SUV	5x130	59	Serie	255/50	275/45		Ja, nur 255er		
	bis 404 kw	9x20	Brock B21	5x130	55	Serie	265/45**	275/40*		Nein	*Eintragung erf.; **bis 397 kw

RENAULT											
Clio Neu R - Flh. / Kombi	bis 102 kw	6x15	RC Drive	4x100	36	ZP 440	175/65	185/60		Ja	
		6.5x15	RC14	4x100	38	ZP 440	175/65	185/60		Ja	
			RC15	4x100	35	ZP 440	165/65*	175/65	185/60	Ja, bis 175er	*bis 82 kw
			RC15	4x100	42	ZP 440	165/65*	175/65	185/60	Ja	*bis 82 kw
			RC18	4x100	38	ZP 440	165/65*	175/65	185/60	Ja	*bis 82 kw
			RC19	4x100	38	ZP 440	165/65*	175/65	185/60	Ja	*bis 82 kw
			RC22	4x100	38	ZP 440	165/65*	175/65	185/60	Ja	*bis 82 kw
Clio B	bis 79 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	35	ZP 440	165/65*	175/65	185/60	ni. geprüft	*bis 72 kw
			RC Drive	4x100	43	ZP 440	165/65*	175/65	185/60	Ja	*bis 72 kw
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 440	165/65*	175/65	185/60	Nein	*bis 72 kw
Espace Neu K	bis 177 kw	7x17	RC15	5x108	45	ZP 534	225/55			Ja	
			RC14	5x108	45	ZP 534	225/55			Nein	
			RC19	5x108	45	ZP 534	225/55			Nein	
			RC22	5x108	45	ZP 534	225/55			Nein	
Fluence Neu Z	63 - 103 kw	6.5x15	RC22	5x114,3	45	ZP 581	205/65			Ja	
			RC19	5x114,3	38/48	ZP 581	205/60			Ja	
		7x16	RC14	5x114,3	38	ZP 581	205/60			Nein	
			RC19	5x114,3	45	ZP 581	205/60	215/55		Ja	
			RC22	5x114,3	45	ZP 581	205/60	215/55		Ja	
Kangoo II Neu FW, W	50 - 78 kw	6.5x15	RC15	5x108	44	ZP 536	195/65			Ja	
			RC18	5x108	44	ZP 536	195/65			Ja	
			RC19	5x108	44	ZP 536	195/65			Ja	
			RC22	5x108	44	ZP 536	195/65			Ja	bis 80 kw
			6.5x16	RC15	5x108	43	ZP 536	195/55	195/60	205/55	Ja, nur 195er
		RC19	5x108	43	ZP 536	195/55	195/60	205/55	Ja, nur 195er		
Kangoo FC, FCT, KC	40 - 70 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	35	ZP 440	165/70C	175/65Rf.		Ja	
Koleos Y	110 - 127 kw	7x17	RC15	5x114,3	38/40	ZP 578	225/60	235/55		Ja, nur 225er	
			RC19	5x114,3	38	ZP 578	225/60	235/55		Ja, nur 225er	
		7.5x17	RC14	5x114,3	38	ZP 578	225/60	235/55		Ja, nur 225er	
			RC18	5x114,3	38	ZP 578	225/60	235/55		Ja, nur 225er	
			RC22	5x114,3	35	ZP 578	225/60	235/55		Ja, nur 225er	

Fortsetzung Renault nächste Seite ->

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KMV = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden
Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebslaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen			Schneeketten ³	Hinweise		
RENAULT													
Laguna Neu T - Cpé, Lim., Kombi (Coupé ab 7x16)	81, 103 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	40	ZP 577	195/60	205/55	205/60	Ja			
			RC Drive	5x114,3	40	ZP 577	195/60	205/55	205/60	Ja			
	81 - 110 kw	6.5x16	RC19	5x114,3	38/48	ZP 577	195/60	205/55	205/60	Ja			
			81 - 131 kw	7x16	RC14	5x114,3	38/45	ZP 577	215/55	205/60*	205/55*	Ja	*bis 110 kw
					RC18	5x114,3	45	ZP 577	215/55	205/60*	205/55*	Ja	bis 127 kw; *bis 110 kw
					RC19	5x114,3	45	ZP 577	215/55	205/60*	205/55*	Ja	*bis 110 kw
	81 - 175 kw	7x17	RC22	5x114,3	38/45	ZP 577	215/55	205/60*	205/55*	Ja	*bis 110 kw		
			RC15	5x114,3	38	ZP 577	215/50	225/45	225/50*	Ja, bis 225/45	*Eintragung erf.		
			RC15	5x114,3	40	ZP 577 F	215/50	225/45	225/50	Ja, bis 225/45			
			RC19	5x114,3	38	ZP 577	215/50	225/45	225/50*	Ja, bis 225/45	Cpé bis 177 kw; *Eintragung erf.		
		7.5x17	RC Drive	5x114,3	45	ZP 577	215/50	225/45	225/50	Ja, bis 225/45			
			RC14	5x114,3	38	ZP 577	215/50*	225/45	225/50*	Ja, 225/45er	Lim/Kombi bis 150 kw; *Eintr. erf.		
			RC14	5x114,3	48	ZP 577	215/50	225/45	225/50	Ja, 225/45er	Lim/Kombi bis 150 kw		
			RC18	5x114,3	38	ZP 577	215/50*	225/45	225/50*	Ja, 225/45er	*Eintragung erf.		
			RC18	5x114,3	48	ZP 577	215/50	225/45	225/50	Ja, 225/45er			
			RC19	5x114,3	38	ZP 577	215/50*	225/45	225/50*	Ja, 225/45er	*Eintragung erf.		
			RC19	5x114,3	48	ZP 577	215/50	225/45	225/50	Ja, 225/45er	Cpé bis 177 kw		
			RC22	5x114,3	48	ZP 577	215/50	225/45	225/50	Ja, 225/45er			
			Laguna G (15" Bremse max. 280 mm VA) (16" Bremse ni. 308 mm VA)										
bis 89 kw			6.5x15	RC14	5x108	44	ZP 536	195/65			Ja		
	RC15	5x108		44	ZP 536	195/65			Ja				
	RC18	5x108		44	ZP 536	195/65			Ja				
	RC19	5x108		44	ZP 536	195/65			Ja				
	RC22	5x108		44	ZP 536	195/65			Ja				
	bis 152 kw	6.5x16	RC15	5x108	43	ZP 536	205/55	205/60		Ja			
			RC19	5x108	43	ZP 536	205/55	205/60		Ja			
			RC Drive	5x108	42	ZP 536	205/55	205/60		Ja			
		7x16	RC14	5x108	47	ZP 536	205/55	205/60		Ja			
			RC15	5x108	47	ZP 536	205/55	205/60		Ja			
			RC18	5x108	47	ZP 536	205/55	205/60		Ja			
			RC19	5x108	47	ZP 536	205/55	205/60		Ja			
			RC22	5x108	47	ZP 536	205/55	205/60		Ja			
			RC15	5x108	45	ZP 536	205/50	215/45	225/45	Nein			
	Latitude Neu T												
	81 - 177 kw	7x17	RC19	5x114,3	38	ZP 577	215/50*	225/45*	225/50**	Ja, bis 225/45	* bis 127 kw; **Eintragung erf.		
7.5x17		RC19	5x114,3	48	ZP 577	215/50*	225/45*	225/50	Ja, bis 225/45	* bis 127 kw			
Master 3 M..., V...													
bis 107 kw	6.5x16	RC15-T	5x130	60	ZP 588 F	215/65C	225/65C	235/65C	Ja, bis 225er	Eintr. erf.; bis 2300 kg Achslast			
Master 2 FD, JD, D													
bis 107 kw	6.5x16	RC15-T	5x130	60	ZP 588 F	205/75C	215/65C	225/65C	Ja, bis 215er	bis 2300 kg Achslast			
Megane Neu Z Lim., Coupé, Kombi													
63 - 103 kw	6.5x15	RC14	5x114,3	45	ZP 581	195/65	205/60		Ja	nicht Kombi			
		RC18	5x114,3	45	ZP 581	195/65	205/60		Ja	nicht Kombi			
		RC19	5x114,3	45	ZP 581	195/65	205/60		Ja				
		RC22	5x114,3	45	ZP 581	195/65	205/60		Ja				
	6.5x16	RC19	5x114,3	38/48	ZP 581	205/55			Ja				
		RC Drive	5x114,3	40	ZP 581	205/55			Ja				
		RC14	5x114,3	38/45	ZP 581	205/55			Ja				
	7x16	RC18	5x114,3	45	ZP 581	205/55			Ja	nicht Kombi			
		RC19	5x114,3	45	ZP 581	205/55			Ja				
		RC22	5x114,3	38/45	ZP 581	205/55			Ja				
		RC15	5x114,3	38/40	ZP 581	205/50*	215/45*	225/45	Ja	*bis 103 kw			
	63 - 132 kw	7x17	RC19	5x114,3	38/49	ZP 581	205/50*	215/45*	225/45	Ja	*bis 103 kw		
			RC Drive	5x114,3	38/45	ZP 581	205/50*	215/45*	225/45	Ja	*bis 103 kw		
			RC14	5x114,3	48	ZP 581	205/50*	215/45*	225/45	Ja	*bis 103 kw		
7.5x17		RC18	5x114,3	48	ZP 581	205/50*	215/45*	225/45	Ja	*bis 103 kw			
		RC19	5x114,3	48	ZP 581	205/50*	215/45*	225/45	Ja	*bis 103 kw			
		RC22	5x114,3	48	ZP 581	205/50*	215/45*	225/45	Ja	*bis 103 kw			
Megane Cabrio Neu Z													
78 - 103 kw	6.5x16	RC19	5x114,3	38/48	ZP 581	205/55			Ja				
		7x16	RC14	5x114,3	38/45	ZP 581	205/55			Ja			
	78 - 132 kw	7x17	RC19	5x114,3	45	ZP 581	205/55			Ja			
			RC22	5x114,3	38/45	ZP 581	205/55			Ja			
			RC15	5x114,3	38/40	ZP 581	205/50*	215/45*	225/45	Ja	*bis 103 kw		
		7.5x17	RC19	5x114,3	38	ZP 581	205/50*	215/45*	225/45	Ja	*bis 103 kw		
			RC Drive	5x114,3	38/45	ZP 581	205/50*	215/45*	225/45	Ja	*bis 103 kw		
			RC18	5x114,3	48	ZP 581	205/50*	215/45*	225/45	Ja	*bis 103 kw		
			RC19	5x114,3	48	ZP 581	205/50*	215/45*	225/45	Ja	*bis 103 kw		
			RC22	5x114,3	48	ZP 581	205/50*	215/45*	225/45	Ja	*bis 103 kw		
Megane M - alle Varianten 4-Loch													
bis 96 kw	6.5x15	RC14	4x100	38	ZP 440	195/65			Ja				
		RC15	4x100	35/42	ZP 440	195/65			Ja				
		RC18	4x100	38	ZP 440	195/65			Ja				
		RC19	4x100	38	ZP 440	195/65			Ja				
		RC22	4x100	38	ZP 440	195/65			Ja				
	bis 120 kw	6.5x16	RC15	4x100	38	ZP 440	205/55	195/60*		Ja	*bis 96 kw		
			RC19	4x100	38/45	ZP 440	205/55	195/60*		Ja	*bis 96 kw		
			RC22	4x100	38/45	ZP 440	205/55	195/60*		Ja	*bis 96 kw		
		7x16	RC14	4x100	38	ZP 440	205/55**	195/60*		Ja	*bis 96 kw; **Lim. Eintragung erf.		
			RC18	4x100	38	ZP 440	205/55	195/60*		Ja	*bis 96 kw		
Megane M - alle Varianten 5-Loch Diesel													
110 kw	6.5x16	RC15	5x108	43	ZP 536	205/55			Ja				
		RC19	5x108	43	ZP 536	205/55			Ja				
		RC Drive	5x108	42	ZP 536	205/55			Ja				
	7x16	RC14	5x108	47	ZP 536	205/55			Nein				
		RC18	5x108	47	ZP 536	205/55			Nein				
		RC19 / RC22	5x108	47	ZP 536	205/55			Nein				

Fortsetzung Renault nächste Seite ->

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen			Schneeketten ³	Hinweise
RENAULT											
Modus P	bis 82 kw	6x15	RC Drive	4x100	36	ZP 440	175/65	185/60	165/65*	Ja	*bis 57,5 kw
			RC14	4x100	38	ZP 440	175/65	185/60	185/55*	Ja	*bis 57,5 kw
			RC15	4x100	35/42	ZP 440	165/65*	175/65	185/60	Ja	*bis 57,5 kw
			RC18	4x100	38	ZP 440	175/65	185/60	185/55*	Ja	*bis 57,5 kw
			RC19	4x100	38	ZP 440	165/65*	175/65	185/60	Ja	*bis 57,5 kw
			RC22	4x100	38	ZP 440	165/65*	175/65	185/60	Ja	*bis 57,5 kw
Scenic Neu JZ, ab 16" auch Grand Scenic	63-81 kw	6.5x15	RC19	5x114,3	45	ZP 581	195/65	205/65		Ja	
			RC22	5x114,3	45	ZP 581	195/65	205/65		Ja	
	63 - 103 kw	6.5x16	RC19	5x114,3	38	ZP 581	205/60	215/55	225/55	Ja, bis 215er	
			RC19	5x114,3	48/50	ZP 581	205/60	215/55	225/55	Ja	
			RC Drive	5x114,3	40	ZP 581	205/60	215/55		Ja	
			RC19	5x114,3	45	ZP 581	205/60	215/55	225/55	Ja	
	63 - 118 kw	7x16	RC19	5x114,3	38/45	ZP 581	205/60	215/55		Ja	
			RC19	5x114,3	45	ZP 581	205/60	215/55	225/55	Ja	
			RC22	5x114,3	38/45	ZP 581	205/60	215/55		Ja	
			RC15	5x114,3	38	ZP 581	205/50*	225/45	225/50	Ja, bis 225/45	*bis 103 kw
			RC15	5x114,3	40	ZP 581 F	205/50*	225/45	225/50	Ja, bis 225/45	*bis 103 kw
			RC19	5x114,3	38	ZP 581	205/50	225/45	225/50	Ja	*bis 103 kw: **keine Schneek.
		7x17	RC19	5x114,3	49	ZP 581	205/50	225/45	225/50	Ja	*bis 103 kw
			RC Drive	5x114,3	38	ZP 581	205/50*	225/45	225/50**	Ja	*bis 103 kw: **keine Schneek.
			RC Drive	5x114,3	45	ZP 581	205/50*	225/45	225/50	Ja	*bis 103 kw
			RC14	5x114,3	48	ZP 581	205/50*	225/45	225/50	Ja, bis 225/45	*bis 103 kw
			RC18	5x114,3	38/48	ZP 581	205/50*	225/45	225/50	Ja, bis 225/45	*bis 103 kw
			RC19	5x114,3	38/48	ZP 581	205/50*	225/45	225/50	Ja, bis 225/45	*bis 103 kw
Scenic JM, auch Grand Scenic	bis 83 kw	6.5x15	RC14	4x100	38	ZP 440	195/65	205/60		Ja	
			RC15	4x100	35	ZP 440	195/65	205/60		Ja	
			RC15	4x100	42	ZP 440	195/65	205/60		Ja, nur 195er	
			RC18	4x100	38	ZP 440	195/65	205/60		Ja	
			RC19	4x100	38	ZP 440	195/65	205/60		Ja	
			RC22	4x100	38	ZP 440	195/65	205/60		Ja	
			RC22	4x100	38	ZP 440	195/65	205/60		Ja	
	bis 120 kw	6.5x16	RC15	4x100	38	ZP 440	205/60	205/55		Ja	
			RC19	4x100	38/45	ZP 440	205/60	205/55		Ja	
			RC22	4x100	38/45	ZP 440	205/60	205/55		Ja	
			RC19	4x100	38	ZP 440	205/60	205/55		Ja	
			RC19	4x100	38	ZP 440	205/60	205/55		Ja	
			RC19	4x100	38	ZP 440	205/60	205/55		Ja	
			RC19	4x100	38	ZP 440	205/60	205/55		Ja	
Trafic JL, FL	60 - 99 kw	6.5x16	RC Matrix XL	5x118	46	ZP 588 F	205/65C	215/65C	225/60C	Nein	1600kg Achslast
	60 - 107 kw	6.5x16	RC15-T	5x118	50	Serie	205/65C	215/65C	195/65C*	Ja, bei Serie	2300kg Achslast; *bis 99 kw
Twingo Neu N	bis 74 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	29	ZP 440	165/65*	175/65		Ja	*bis 56kw
			6x15	RC Drive	4x100	36	ZP 440	185/55		Nein	
			6.5x15	RC15	4x100	35	ZP 440	185/55		Nein	
	98 kw	6.5x16	RC19	4x100	45	ZP 440	195/45	205/45		Nein	
			RC22	4x100	45	ZP 440	195/45	205/45		Nein	
Twingo C06.06	bis 55 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	35	ZP 440	155/65		Nein		
Vel Satis J	bis 177 kw	7x17	RC15	5x108	45	ZP 534	225/55			Ja	
			7.5x17	RC14	5x108	45	ZP 534	225/55		Ja	Eintragung erf.
			RC19	5x108	45	ZP 534	225/55		Ja	Eintragung erf.	
			RC22	5x108	45	ZP 534	225/55		Ja	Eintragung erf.	
Wind Typ N	74, 98 kw	6.5x16	RC22	4x100	45	ZP 440	195/45	205/45		Nein	

ROVER

Discovery 3 LA	bis 220 kw	8.5x19	RC14 SUV	5x120	45	ZP 591 F	255/55	275/45	275/50*	Nein	*Eintragung erf.
Evoque LV	110 - 177 kw	7.5x17	Brock B25	5x108	45	ZP 533	225/65	235/60	235/65	Ja, nur 225er	
Freelander 2 Neu LF	bis 118 kw	6.5x16	RC15	5x108	43	ZP 533	215/75	225/75	225/70	Ja	
			RC15	5x108	50	ZP 533 F	215/75	225/75	225/70	Ja	
			7x16	RC15	5x108	47	ZP 533	215/75	225/75	225/70	Ja
		7x17	RC22	5x108	47	ZP 533	215/75	225/75	225/70	Ja	
			RC15	5x108	45	ZP 533	225/65			Ja	
			RC Drive	5x108	45	ZP 533 F	225/65	235/65		Ja	
	bis 171 kw	7.5x17	RC14	5x108	45	ZP 533	225/65			Ja	
			RC14 SUV	5x108	43	ZP 533	225/65*	235/65**		Ja, nur 225er	*bis 118 kw; **Eintragung erf.
			RC14 SUV	5x108	55	ZP 533 F	225/65*	235/65		Ja, bei Serie	*bis 118 kw
			RC19	5x108	45	ZP 533	225/65*	235/65		Ja, bei Serie	*bis 118 kw
Freelander LN, -D	bis 130 kw	6.5x15	RC14	5x114,3	45	ZP 576	195/80	205/70	215/65	Ja, nur 195er	
			RC15	5x114,3	44	ZP 576	195/80	205/70	215/65	Ja, nur 195er	
			RC18	5x114,3	45	ZP 576	195/80	205/70	215/65	Ja, nur 195er	
			RC19	5x114,3	45	ZP 576	195/80	205/70	215/65	Ja, nur 195er	
			RC22	5x114,3	45	ZP 576	195/80	205/70	215/65	Ja, nur 195er	
Range Rover LM	bis 375 kw	8.5x19	RC14 SUV - W12	5x120	45	Serie	255/55	265/50	275/50	Nein	2050 kg Achslast; Eintragung erf.
			RC14 SUV	5x120	45	ZP 591 F	255/55	265/50	275/50	Nein	2050 kg Achslast; Eintragung erf.
Range Rover Sport LS	bis 220 kw	8x18	RC Delta	5x120	45	ZP 591 F	255/55	235/60*		Nein	ni. bei 19" Serie; *nur 140 kw
	bis 287 kw	8.5x19	RC14 SUV	5x120	45	ZP 591 F	255/50			Nein	
			9x20	Brock B21	5x120	45	ZP 591 F	265/45	275/40		Nein
bis 372 kw	8.5x19	RC14 SUV - W12	5x120	45	Serie	255/50	275/45		Nein	Eintragung erf.	

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KMV = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebslaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen	Schneeketten ³	Hinweise		
S A A B											
9-3 Neu YS3F, inkl. Cabrio, Kombi (Bremsen 345 mm nur ab 17")	bis 129 kw	6.5x15	RC14	5x110	35/38	ZP 550 F	195/65 205/60	Ja			
			RC15	5x110	38	ZP 550 F	195/65 205/60	Ja			
			RC18	5x110	38	ZP 550 F	195/65 205/60	Ja			
			RC19	5x110	35/38	ZP 550 F	195/65 205/60	Ja			
			RC22	5x110	35	ZP 550 F	195/65 205/60	Ja			
	bis 188 kw	6.5x16	RC15	5x110	39	ZP 550 F	205/55 215/55	Ja, nur 205er			
			RC19	5x110	37/39	ZP 550 F	205/55 215/55	Ja, nur 205er			
			RC Drive	5x110	39	ZP 550 F	205/55 215/55	Ja, nur 205er	bis 184 kw		
		7x16	RC14	5x110	35	ZP 550 F	205/55 215/55	Ja, nur 205er			
			RC15	5x110	34	ZP 550 F	205/55 215/55	Ja, nur 205er	bis 184 kw		
			RC15	5x110	38	ZP 550 F	205/55 215/55	nicht geprüft	bis 184 kw		
			RC18	5x110	35	ZP 550 F	205/55 215/55	Ja, nur 205er			
			RC19	5x110	35	ZP 550 F	205/55 215/55	Ja, nur 205er			
			RC22	5x110	35	ZP 550 F	205/55 215/55	Ja, nur 205er			
			7.5x17	RC14	5x110	38	ZP 550 F	205/50 215/45 225/45	Nein	bis 184 kw	
	RC19	5x110	38	ZP 550 F	205/50 215/45 225/45	Nein					
	bis 206 kw	7x17	RC15	5x110	38	ZP 550 F	205/50 215/45 225/45	Nein			
			RC Drive	5x110	38	ZP 550 F	205/50 215/45 225/45	Nein			
		7.5x17	RC18	5x110	38	ZP 550 F	205/50 215/45 225/45	Nein			
			RC22	5x110	38	ZP 550 F	205/50 215/45 225/45	Nein			
RC14			5x120	35	ZP 597 F	225/50 225/55 215/55*	Ja, nur 215er	*nur 118 kw			
9-5 Neu YS3G	118 - 221 kw	7.5x17	RC18	5x120	35	ZP 597 F	225/50 225/55 215/55*	Ja, nur 215er	*nur 118 kw		
			RC22	5x120	35	ZP 597 F	225/50 225/55 215/55*	Ja, nur 215er	*nur 118 kw		
			RC14	5x110	35/38	ZP 550 F	195/65 205/65*	Nein	*bei ET35 Eintragung erf.		
9-5 YS3E	bis 147 kw	6.5x15	RC15	5x110	38	ZP 550 F	195/65 205/65	Nein			
			RC18	5x110	38	ZP 550 F	195/65 205/65	Nein			
			RC19	5x110	35/38	ZP 550 F	195/65 205/65*	Nein	*bei ET35 Eintragung erf.		
			RC22	5x110	35	ZP 550 F	195/65 205/65*	Nein	*Eintragung erf.		
			RC15	5x110	39	ZP 550 F	205/55	Nein			
	bis 191 kw	6.5x16	RC19	5x110	37/39	ZP 550 F	205/55	Nein			
			RC Drive	5x110	39	ZP 550 F	205/55	Nein			
			7x16	RC14	5x110	41	ZP 550 F	205/55	Nein		
		S E A T									
		Alhambra Neu 7N	100 - 147 kw	6.5x16	RC19	5x112	33	Serie	205/60Rf. 215/55Rf. 215/60	Ja	ab 85 kw, 1300 kg Achslast
RC Drive	5x112				33	Serie	205/60Rf. 215/55Rf. 215/60	Ja	ab 85 kw, 1300 kg Achslast		
7x16	RC14			5x112	35	Serie	205/60Rf. 215/55Rf. 215/60	Ja			
	RC19			5x112	35	ZP 560 D	205/60Rf. 215/55Rf. 215/60	Ja			
	RC22			5x112	35	ZP 560 D	205/60Rf. 215/55Rf. 215/60	Ja			
7x17	RC15			5x112	34	Serie	205/55Rf. 215/55Rf.	Ja			
	RC Drive			5x112	39	Serie	205/55Rf. 215/55Rf. 225/50	Ja, nur 205er	ab 85 kw		
7.5x17	RC18			5x112	35	ZP 560 D	205/55Rf. 215/55Rf. 225/50*	Ja, nur 205er	*Eintragung erf.		
	RC19			5x112	35	ZP 560 D	205/55Rf. 215/55Rf. 225/50*	Ja, nur 205er	*Eintragung erf.		
	RC22			5x112	35	ZP 560 D	205/55Rf. 215/55Rf. 225/50*	Ja, nur 205er	*Eintragung erf.		
	RC15			5x112	44	ZP 562 D	195/65Rf. 205/60Rf.	Ja	Eintragung erf.; 1420 kg		
Alhambra 7MS	bis 110 kw			6.5x15	RC18	5x112	44	ZP 562 D	195/65Rf. 205/60Rf.	Ja	Eintragung erf.; 1340 kg
		RC19	5x112		44	ZP 562 D	195/65Rf. 205/60Rf.	Ja	Eintragung erf.; 1360 kg		
		RC22	5x112		44	ZP 562 D	195/65Rf. 205/60Rf.	Ja	Eintragung erf.; 1360 kg		
		RC15	5x112		50	ZP 562 D	195/60C 205/55C 215/55Rf.	Ja	1430 kg Achslast		
	bis 150 kw	6.5x16	RC15-T	5x112	50	ZP 562 D	195/60C 205/55C 215/55Rf.	Ja	1900 kg Achslast		
			RC19	5x112	50	ZP 562 D	195/60C 205/55C 215/55Rf.	Ja	1340 kg Achslast		
			7x16	RC14	5x112	47	ZP 562 D	205/55Rf. 215/55Rf.*	Ja, nur 205er	*Eintragung erf.; 1380 kg	
		RC18	5x112	47	ZP 562 D	205/55Rf. 215/55Rf.*	Ja, nur 205er	*Eintragung erf.; 1380 kg			
		RC19	5x112	47	ZP 562 D	205/55Rf. 215/55Rf.*	Ja, nur 205er	*Eintragung erf.; 1430 kg			
		RC22	5x112	47	ZP 562 D	205/55Rf. 215/55Rf.*	Ja, nur 205er	*Eintragung erf.; 1430 kg			
		Altea / Toledo Neu 5P, 5PN	bis 118 kw	6x15	RC Drive	5x112	45	Serie	195/65	Ja	
					RC Drive	5x112	47	Serie	195/65	Ja	
6.5x15	RC14			5x112	44	Serie	195/65	Ja			
	RC14			5x112	50	Serie	195/65	Ja			
	RC15			5x112	45	Serie	195/65 205/60	Ja	nicht Typ 5PN		
	RC16			5x112	45	Serie	195/65 205/60	Ja	nicht Typ 5PN		
	RC19			5x112	44	Serie	195/65	Ja	nicht Typ 5PN		
	RC19			5x112	44	ZP 560 D	195/65	Ja			
	RC22			5x112	44	ZP 560 D	195/65	Ja			
bis 125 kw	6x16			RC Drive	5x112	45	Serie	205/55	Nein	nicht Typ 5PN	
				6.5x16	RC15	5x112	45	Serie	205/55	Ja	
bis 147 kw	6.5x16			RC15	5x112	50	ZP 560 D	205/55	Ja		
		RC19	5x112	50	Serie	205/55	Ja				
		RC Drive	5x112	50	Serie	205/55	Ja				
		7x16	RC14	5x112	47	Serie	205/55	Ja			
	RC16	5x112	48	Serie	205/55	Ja	nicht Typ 5PN				
	RC18	5x112	47	ZP 560 D	205/55	Ja	nicht Typ 5PN				
	RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/55	Ja					
	RC22	5x112	47	ZP 560 D	205/55	Ja					
	7x17	RC15	5x112	50	Serie	205/50 225/45	Nein	nicht Typ 5PN			
	Arosa 6H, 6HS	bis 74 kw	6x14	RC14	4x100	38	ZP 436	185/55	Nein		

Fortsetzung Seat nächste Seite ->

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KVM = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden
Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebslaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen	Schneeketten ³	Hinweise	
SEAT										
Exeo / Exeo ST 3R, 3RN - Lim. / Kombi	75 - 125 kw	7x16	RC19	5x112	42	Serie	195/60* 205/55	Ja	*bis 110 kw	
			RC19	5x112	45	Serie	195/60* 205/55	Ja	nicht Kombi, *bis 110 kw	
			RC22	5x112	42	ZP 560 D	195/60* 205/55	Ja	*bis 110 kw	
	75 - 147 kw	7x16	RC19	5x112	45	Serie	205/50 215/45 225/45	Nein	nicht 3RN	
			RC14	5x112	42	Serie	195/60* 205/55	Ja	*bis 110 kw	
			RC15	5x112	38	ZP 560 D	195/60* 205/55	Ja	*bis 110 kw	
			RC16	5x112	42	Serie	195/60* 205/55	Ja	*bis 110 kw; nicht 3RN	
			RC19	5x112	35	Serie	195/60* 205/55	Ja, nur 195er	*bis 110 kw	
			RC22	5x112	35	ZP 560 D	195/60* 205/55	Ja, nur 195er	*bis 110 kw	
		7x17	RC15	5x112	43	Serie	205/50 215/45 225/45	Ja		
			RC15	5x112	45	ZP 560 D	205/50 215/45 225/45	Nein		
			RC Drive	5x112	38	Serie	205/50 215/45 225/45	Ja		
			RC Drive	5x112	39	Serie	205/50 215/45 225/45	Ja		
			7.5x17	RC14	5x112	35	Serie	205/50 215/45 225/45	Nein	nicht Kombi; nicht 3RN
			RC18	5x112	35	ZP 560 D	205/50 215/45 225/45	Nein		
75 - 155 kw	7.5x17	RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/50* 215/45* 225/45	Nein	*bis 147 kw		
		RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/50* 215/45* 225/45	Nein	*bis 147 kw		
		RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/50* 215/45* 225/45	Ja	*bis 147 kw		
Ibiza Neu 6J	44 - 77 kw	6x14	RC14	5x100	38	Serie	175/70 185/65	Ja		
	51 - 77 kw	5.5x14	RC Drive	5x100	35	Serie	175/70 185/65	Ja		
	bis 110 kw	6x15	RC Drive	5x100	38	Serie	185/60 175/65* 185/55*	Ja	*bis 77 kw, auch Kombi Typ ST	
			6.5x15	RC14	5x100	38	Serie	185/60 185/55* 195/55	Ja, nur 185er	*bis 77 kw, auch Kombi Typ ST
				RC15	5x100	38	Serie	185/60 185/55* 195/55	Ja, nur 185er	*bis 77 kw
				RC18	5x100	38	ZP 516	185/60 185/55* 195/55	Ja, nur 185er	*bis 77 kw
				RC19	5x100	38	ZP 516	185/60 185/55* 195/55	Ja, nur 185er	*bis 77 kw, auch Kombi Typ ST
	RC22	5x100	38	ZP 516	185/60 185/55* 195/55	Ja, nur 185er	*bis 77 kw			
	132 kw	6x15	RC Drive	5x100	38	Serie	185/60 195/55	Ja, nur 185er		
			6.5x15	RC14	5x100	38	Serie	185/60 195/55	Ja, nur 185er	
				RC19	5x100	38	ZP 516	185/60 195/55	Ja, nur 185er	
		6x16	RC Drive	5x100	30	Serie	195/45	Nein	ni. Bremse 312 mm VA	
			6.5x16	RC19	5x100	38	ZP 516	195/45 205/45	Ja	ni. Bremse 312 mm VA
			7x16	RC14	5x100	38	ZP 516	195/45 205/45	Nein	ni. Bremse 312 mm VA
	Ibiza / Cordoba 6L (ni. 4-Kolben-Bremse)	bis 77 kw	5.5x14	RC Drive	5x100	35	Serie	165/70* 175/65* 185/60	Ja	*bis 63 kw
bis 110 kw		6x14	RC14	5x100	38	Serie	165/70* 175/65* 185/60	Ja	*bis 63 kw	
			6.5x15	RC Drive	5x100	38	Serie	185/55	Nein	*bis 96 kw
				RC14	5x100	38	Serie	185/55 195/55*	Nein	*bis 96 kw
				RC15	5x100	38	Serie	185/55 195/55*	Nein	*bis 96 kw
				RC18	5x100	38	ZP 516	185/55 195/55*	Nein	*bis 96 kw
RC19		5x100	38	ZP 516	185/55 195/55*	Nein	*bis 96 kw			
bis 118 kw		6.5x16	RC15	5x100	38	ZP 516	205/45	Nein	Eintragung erf.	
			RC19	5x100	38	ZP 516	205/45	Nein	Eintragung erf.	
			RC Drive	5x100	38	ZP 516	205/45	Nein	Eintragung erf.	
118, 132 kw		7x17	RC15	5x100	38	ZP 516	205/40	Nein	Eintragung erf., ni. 4-Kolben-Br.	
Leon Neu 1P, 1PN, 5F		bis 110 kw	6.5x15	RC14	5x112	44	Serie	195/65	Nein	nicht Typ 1PN, 5F
				RC14	5x112	50	Serie	195/65	Ja	
				RC15	5x112	45	Serie	195/65	Ja	nicht Typ 1PN, 5F
				RC16	5x112	45	Serie	195/65	Ja	nicht Typ 1PN, 5F
	RC18			5x112	44	ZP 560 D	195/65	Nein	nicht Typ 1PN, 5F	
	bis 118 kw	6x15	RC Drive	5x112	45/47	Serie	195/65	Ja		
			6.5x15	RC14	5x112	44	ZP 560 D	195/65	Nein	
				RC19	5x112	44	Serie	195/65	Nein	nicht Typ 1PN, 5F
				RC19	5x112	44	ZP 560 D	195/65	Nein	
	RC22	5x112	44	ZP 560 D	195/65	Nein				
	bis 136 kw	6x16	RC Drive	5x112	45	Serie	205/55	Nein	nicht Typ 1PN, 5F	
	bis 147 kw	7x16	RC16	5x112	48	Serie	205/55	Ja	nicht Typ 1PN, 5F	
			RC18	5x112	47	ZP 560 D	205/55	Ja	nicht Typ 1PN, 5F	
	bis 155 kw	6.5x16	RC15	5x112	42	ZP 560 D	205/55	Nein	nicht Typ 1PN, 5F	
			RC15	5x112	45	Serie	205/55	Nein	nicht Typ 1PN, 5F	
			RC15	5x112	50	ZP 560 D	205/55	Ja	nicht Typ 1PN, 5F	
			RC19	5x112	50	Serie	205/55	Ja	nicht Typ 1PN, 5F	
		RC Drive	5x112	50	Serie	205/55	Ja			
		7x16	RC14	5x112	47	Serie	205/55	Ja		
			RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/55	Ja		
	RC22		5x112	47	ZP 560 D	205/55	Ja			
	bis 177 kw	7x17	RC15	5x112	45	ZP 560 D	225/45 205/50*	Nein	*bis 155 kw, nicht 1PN, 5F	
			RC19	5x112	45	Serie	225/45 205/50*	Nein	*bis 155 kw, nicht 1PN, 5F	
			RC Drive	5x112	45	Serie	225/45 205/50*	Nein	*bis 155 kw, nicht 1PN, 5F	
	bis 195 kw	7x17	RC15	5x112	43	Serie	225/45 205/50*	Nein	*bis 155 kw	
7.5x17			RC18	5x112	47	ZP 560 D	225/45 205/50*	Nein	*bis 155 kw	
	RC19	5x112	47	ZP 560 D	225/45 205/50*	Nein	*bis 155 kw			

Fortsetzung Seat nächste Seite ->

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen	Schneeketten ³	Hinweise	
S E A T										
Leon / Toledo 1M	bis 77 kw	6x14	RC14	5x100	38	Serie	175/80 185/70	Ja		
	bis 110 kw	6x15	RC Drive	5x100	38	Serie	195/65		Ja	
		6.5x15	RC14	5x100	38	Serie	195/65 205/60		Ja	
			RC15	5x100	38	Serie	195/65 205/60		Ja	
			RC18	5x100	38	ZP 516	195/65 205/60		Ja	
			RC19	5x100	38	ZP 516	195/65 205/60		Ja	
			RC22	5x100	38	ZP 516	195/65 205/60		Ja	
	bis 150 kw	6.5x16	RC15	5x100	38	ZP 516	205/55		Ja	
			RC19	5x100	38	ZP 516	205/55		Ja	
			RC Drive	5x100	38	ZP 516	205/55		Ja	
		7x16	RC14	5x100	38	ZP 516	205/55		Ja	
			RC18	5x100	38	ZP 516	205/55		Ja	
RC19			5x100	38	ZP 516	205/55		Ja		
Leon Cupra R - 1M	154, 165 kw	7.5x17	RC Delta	5x100	38	ZP 516	225/45	ni. geprüft		

S K O D A											
Fabia Neu 5J - Lim. / Kombi	bis 63 kw	5.5x14	RC Drive	5x100	35	Serie	165/70 175/65 185/60	Ja			
	bis 77 kw	6x14	RC14	5x100	38	ZP 516 F	165/70* 175/65* 185/60	Ja	*bis 63 kw		
		6x15	RC Drive	5x100	38	Serie	185/55 195/50	Ja, nur 185er			
			RC14	5x100	38	Serie	185/55 195/50	Ja, nur 185er			
			RC15	5x100	38	Serie	185/55 195/50	Ja, nur 185er			
			RC18	5x100	38	ZP 516	185/55 195/50	Ja, nur 185er			
			RC19	5x100	38	ZP 516	185/55 195/50	Ja, nur 185er			
	RC22	5x100	38	ZP 516	185/55 195/50	Ja, nur 185er	bis 74 kw, ni. Bremse 288 mm				
	132 kw	6x15	RC Drive	5x100	38	Serie	185/55 195/50	Ja, nur 185er			
			RC14	5x100	38	Serie	185/55 195/50	Ja, nur 185er			
		6x16	RC19	5x100	38	ZP 516	185/55 195/50	Ja, nur 185er			
			RC Drive	5x100	30	Serie	195/45	Nein			
		6.5x16	RC19	5x100	38	ZP 516	195/45 205/45	Nein			
			RC14	5x100	38	ZP 516	195/45 205/45	Nein			
	RC19	5x100	38	ZP 516	195/45 205/45	Nein					
Fabia 6Y alle	bis 74 kw	5.5x14	RC Drive	5x100	35	Serie	165/70 185/60	Ja			
	bis 96 kw	6x14	RC14	5x100	38	Serie	165/70 185/60	Ja			
		6x15	RC Drive	5x100	38	Serie	185/55	Nein			
	RC14		5x100	38	Serie	185/55	Ja				
	RC15		5x100	38	Serie	185/55	Ja				
	RC18		5x100	38	ZP 516	185/55	Ja				
	RC19		5x100	38	ZP 516	185/55	Ja				
	RC22		5x100	38	ZP 516	185/55	Ja				
Octavia Neu 1Z - inkl. Scout (Scout ab 16")	bis 118 kw	6x15	RC Drive	5x112	45/47	Serie	195/65	Ja	ET45 auch Typ 5E		
			RC14	5x112	44	Serie	195/65	Ja			
		6.5x15	RC14	5x112	50	Serie	195/65	Ja			
			RC15	5x112	44	ZP 560 D	195/65	Ja			
			RC15	5x112	45	Serie	195/65	Ja			
			RC16	5x112	45	Serie	195/65	Ja			
			RC18	5x112	44	ZP 560 D	195/65	Ja			
			RC19	5x112	44	Serie	195/65	Ja			
			RC19	5x112	44	ZP 560 D	195/65	Ja	auch Typ 5E		
			RC22	5x112	44	ZP 560 D	195/65	Ja			
			bis 147 kw	6x16	RC Drive	5x112	45	Serie	205/55	Ja	
					RC15	5x112	45	Serie	205/55	Ja	
	6.5x16	RC15		5x112	50	ZP 560 D	205/55	Ja			
		RC19		5x112	42/50	ZP 560 D	205/55	Ja, nur ET50	auch Typ 5E		
		RC19		5x112	42/50	Serie	205/55	Ja, nur ET50			
		RC Drive		5x112	42/50	Serie	205/55	Ja, nur ET50			
		7x16	RC14	5x112	47	Serie	205/55	Ja			
			RC16	5x112	48	Serie	205/55	Nein			
	RC18		5x112	47	ZP 560 D	205/55	Ja				
	RC19		5x112	45	Serie	205/55	ni. geprüft				
	7x17	RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/55	Ja				
		RC22	5x112	47	ZP 560 D	205/55	Ja				
		RC15	5x112	45	ZP 560 D	205/50 225/45	Nein				
		RC15	5x112	50	Serie	205/50 225/45	Nein				
		RC19	5x112	45	Serie	205/50 225/45	Nein				
		RC Drive	5x112	45	Serie	205/50 225/45	Nein				
		7.5x17	RC14	5x112	47	ZP 560 D	205/50 225/45	Nein			
			RC18	5x112	47	ZP 560 D	205/50 225/45	Nein			
	RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/50 225/45	Nein					
	Octavia 1U	bis 92 kw	6x14	RC14	5x100	38	Serie	175/80 185/70	Ja		
bis 110 kw		6x15	RC Drive	5x100	38	Serie	195/65	Ja			
			RC14	5x100	38	Serie	195/65 205/60	Ja			
		6.5x15	RC15	5x100	38	Serie	195/65 205/60	Ja			
			RC18	5x100	38	ZP 516	195/65 205/60	Ja			
			RC19 / RC22	5x100	38	ZP 516	195/65 205/60	Ja			
bis 132 kw		6.5x16	RC15	5x100	38	ZP 516	205/55	Ja			
			RC19	5x100	38	ZP 516	205/55	Ja			
			RC Drive	5x100	38	ZP 516	205/55	Ja			
		7x16	RC14	5x100	38	ZP 516	205/55	Ja			
			RC18	5x100	38	ZP 516	205/55	Ja			
			RC19 / RC22	5x100	38	ZP 516	205/55	Ja			

Fortsetzung Skoda nächste Seite ->

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen		Schneeketten ³	Hinweise			
SKODA													
Praktik 5J	51, 63 kw	5.5x14	RC Drive	5x100	35	Serie	175/70	185/65	Ja				
	51 - 63 kw	6x14	RC14	5x100	38	Serie	175/70	185/65	Ja				
	51,59,63 kw	6.5x15	RC15	5x100	38	Serie	185/55		Ja				
			RC18	5x100	38	ZP 516	185/55		Ja				
	51 - 66 kw	6x15	RC Drive	5x100	38	Serie	185/55		Ja				
			RC14	5x100	38	Serie	185/55		Ja				
			RC19	5x100	38	ZP 516	185/55		Ja				
RC22			5x100	38	ZP 516	185/55		Ja					
Roomster 5J	bis 63 kw	5.5x14	RC Drive	5x100	35	Serie	175/70	185/65	Ja				
		6x14	RC14	5x100	38	Serie	175/70	185/65	Ja				
		6.5x15	RC22	5x100	38	ZP516	185/55		Ja	ni. Bremse 288 mm			
	bis 77 kw	6x15	RC Drive	5x100	38	Serie	185/55		Ja				
			RC14	5x100	38	Serie	185/55		Ja				
			RC15	5x100	38	Serie	185/55		Ja				
			RC18	5x100	38	ZP 516	185/55		Ja				
			RC19	5x100	38	ZP 516	185/55		Ja				
			Roomster Scout 5J	55-63 kw	6.5x15	RC22	5x100	38	ZP516	185/55	195/55	Ja, nur 185er	
						RC15	5x100	38	Serie	185/55	195/55	Ja, nur 185er	
RC18	5x100	38				ZP 516	185/55	195/55	Ja, nur 185er				
55 - 77 kw	6x15	6.5x15	RC Drive	5x100	38	Serie	185/55	195/55	Ja, nur 185er				
			RC14	5x100	34	Serie	185/55	195/55	Nein				
			RC14	5x100	38	Serie	185/55	195/55	Ja, nur 185er				
			RC19	5x100	38	ZP 516	185/55	195/55	Ja, nur 185er				
			Superb Neu 3T - Lim. / Kombi	bis 125 kw	6x16	RC Drive	5x112	45	Serie	205/55		Ja	nicht Kombi
RC15	5x112	45				Serie	205/55		Ja	nicht Kombi			
RC15	5x112	42/50				ZP 560 D	205/55		Ja	nicht Kombi			
RC19	5x112	50				ZP 560 D	205/55		Ja				
7x16	RC16	5x112			42/48	Serie	205/55		Ja, nur ET48	nicht Kombi			
	RC18	5x112			47	ZP 560 D	205/55		Ja	nicht Kombi			
	RC19	5x112			45	Serie	205/55		Ja	nicht Kombi			
	bis 147 kw	6.5x16			RC19	5x112	42/50	Serie	205/55		Ja		
RC Drive				5x112	42/50	Serie	205/55		Ja				
RC14				5x112	42/47	Serie	205/55		Ja, nur ET47				
RC19				5x112	47	ZP 560 D	205/55		Ja				
bis 191 kw		7x17		RC22	5x112	42/47	ZP 560 D	205/55		Ja, nur ET47			
				RC15	5x112	43	Serie	205/50	225/45	Nein			
				RC15	5x112	45	ZP 560 D	205/50	225/45	Ja, nur 205er	nicht Kombi		
				RC15	5x112	50	Serie	205/50	225/45	Ja, nur 205er	nicht Kombi		
	RC19			5x112	45	Serie	205/50	225/45	Ja, nur 205er	nicht Kombi			
	RC Drive			5x112	39	Serie	205/50	225/45	Nein				
	7.5x17	RC Drive		5x112	45	Serie	205/50	225/45	Ja, nur 205er				
		RC14		5x112	45	Serie	205/50	225/45	Nein				
		RC14		5x112	47	ZP 560 D	205/50	225/45	Nein	nicht Kombi			
		RC18 / RC19		5x112	47	ZP 560 D	205/50	225/45	Nein				
RC22		5x112		42/45	ZP 560 D	205/50	225/45	Nein					
Superb 3U		bis 142 kw		7x16	RC14	5x112	35	Serie	205/55		Nein		
	RC15 / RC18				5x112	38	ZP 560 D	205/55		Nein			
	RC19 / RC22				5x112	35	ZP 560 D	205/55		Nein			
	Yeti 5L				77 - 125 kw	6x16	RC Drive	5x112	45	Serie	205/55	205/60	215/60
			RC15				5x112	45	Serie	205/55	205/60	215/60	Ja, 205/55er
			RC15				5x112	42/50	ZP 560 D	205/55	205/60	215/60	Ja, 205/55er
RC19		5x112	42/50	Serie			205/55	205/60	215/60	Ja, 205/55er			
7x16		RC Drive	5x112	42/50		Serie	205/55	205/60	215/60	Ja, 205/55er			
		RC14	5x112	42/47		Serie	205/55	205/60	215/60	Ja, 205/55er			
		RC15	5x112	38		ZP 560 D	205/55	205/60	215/60	Ja, 205/55er			
	RC19	5x112	42/45	Serie	205/55	205/60	215/60	Ja, 205/55er					
	RC22	5x112	42/47	ZP 560 D	205/55	205/60	215/60	Ja, 205/55er					
	7x17	RC15	5x112	43	Serie	205/50	215/50	225/45	Ja, 205/50er				
RC15		5x112	45	ZP 560 D	205/50	215/50	225/45	Ja, 205/50er					
RC19		5x112	45	Serie	205/50	215/50	225/45	Ja, 205/50er					
RC Drive		5x112	39	Serie	205/50	215/50	225/45	Nein					
RC Drive		5x112	45	Serie	205/50	215/50	225/45	Ja, 205/50er					
RC14		5x112	45	Serie	205/50	215/50	225/45	Ja, 205/50er					
RC18 / RC19		5x112	47	ZP 560 D	205/50	215/50	225/45	Nein					
RC22		5x112	42/45	ZP 560 D	205/50	215/50	225/45	Ja, 205/50er					

SSANGYONG

Actyon - CJ	100 - 110 kw	7x16	RC Matrix-T	5x130	43	ZP 533 F	225/75	235/70	245/70	Ja, bei Serie	
Korando - KJ	58 - 162 kw	7x16	RC Matrix-T	6x139,7	20	ZP 600 SF	225/70	235/70	245/70	Nein	
Kyron DJ	bis 162 kw	6.5x16	RC15-T	5x130	43	ZP 533 F	225/75	235/70	245/70	Ja, bei Serie	
			RC Matrix-T	5x130	43	ZP 533 F	225/75	235/70	245/70	Ja, bei Serie	
Rexton RJ	120 - 162 kw	7x16	RC Matrix-T	5x130	43	ZP 533 F	235/70	235/75	245/70	Ja, bei Serie	nur ab ABE-Nachtrag '05
	88 - 162 kw (nicht mit zuschaltbarem Allradantrieb)	7x16	RC Matrix-T	6x139,7	8	ZP 600 SF	235/70	255/65		Nein	Eintragung erf.
Rodius AJ	110 - 162 kw	6.5x16	RC15-T	5x130	43	ZP 588 F	215/65	225/60	225/65	Ja, bei Serie	
		7x16	RC Matrix-T	5x130	43	ZP 588 F	215/65	225/60	225/65	Nein	

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KVM = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden
Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebslaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen		Schneeketten ³	Hinweise
SMART										
Forfour 454	bis 90 kw	5.5x14	RC Drive	4x114,3	44	ZP 480	175/65	185/60	Ja, nur 175er	
		6x14	RC14	4x114,3	38	ZP 480	175/65	185/60	Nein	
	bis 130 kw	6x15	RC Drive	4x114,3	43	ZP 480	185/55	205/50h*	Ja	*nur 130 kw
		6.5x15	RC14	4x114,3	42	ZP 480	185/55	205/50h*	Nein	*nur 130 kw
			RC18	4x114,3	42	ZP 480	185/55	205/50h*	Nein	*nur 130 kw
			RC19	4x114,3	42	ZP 480	185/55	205/50h*	Nein	*nur 130 kw
Fortwo Neu 451	33 - 62 kw	5.5x15v	Brock B7	3x112	30	ZP 300 F	175/55v		Nein	
		6.5x15h	Brock B7	3x112	26	ZP 300 F	195/50h		Nein	

SUBARU											
Forester Neu SH, SHS	110 kw	6.5x15	RC18	5x100	38	ZP 514	205/70	215/65	215/70	Ja, nur 205er	
			RC19	5x100	38	ZP 514	205/70	215/65	215/70	Ja, nur 205er	
			RC22	5x100	38	ZP 514	205/70	215/65	215/70	Ja, nur 205er	
		7x16	RC18	5x100	38	ZP 514	205/65	215/60	215/65	Nein	
			RC19	5x100	38	ZP 514	205/65	215/60	215/65	Nein	
	108 - 169 kw	6.5x16	RC15	5x100	38	ZP 514	215/65	225/60	205/65*	Nein	*bis 110 kw
			7x16	RC14	5x100	45	ZP 514	215/65	225/60	205/65*	Ja, bis 215er
			RC17	5x100	46	ZP 514	215/65	225/60	205/65*	Ja, bis 215er	*bis 110 kw
			RC22	5x100	38	ZP 514	215/65	215/60*	205/65*	Nein	*bis 110 kw
		7x17	RC19	5x100	46	ZP 514	215/55	215/60	225/55	Ja, 215/55er	
Forester SG, SGS, SGG	bis 116 kw	6.5x15	RC14	5x100	38	ZP 514	195/65	205/70	215/65	Nein	
			RC15	5x100	38	ZP 514	195/65	205/70	215/65	Nein	
			RC18	5x100	38	ZP 514	195/65	205/70	215/65	Nein	
			RC19	5x100	38	ZP 514	195/65	205/70	215/65	Nein	
			RC22	5x100	38	ZP 514	195/65	205/70	215/65	Nein	
	bis 169 kw	6.5x16	RC15	5x100	38	ZP 514	205/60	215/55	215/60	Nein	
			RC Drive	5x100	38	ZP 514	205/60	215/55	215/60	Nein	
		7x16	RC14	5x100	45	ZP 514	205/60	215/55	215/60	Ja	
			RC18	5x100	38	ZP 514	205/60	215/55	215/60	Nein	
			RC19	5x100	38	ZP 514	205/60	215/55	215/60	Nein	
			RC22	5x100	38	ZP 514	205/60	215/55	215/60	Nein	
Justy Neu M3, M3G	51 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	35	ZP 422	175/65		Nein	Eintragung erf.	
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 422	175/65	185/60	Nein	Eintragung erf.	
Impreza Neu G3, G3S	79 kw	6.5x15	RC14	5x100	38	ZP 514	195/65		Nein		
			RC18	5x100	38	ZP 514	195/65		Nein		
			RC19	5x100	38	ZP 514	195/65		Nein		
			RC22	5x100	38	ZP 514	195/65		Nein		
	bis 110 kw	6.5x16	RC Drive	5x100	38	ZP 514	205/55		Nein	Eintragung erf.	
	bis 195 kw	7x16	RC14	5x100	45	ZP 514	205/55		Nein	Eintragung erf.	
			RC22	5x100	38	ZP 514	205/55		Nein	Eintragung erf.	
	7x17	RC19	5x100	46	ZP 514	205/50	225/45	Nein			
Impreza Neu XV G3	110 kw	7x16	RC14	5x100	45	ZP 514	205/55	215/55	Nein		
			RC22	5x100	38	ZP 514	205/55	215/55	Nein		
Impreza WRX Neu G3, G3S	221 kw	8x17	RC15	5x114,3	45	ZP 582	235/45	245/45	Nein		
Impreza WRX GD/GG	195, 206 kw	8x17	RC15	5x114,3	45	ZP 582	205/50	225/45	Nein		
Legacy Neu BM/BR, -S	110, 123 kw	6.5x16	RC15	5x100	38	ZP 514	205/60	215/55	Ja		
		7x16	RC14	5x100	45	ZP 514	205/60	215/55	Ja		
			RC22	5x100	38	ZP 514	205/60	215/55*	Ja, nur 205er	*Eintragung erf.	
		7x17	RC19	5x100	46	ZP 514	205/55	205/50	225/45	Ja	
Outback Neu BM/BR, -S	110, 123 kw	7x16	RC14	5x100	45	ZP 514	215/70	215/65	225/60	Ja	
			RC22	5x100	38	ZP 514	215/70	215/65	225/60	Ja	
	110 - 191 kw	7x17	RC19	5x100	46	ZP 514	225/60	235/55	Ja, nur 225er		
Legacy BL/BP, -S, -G	101 - 121 kw	6.5x15	RC14	5x100	38	ZP 514	195/65	195/60	Nein		
			RC15	5x100	38	ZP 514	195/65	195/60	Nein		
			RC22	5x100	38	ZP 514	195/65	195/60	Nein		
		6.5x16	RC15	5x100	38	ZP 514	195/55	195/60	205/55	Nein	
			RC Drive	5x100	38	ZP 514	195/55	195/60	205/55	Nein	
	101 - 127 kw	6.5x15	RC18	5x100	38	ZP 514	195/65	195/60	Nein		
			RC19	5x100	38	ZP 514	195/65	195/60	Nein		
			RC22	5x100	38	ZP 514	195/65	195/60	Nein		
		7x16	RC14	5x100	45	ZP 514	195/55	195/60	205/55*	Nein	*Eintragung erf.
bis 180 kw	7x17	RC15	5x100	38	ZP 514	205/50	215/45	225/45	Ja, bis 215er		
		RC19	5x100	46	ZP 514	205/50	215/45	225/45	Ja, bis 215er		
Legacy Outback BL/BP, -S, -G	110 - 180 kw	7x16	RC14	5x100	45	ZP 514	205/60	215/55	215/60	Nein	
		7x17	RC19	5x100	46	ZP 514	205/55	215/50	215/55	Nein	
Trezia D1(a)	66, 73 kw	6x15	RC Drive	5x100	45	ZP 510	185/60	185/65	Nein		
			6.5x15	RC19	5x100	38	ZP 510	185/60	185/65	Nein	
			RC22	5x100	38	ZP 510	185/60	185/65	Nein		

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KMV = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebslaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen			Schneeketten ³	Hinweise			
SUZUKI														
Alto Neu GF	50 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	43	ZP 424	155/65			Nein				
Grand Vitara Neu JT	78, 95, 103 kw 78 - 171 kw	6.5x16	RC Drive	5x114,3	40	ZP 575	215/70	225/65	225/70	Ja				
			RC15	5x114,3	44	ZP 575	215/70	225/65	225/70	Ja				
		7x16	RC19	5x114,3	38	ZP 575	215/70	225/65	225/70	Ja*	*bei 5-Türer nur 215er			
			RC14	5x114,3	38	ZP 575	215/70	225/65	225/70	Ja, nur 3-Türer				
			RC14	5x114,3	45	ZP 575	215/70	225/65	225/70	Ja				
			RC15	5x114,3	42	ZP 575	215/70	225/65	225/70	Ja				
			RC19	5x114,3	45	ZP 575	215/70	225/65	225/70	Ja				
			RC22	5x114,3	38/45	ZP 575	215/70	225/65	225/70	Ja*	*ET38 nur bei 3-Türer			
		7x17	RC15	5x114,3	45	ZP 575	225/60	225/65	235/60	Ja, nur 225er				
			RC Drive	5x114,3	38	ZP 575	225/60	225/65		Ja, nur 3-Türer				
7.5x17	RC14	5x114,3	38	ZP 575	225/60	225/65		Ja, nur 3-Türer						
RC18 / RC19	5x114,3	38	ZP 575	225/60	225/65		Ja, nur 3-Türer							
Grand Vitara - FT	64 - 106 kw	7x16	RC Matrix-T	5x139,7	5	ZP 611 SF	215/65	235/60		Ja, bei Serie	215er = 2-Türer; 235er = 4-Türer			
Grand Vitara - GT	69 - 94 kw	7x16	RC Matrix-T	5x139,7	5	ZP 611 SF	215/65	235/60*		Ja, bei Serie	*Eintragung erf.			
Grand Vitara XL - HT	80 - 135 kw	7x16	RC Matrix-T	5x139,7	5	ZP 611 SF	235/60			Ja, bei Serie				
Ignis MH	51 - 73 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	35	ZP 426	165/70			Ja				
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 426	165/70			Ja				
Kizashi FR	131 kw	6.5x16	RC19	5x114,3	38	ZP 575	215/60	225/55		Ja, nur 215er				
			RC14	5x114,3	38/45	ZP 575	215/60	225/55		Ja, nur 215er				
		7x16	RC19	5x114,3	45	ZP 575	215/60	225/55		Ja, nur 215er				
			RC22	5x114,3	38/45	ZP 575	215/60	225/55		Ja, nur 215er				
			RC15	5x114,3	38	ZP 575	215/55	225/50		Ja, nur 215er				
		7x17	RC19	5x114,3	38	ZP 575	215/55	225/50		Ja, nur 215er				
			RC18	5x114,3	48	ZP 575	215/55	225/50	235/45	Nein				
		7.5x17	RC22	5x114,3	48	ZP 575	215/55	225/50	235/45	Nein				
Liana ER	66 - 79 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	35/43	ZP 424	185/65			Ja				
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 424	185/65			Ja				
Splash Neu EX	48,55,63 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	35	ZP 426	165/70	175/65	175/70	Nein				
			RC Drive	4x100	43	ZP 426	165/70	175/65	175/70	Ja, nur 165er				
	48 - 69 kw	6x14	RC14	4x100	38/45	ZP 426	165/70	175/65	175/70	Nein	ET38 bis 63 kw			
		6x15	RC Drive	4x100	45	ZP 426	165/65	175/60	185/60	Ja, nur 165er				
Swift Neu NZ	55,66,69 kw	6x15	RC Drive	4x100	38/45	ZP 426	175/65	185/60		Ja, nur 175er*	*nur ET38			
			RC14	4x100	38	ZP 426	175/65	185/60		Ja, nur 175er				
		6.5x15	RC15	4x100	42	ZP 426	175/65	185/60		Nein				
			RC19	4x100	38	ZP 426	175/65	185/60		Ja, nur 175er				
			RC22	4x100	38	ZP 426	175/65	185/60		Ja, nur 175er				
			RC19 / RC22	4x100	38	ZP 426	175/65	185/60		Ja, nur 175er				
Swift MZ = ZP 426 EZ / AWD = ZP 424	51 - 75 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	35/43	ZP 424/426	165/70	175/65	175/70	Ja				
			RC14	4x100	38/45	ZP 424/426	165/70	175/65	175/70	Ja				
		6x14	RC Drive	4x100	38	ZP 424/426	165/65	175/60	185/60	Ja				
			RC Drive	4x100	45	ZP 424/426	165/65	175/60	185/60	Ja, bis 175er				
		6.5x15	RC14	4x100	38	ZP 424/426	185/60	185/55		Nein				
			RC15	4x100	42	ZP 424/426	185/60	185/55		Ja				
			RC18	4x100	38	ZP 424/426	185/60	185/55		Nein				
			RC19 / RC22	4x100	38	ZP 424/426	185/60	185/55		Nein				
			Swift Sport MZ	92 kw	6x15	RC Drive	5x114,3	45	ZP 573	185/60			Ja	
						RC14	5x114,3	45	ZP 573	185/60			Ja	
SX4 EY	73,79,88 kw 66 - 88 kw	6.5x15	RC15	5x114,3	44	ZP 573	195/65	205/60	205/65	Ja				
			RC18	5x114,3	45	ZP 573	195/65	205/60	205/65	Ja				
		6.5x16	RC19	5x114,3	38	ZP 573	205/55	205/60		Nein				
			RC Drive	5x114,3	40/48	ZP 573	205/55	205/60		Nein				
	66 - 99,2 kw	7x16	RC18	5x114,3	45	ZP 573	205/55	205/60		Ja				
			RC Drive	5x114,3	45	ZP 573	205/55	205/60		Ja				
		6x15	RC Drive	5x114,3	45	ZP 573	195/65	205/60	205/65	Ja				
			RC14	5x114,3	45	ZP 573	195/65	205/60	205/65	Ja				
		6.5x15	RC19	5x114,3	45	ZP 573	195/65	205/60	205/65	Ja				
			RC22	5x114,3	45	ZP 573	195/65	205/60	205/65	Ja				
6.5x16	RC15		5x114,3	44	ZP 573	205/55	205/60		Ja					
	RC14		5x114,3	38/45	ZP 573	205/55	205/60		Ja, nur ET45					
7x16	RC15	5x114,3	42	ZP 573	205/55	205/60		Nein						
	RC19	5x114,3	45	ZP 573	205/55	205/60		Ja						
	RC22	5x114,3	38/45	ZP 573	205/55	205/60		Ja, nur ET45						
	RC19 / RC22	5x114,3	45	ZP 573	205/55	205/60		Ja, nur ET45						
SX4 GY - Flh.	79 kw	6.5x16	RC19	5x114,3	38	ZP 575	205/60	215/55		Nein				
			RC Drive	5x114,3	40/48	ZP 575	205/60	215/55		Nein				
		7x16	RC18	5x114,3	45	ZP 575	205/60	215/55		Ja, nur 205er				
			RC15	5x114,3	44	ZP 575	205/60	215/55		Ja				
	79, 82, 88 kw	6.5x16	RC14	5x114,3	38	ZP 575	205/60	215/55		Nein				
			RC14	5x114,3	45	ZP 575	205/60	215/55		Ja, nur 205er				
		7x16	RC15	5x114,3	42	ZP 575	205/60	215/55		Nein				
			RC19	5x114,3	45	ZP 575	205/60	215/55		Ja, nur 205er				
			RC22	5x114,3	38	ZP 575	205/60	215/55		Nein				
			RC22	5x114,3	45	ZP 575	205/60	215/55		Ja, nur 205er				
		SX4 GY - Lim.	79, 88 kw	6x15	RC Drive	5x114,3	45	ZP 575	195/65			Ja		
					RC14	5x114,3	45	ZP 575	195/65			Nein		
6.5x15	RC19			5x114,3	45	ZP 575	195/65			Nein				
	RC22			5x114,3	45	ZP 575	195/65			Nein				
6.5x16	RC15			5x114,3	44	ZP 575	195/60	205/55*	205/60*	Nein	*Eintragung erf.			
	RC14			5x114,3	45	ZP 575	195/60	205/55*	205/60*	Nein	*Eintragung erf.			
RC19	5x114,3	45	ZP 575	195/60	205/55*	205/60*	Nein	*Eintragung erf.						

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen		Schneeketten ³	Hinweise	
TOYOTA											
Auris E15J, -EJ, -ES, -UT Lim. / Sth.	66 - 74 kw	6.5x15	RC18	5x114,3	45	ZP 574	195/65	205/60	Ja		
		6x15	RC Drive	5x114,3	45	ZP 574	195/65	205/60	Ja		
	66 - 97 kw	6.5x15	RC14	5x114,3	45	ZP 574	195/65	205/60	Ja		
			RC19	5x114,3	45	ZP 574	195/65	205/60	Ja		
			RC22	5x114,3	45	ZP 574	195/65	205/60	Ja		
		6.5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 574	205/55	195/55*	Ja	*bis 97 kw	
			RC19	5x114,3	38	ZP 574	205/55	195/55*	Nein	*bis 97 kw	
			RC Drive	5x114,3	40	ZP 574	205/55	195/55*	Ja, nur 195er	*bis 71 kw; ni. Typ ES	
	bis 130 kw	7x16	RC14	5x114,3	38/45	ZP 574	205/55	195/55*	Nein	*bis 97 kw	
			RC15	5x114,3	42	ZP 574	205/55	195/55*	Nein	*bis 97 kw	
			RC18	5x114,3	45	ZP 574	205/55	195/55*	Nein	*bis 74 kw	
		RC19	5x114,3	45	ZP 574	205/55	195/55*	Nein	*bis 97 kw		
		RC22	5x114,3	38/45	ZP 574	205/55	195/55*	Nein	*bis 97 kw		
	Auris Hybrid HE15U	73 kw	6.5x15	RC14	5x114,3	45	ZP 574	195/65	205/60	Ja	
RC19				5x114,3	45	ZP 574	205/55	195/55	Ja		
RC22				5x114,3	45	ZP 574	205/55	195/55	Ja		
Avensis Neu T27	bis 112 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 574	205/60	215/55 215/60	Ja		
			RC19	5x114,3	38	ZP 574	205/60	215/55 215/60	Ja		
		7x16	RC14	5x114,3	38/45	ZP 574	205/60	215/55 215/60	Ja		
			RC15	5x114,3	42	ZP 574	205/60	215/55 215/60	Ja		
			RC18	5x114,3	45	ZP 574	205/60	215/55 215/60	Ja		
			RC19	5x114,3	45	ZP 574	205/60	215/55 215/60	Ja		
	bis 130 kw	7x17	RC15	5x114,3	38	ZP 574	215/55	225/50	Ja		
			RC19	5x114,3	38	ZP 574	215/55	225/50	Ja		
			RC Drive	5x114,3	38	ZP 574	215/55	225/50	Ja		
		7.5x17	RC14	5x114,3	38	ZP 574	215/55	225/50* 235/45	Ja	*keine Schneeketten	
			RC18	5x114,3	38	ZP 574	215/55	225/50* 235/45	Ja	*keine Schneeketten	
			RC19	5x114,3	38	ZP 574	215/55	225/50* 235/45	Ja	*keine Schneeketten	
			RC22	5x114,3	35	ZP 574	215/55	225/50* 235/45	Ja	*Eintragung erforderlich	
Avensis T25	bis 95 kw	6.5x15	RC14	5x100	38	ZP 510	195/65	205/60	Ja		
			RC15	5x100	38	ZP 510	195/65	205/60	Ja		
			RC18	5x100	38	ZP 510	195/65	205/60	Ja		
			RC19	5x100	38	ZP 510	195/65	205/60	Ja		
			RC22	5x100	38	ZP 510	195/65	205/60	Ja		
	bis 120 kw	6x16	RC Drive	5x100	39	ZP 510	205/55		Ja		
		6.5x16	RC15	5x100	38	ZP 510	205/55		Nein		
			RC19	5x100	38	ZP 510	205/55		Ja		
			RC Drive	5x100	38	ZP 510	205/55		Nein		
		7x16	RC14	5x100	38	ZP 510	205/55		Nein		
			RC14	5x100	45	ZP 510	205/55		Ja		
			RC18	5x100	38	ZP 510	205/55		Nein		
			RC19	5x100	38	ZP 510	205/55		Nein		
Avensis T25, D-CAT	110, 130 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 574	205/55		Ja		
			RC19	5x114,3	38	ZP 574	205/55		Ja		
			RC Drive	5x114,3	40	ZP 574	205/55		Ja		
		7x16	RC14	5x114,3	45	ZP 574	205/55		Ja		
			RC15	5x114,3	42	ZP 574	205/55		Ja		
			RC18	5x114,3	45	ZP 574	205/55		Ja		
			RC19	5x114,3	45	ZP 574	205/55		Ja		
			RC22	5x114,3	45	ZP 574	205/55		Ja		
	Avensis Verso M2	85, 110 kw	6.5x15	RC14	5x114,3	45	ZP 574	205/65		Ja	
RC15				5x114,3	44	ZP 574	205/65		Ja		
RC18				5x114,3	45	ZP 574	205/65		Ja		
RC19				5x114,3	45	ZP 574	205/65		Ja		
6.5x16			RC15	5x114,3	44	ZP 574	205/60	215/55		Ja, nur 205er	
			RC Drive	5x114,3	40	ZP 574	205/60	215/55		Ja, nur 205er	
7x16			RC14	5x114,3	45	ZP 574	205/60		Nein		
			RC15	5x114,3	42	ZP 574	205/60	215/55		Ja, nur 205er	
			RC18 / RC19	5x114,3	45	ZP 574	205/60		Nein		
Aygo AB1	40, 50 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	35	ZP 426	155/65		Nein		
Camry V3	112, 137 kw	6.5x16	RC Drive	5x114,3	48	ZP 574	215/60	225/55	Ja, nur 215er		
		7x16	RC14	5x114,3	45	ZP 574	215/60	225/55*	Nein	*Eintragung erf.	
			RC18	5x114,3	45	ZP 574	215/60	225/55*	Nein	*Eintragung erf.	
			RC19	5x114,3	45	ZP 574	215/60	225/55*	Nein	*Eintragung erf.	
	RC22	5x114,3	45	ZP 574	215/60	225/55*	Nein	*Eintragung erf.			
Corolla E12J, -J1, -T, -U	bis 85 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	35	ZP 422	175/70	185/70	Nein		
	bis 141 kw	6x14	RC14	4x100	38	ZP 422	175/70	185/70	Nein		
		6x15	RC Drive	4x100	38/45	ZP 422	195/60		Ja, nur ET45		
	6.5x15	RC15	4x100	42	ZP 422	195/60		Ja			
Corolla Verso R1	bis 130 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 574	205/55	215/55	Ja, nur 205er		
			RC19	5x114,3	38	ZP 574	205/55	215/55	Ja, nur 205er		
			RC Drive	5x114,3	40	ZP 574	205/55	215/55	Ja, nur 205er		
		7x16	RC14	5x114,3	45	ZP 574	205/55	215/55	Ja, nur 205er		
			RC15	5x114,3	42	ZP 574	205/55	215/55	Ja, nur 205er		
			RC16	5x114,3	45	ZP 574	205/55	215/55	Ja, nur 205er		
			RC18 / RC19	5x114,3	45	ZP 574	205/55	215/55	Ja, nur 205er		
			RC22	5x114,3	45	ZP 574	205/55	215/55	Ja, nur 205er		

Fortsetzung Toyota nächste Seite ->

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KMV = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebslaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen			Schneeketten ³	Hinweise	
TOYOTA												
Hilux 4WD N25 S, T	75 - 126 kw	7x16	RC Matrix-T	6x139,7	20	ZP 600 SF	205/80 ->	255/55	255/60	265/65	Nein	
		7.5x17	RC14 SUV - 6S	6x139,7	25	ZP 600 SF	255/55	255/60	265/65*		Nein	Eintragung erf.; *nur wenn Serie
IQ AJ1	50, 66,72 kw	6x15	RC Drive	4x100	38/45	ZP 422	175/65				Ja, bei ET45	
		6.5x15	RC14	4x100	38	ZP 422	175/65				Nein	
			RC15	4x100	42	ZP 422	175/65	185/60			Nein	
			RC19	4x100	38	ZP 422	175/65				Nein	
			RC22	4x100	38	ZP 422	175/65				Nein	
	50, 66 kw	6.5x15	RC18	4x100	38	ZP 422	175/65				Nein	
Land Cruiser Neu J15	127 - 207 kw	7.5x17	RC14 SUV - 6S	6x139,7	25	ZP 600 SF	245/70	255/65	265/65		Nein	Eintragung erf.
Land Cruiser J12	120 - 183 kw	7.5x17	RC14 SUV - 6S	6x139,7	25	ZP 600 SF	235/70	245/65	265/65		Nein	Eintragung erf.
			RC14 SUV - 6S	6x139,7	30	ZP 600 SF	235/70	245/65	265/65		Nein	Eintragung erf.
MR 2 W3	103 kw	6.5x15	RC14	4x100	38	ZP 422	185/55v	205/50h			Nein	
			RC15	4x100	42	ZP 422	185/55v	205/50h			Nein	
			RC18	4x100	38	ZP 422	185/55v	205/50h			Nein	
			RC19 / RC22	4x100	38	ZP 422	185/55v	205/50h			Nein	
Previa R3	85 - 115 kw	6.5x15	RC15	5x114,3	44	ZP 574	205/65				Nein	
			RC18 / RC19	5x114,3	44	ZP 574	205/65				Nein	
Prius Neu XW3	73 kw	6x15	RC Drive	5x100	45	ZP 510	195/65				Ja	
		6.5x15	RC19	5x100	38	ZP 510	195/65				Nein	
			RC22	5x100	38	ZP 510	195/65				Nein	
		6x16	RC Drive	5x100	45	ZP 510	195/60	205/55			Ja	
		7x16	RC14	5x100	45	ZP 510	195/60	205/55*			Ja, nur 195er	*Eintragung erf.
Prius HW2	57 kw	6x16	RC Drive	5x100	39	ZP 510	195/55				Nein	
			RC Drive	5x100	45	ZP 510	195/55				Ja	
		7x16	RC14	5x100	45	ZP 510	195/55				Nein	
RAV 4 Neu XA3 (16" ni. Bremse > 296 mm)	100 - 130 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 574	215/70	225/65	225/70		Ja, nur 215er	
			RC19	5x114,3	38	ZP 574	215/70	225/65	225/70		Ja, nur 215er	
			RC Drive	5x114,3	40	ZP 574	215/70	225/65	225/70		Ja, nur 215er	
		7x16	RC14	5x114,3	38	ZP 574	215/70	225/65	225/70		Ja, nur 215er	
			RC14	5x114,3	45	ZP 574	215/70	225/65	225/70		Ja, nur 215er	
			RC15	5x114,3	42	ZP 574	215/70	225/65	225/70		Ja, nur 215er	
			RC18	5x114,3	45	ZP 574	215/70	225/65	225/70		Ja, nur 215er	
			RC19	5x114,3	45	ZP 574	215/70	225/65	225/70		Ja, nur 215er	
			RC22	5x114,3	38/45	ZP 574	215/70	225/65	225/70		Ja, nur 215er	
		7x17	RC15	5x114,3	38	ZP 574	215/60	225/60	225/65		Ja	
			RC15	5x114,3	45	ZP 574	215/60	225/60	225/65		Ja	
			RC19	5x114,3	38	ZP 574	215/60	225/60	225/65		Ja	
			RC Drive	5x114,3	38	ZP 574	215/60	225/60	225/65		Ja	
		7.5x17	RC14	5x114,3	38	ZP 574	215/60	225/60	225/65		Ja	
			RC18 / RC19	5x114,3	38	ZP 574	215/60	225/60	225/65		Ja	
			RC22	5x114,3	35	ZP 574	215/60	225/60	225/65		Ja, nur 215er	
RAV 4 A2	85 - 110 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 574	215/70				Ja	nur KOV
			RC19	5x114,3	38	ZP 574	215/70				ni. geprüft	nur KOV
			RC Drive	5x114,3	40	ZP 574	215/70				Ja	nur KOV
		7x16	RC14	5x114,3	45	ZP 574	215/70				Ja	nur KOV
			RC18	5x114,3	45	ZP 574	215/70				Ja	nur KOV
Urban Cruiser XP11	66, 74 kw	6x16	RC Drive	5x100	39	ZP 510	195/60	205/55			Ja, nur 195er	
		6.5x16	RC19	5x100	38	ZP 510	195/60	205/55			Nein	
		7x16	RC19	5x100	38	ZP 510	195/60	205/55			Nein	
	66, 73, 74 kw	7x16	RC14	5x100	38	ZP 510	195/60	205/55			Nein	
Verso Neu AR2, AR2N	93, 97, 108 kw	6.5x16	RC19	5x114,3	38	ZP 574	205/60	215/55			Ja	nicht AR2N
		7x16	RC14	5x114,3	38	ZP 574	205/60	215/55			Ja, nur 205er	
			RC22	5x114,3	38	ZP 574	205/60	215/55			Ja, nur 205er	
	93 - 130 kw	7x17	RC15	5x114,3	38	ZP 574	205/55	215/55	225/50		Ja, bis 215er	
			RC19	5x114,3	38	ZP 574	205/55	215/55	225/50		Ja, bis 215er	
			RC Drive	5x114,3	38	ZP 574	205/55	215/55	225/50		Ja, bis 215er	nicht AR2N
		7.5x17	RC14	5x114,3	38	ZP 574	205/55	215/55	225/50		Ja, bis 215er	nicht AR2N
			RC18 / RC22	5x114,3	35	ZP 574	205/55	215/55	225/50		Ja, nur 215er	
Verso-S XP12(a)	66, 73 kw	6x15	RC Drive	5x100	45	ZP 510	185/60	185/65			Nein	
		6.5x15	RC19	5x100	38	ZP 510	185/60	185/65			Nein	
			RC22	5x100	38	ZP 510	185/60	185/65			Nein	
Yaris Neu XP13M	51, 66, 73 kw	6.5x15	RC15	4x100	42	ZP 422	175/65	185/60	185/55		Nein	
Yaris Club Neu XP13M	66, 73 kw	6.5x15	RC15	4x100	42	ZP 422	175/65	185/60	185/55		Nein	
Yaris XP9, XP9F	51 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	35/43	ZP 422	165/70	175/65			Ja	
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 422	165/70	175/65	185/60		Ja	
	bis 98 kw	6x15	RC Drive	4x100	38/45	ZP 422	185/60				Ja, nur 98kw	
		6.5x15	RC14	4x100	38	ZP 422	185/60				Nein	
			RC15	4x100	42	ZP 422	185/60				Nein	
			RC18	4x100	38	ZP 422	185/60				Nein	
			RC19	4x100	38	ZP 422	185/60				Nein	
			RC22	4x100	38	ZP 422	185/60				Nein	
Yaris P1, P1F, P1TMG	bis 55 kw	5.5x13	RC01	4x100	37	ZP 422	155/80	165/70			Nein	
	bis 64 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	43	ZP 422	165/65	175/65			Ja	
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 422	165/65	175/60			Nein	
	bis 110 kw	6x15	RC Drive	4x100	38	ZP 422	185/55	195/50			Nein	Eintragung erf.
Yaris Verso P2	bis 78 kw	5.5x14	RC Drive	4x100	35	ZP 422	175/65				Nein	
			RC Drive	4x100	43	ZP 422	175/65				Ja	
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 422	175/65				Nein	

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen	Schneeketten ³	Hinweise
VOLVO									
C30 M / M2-D	bis 107 kw	6.5x15	RC14	5x108	44	ZP 532 F	195/65	Ja	
			RC15	5x108	44	ZP 532	195/65	Ja	nur bis 103 kw
			RC18	5x108	44	ZP 532	195/65	Ja	
			RC19	5x108	44	ZP 532	195/65	Ja	
			RC22	5x108	44	ZP 532	195/65	Ja	
	bis 169 kw	6.5x16	RC15	5x108	50	ZP 532 F	195/60 205/55	Ja	
			RC19	5x108	50	ZP 532 F	195/60 205/55	Ja	
			RC Drive	5x108	50	ZP 532 F	195/60 205/55	Ja	
		7x16	RC14	5x108	47	ZP 532	195/60 205/55	Ja, nur 195er	
			RC14	5x108	48	ZP 532 F	195/60 205/55	Ja, nur 195er	
			RC15	5x108	47	ZP 532	195/60 205/55	Ja, nur 195er	
			RC18	5x108	47	ZP 532	195/60 205/55	Ja, nur 195er	
			RC19	5x108	47	ZP 532	195/60 205/55	Ja, nur 195er	
			RC19	5x108	48	ZP 532 F	195/60 205/55	Ja, nur 195er	
		7x17	RC15	5x108	45	ZP 532	205/50 215/45 225/45	Nein	
			RC Drive	5x108	45	ZP 532 F	205/50 215/45 225/45	Nein	
		7.5x17	RC14	5x108	45	ZP 532	205/50 215/45 225/45*	Nein	*Eintragung erf.
			RC18	5x108	45	ZP 532	205/50 215/45 225/45*	Nein	*Eintragung erf.
			RC19	5x108	45	ZP 532	205/50 215/45 225/45*	Nein	*Eintragung erf.
			RC22	5x108	45	ZP 532	205/50 215/45 225/45*	Nein	*Eintragung erf.
C70 Neu M Cabrio	bis 169 kw	7x17	RC15	5x108	45	ZP 532	215/50 225/45	Ja	
			RC Drive	5x108	45	ZP 532 F	215/50 225/45	Ja	
		7.5x17	RC14	5x108	45	ZP 532	215/50 225/45	Ja, nur 225er	
			RC18	5x108	45	ZP 532	215/50 225/45	Ja, nur 225er	
			RC19	5x108	45	ZP 532	215/50 225/45	Ja, nur 225er	
RC22	5x108	45	ZP 532	215/50 225/45	Ja, nur 225er				
C70 N	bis 147 kw	6.5x15	RC14	5x108	44	ZP 544	195/65	Ja	
			RC15	5x108	44	ZP 544	195/65	Ja	
			RC18	5x108	44	ZP 544	195/65	Ja	
			RC19	5x108	44	ZP 544	195/65	Ja	
			RC19	5x108	43	ZP 544	205/55	Ja	
	bis 180 kw	6.5x16	RC15	5x108	43	ZP 544	205/55	Ja	
			RC19	5x108	43	ZP 544	205/55	Ja	
			RC Drive	5x108	42	ZP 544	205/55	Ja	
			RC14	5x108	44	ZP 544	195/65	Ja	
			RC15	5x108	44	ZP 544	195/65	Ja	
S40 / V50 Neu M	bis 107 kw	6x15	RC Drive	5x108	45	ZP 532	195/65	Ja	
			RC14	5x108	44	ZP 532 F	195/65	Ja	
		6.5x15	RC15	5x108	44	ZP 532	195/65	Ja	
			RC18	5x108	44	ZP 532	195/65	Ja	
			RC19	5x108	44	ZP 532	195/65	Ja	
			RC22	5x108	44	ZP 532	195/65	Ja	
	bis 169 kw	6.5x16	RC15	5x108	50	ZP 532 F	195/60 205/55	Ja	
			RC19	5x108	50	ZP 532 F	195/60 205/55	Ja	
			RC Drive	5x108	50	ZP 532 F	195/60 205/55	Ja	
		7x16	RC14	5x108	47	ZP 532	195/60 205/55*	Nein	*Eintragung erf.
			RC14	5x108	48	ZP 532 F	195/60 205/55	Nein	*Eintragung erf.
			RC15	5x108	47	ZP 532	195/60 205/55*	Nein	*Eintragung erf.
			RC18	5x108	47	ZP 532	195/60 205/55*	Nein	*Eintragung erf.
			RC19	5x108	47	ZP 532	195/60 205/55*	Nein	*Eintragung erf.
			RC19	5x108	48	ZP 532 F	195/60 205/55*	Nein	*Eintragung erf.
7x17	RC22	5x108	47	ZP 532	195/60 205/55*	Nein	*Eintragung erf.		
	RC15	5x108	45	ZP 532	205/50 215/45 225/45	Nein	Eintragung erf.		
	RC Drive	5x108	45	ZP 532 F	205/50 215/45 225/45	Nein	Eintragung erf.		
S60 / V60 Neu F	120 - 224 kw	7x16	RC14	5x108	47/48	ZP 531 / F	215/55 205/60*	Ja	*bis 149 kw
			RC19	5x108	47	ZP 531	215/55 205/60*	Ja	*bis 149 kw; nur S60 F
			RC19	5x108	48	ZP 531 F	215/55 205/60*	Ja	*bis 149 kw
			RC22	5x108	47	ZP 531	215/55 205/60*	Ja	*bis 149 kw
			RC15	5x108	45	ZP 531	215/50 225/45	Ja	
		7x17	RC Drive	5x108	45	ZP 531 F	215/50 225/45	Ja	
			RC18	5x108	45	ZP 531	215/50 225/45 235/45	Ja, nur 225er	
		7.5x17	RC19	5x108	45	ZP 531	215/50 225/45 235/45	Ja, nur 225er	
			RC22	5x108	45	ZP 531	215/50 225/45 235/45	Ja, nur 225er	ab 84 kw
			RC14	5x108	44	ZP 540	195/65	Ja	
			RC15	5x108	44	ZP 540	195/65	Ja	
S60 R, H	bis 125 kw	6.5x15	RC18	5x108	44	ZP 540	195/65	Ja	
			RC19	5x108	44	ZP 540	195/65	Ja	
			RC19	5x108	44	ZP 540	195/65	Ja	
			RC19	5x108	44	ZP 540	195/65	Ja	
	bis 191 kw	6.5x16	RC15	5x108	43	ZP 540	205/55	Ja	
			RC19	5x108	43	ZP 540	205/55	Ja	
			RC Drive	5x108	42	ZP 540	205/55	Ja	
		7x16	RC14	5x108	46/47	ZP 540 / F	205/55	Ja	
			RC15	5x108	47	ZP 540	205/55	Ja	
			RC18	5x108	47	ZP 540	205/55	Ja	
S80 Neu A, A-2D	bis 210 kw	7x16	RC15	5x108	47	ZP 531	205/60* 215/55* 225/55	Ja, bis 215er	*bis 147 kw, nur Typ A
			RC18	5x108	47	ZP 531	205/60* 215/55* 225/55	Ja, bis 215er	*bis 147 kw, nur Typ A
	bis 224 kw	7x16	RC14	5x108	47	ZP 531	205/60* 215/55* 225/55	Ja, bis 215er	*bis 177 kw
			RC14	5x108	48	ZP 531 F	205/60* 215/55* 225/55	Ja, bis 215er	*bis 177 kw
			RC19	5x108	47	ZP 531	205/60* 215/55* 225/55	Ja, bis 215er	*bis 170 kw
			RC19	5x108	48	ZP 531 F	205/60* 215/55* 225/55	Ja, bis 215er	*bis 177 kw
			RC22	5x108	47	ZP 531	205/60* 215/55* 225/55	Ja, bis 215er	*bis 177 kw

Fortsetzung Volvo nächste Seite ->

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen		Schneeketten ³	Hinweise		
VOLVO												
S80 Neu A, A-2D	bis 232 kw	7x17	RC15	5x108	45	ZP 531	225/50	205/55*	Ja, nur 205er	*bis 177 kw		
			RC Drive	5x108	45	ZP 531 F	225/50	205/55*	Ja, nur 205er	*bis 177 kw		
		7.5x17	RC14	5x108	45	ZP 531 F	225/50	235/45	Nein	nur Typ A		
			RC18	5x108	45	ZP 531	225/50	235/45	Nein			
			RC19	5x108	45	ZP 531	225/50	235/45	Nein			
RC22	5x108		45	ZP 531	225/50	235/45	Nein					
S80 T, K	bis 125 kw	6.5x15	RC14	5x108	44	ZP 540	205/65		Ja			
			RC15	5x108	44	ZP 540	205/65		Ja			
			RC18	5x108	44	ZP 540	205/65		Ja			
			RC19	5x108	44	ZP 540	205/65		Ja			
	bis 200 kw	6.5x16	RC15	5x108	43	ZP 540	215/55	225/55	205/60*	Ja, nur 205er	*bis 125 kw	
			RC19	5x108	43	ZP 540	215/55	225/55	205/60*	Ja, nur 205er	*bis 125 kw	
			RC Drive	5x108	42	ZP 540	215/55	225/55	205/60*	Ja, nur 205er	*bis 125 kw	
		7x16	RC14	5x108	46	ZP 540 F	215/55	225/55	205/60*	Ja, bis 215er	*bis 125 kw	
			RC14	5x108	47	ZP 540	215/55	225/55	205/60*	Ja, bis 215er	*bis 125 kw	
			RC15	5x108	47	ZP 540	215/55	225/55	205/60*	Ja, bis 215er	*bis 125 kw	
			RC18	5x108	47	ZP 540	215/55	225/55	205/60*	Ja, bis 215er	*bis 125 kw	
			RC19	5x108	47	ZP 540	215/55	225/55	205/60*	Ja, bis 215er	*bis 125 kw	
			RC22	5x108	47	ZP 540	215/55	225/55	205/60*	Ja, bis 215er	*bis 125 kw	
			V70 Neu B, B-2D, B-N2D	bis 210 kw	7x16	RC15	5x108	47	ZP 531	205/60*	215/55*	225/55
RC18	5x108	47				ZP 531	205/60*	215/55*	225/55	Ja, bis 215er	*bis 147 kw, nur Typ B	
bis 224 kw	7x16	RC14		5x108	47	ZP 531	205/60*	215/55*	225/55	Ja, bis 215er	*bis 177 kw	
		RC14		5x108	48	ZP 531 F	205/60*	215/55*	225/55	Ja, bis 215er	*bis 177 kw	
		RC19		5x108	47	ZP 531	205/60*	215/55*	225/55	Ja, bis 215er	*bis 170 kw	
		RC19		5x108	48	ZP 531 F	205/60*	215/55*	225/55	Ja, bis 215er	*bis 177 kw	
		RC22	5x108	47	ZP 531	205/60*	215/55*	225/55	Ja, bis 215er	*bis 177 kw		
		RC Drive	5x108	45	ZP 531	225/50	205/55*		Ja, nur 205er	*bis 177 kw		
7.5x17	RC14	5x108	45	ZP 531 F	225/50	205/55*		Ja, nur 205er	*bis 177 kw			
	RC14	5x108	45	ZP 531 F	225/50	235/45	Nein	nur Typ B bis 210 kw				
	RC18	5x108	45	ZP 531	225/50	235/45	Nein					
	RC19	5x108	45	ZP 531	225/50	235/45	Nein					
	RC22	5x108	45	ZP 531	225/50	235/45	Nein					
	V70 S, J	bis 125 kw	6.5x15	RC14	5x108	44	ZP 540	195/65		Ja		
				RC15	5x108	44	ZP 540	195/65		Ja		
				RC16	5x108	45	ZP 540	195/65		Ja		
RC18				5x108	44	ZP 540	195/65		Ja			
RC19				5x108	44	ZP 540	195/65		Ja			
bis 191 kw		6.5x16	RC15	5x108	43	ZP 540	205/55		Ja			
			RC19	5x108	43	ZP 540	205/55		Ja			
			RC Drive	5x108	42	ZP 540	205/55		Ja			
		7x16	RC14	5x108	46	ZP 540 F	205/55		Ja			
			RC14	5x108	47	ZP 540	205/55		Ja			
RC15	5x108		47	ZP 540	205/55		Ja					
RC16	5x108		45	ZP 540	205/55		Nein					
XC60 Neu D, D-2D, D-N2D	120 - 210 kw	7.5x17	RC14	5x108	45	ZP 531 F	235/65		Nein	Eintragung erf., nur Typ D		
	120 - 224 kw		RC14 SUV	5x108	55	ZP 531 F	235/65		Ja			
	RC14 SUV		5x108	43	ZP 531	235/65		Nein	Eintragung erf.			
	RC18		5x108	45	ZP 531	235/65		Nein	Eintragung erf.			
	RC19		5x108	45	ZP 531	235/65		Nein	Eintragung erf.			
XC70 Neu B, B-2D, B-N2D (Cross Country)	136, 175 kw	7x16	RC18	5x108	47	ZP 531	215/65	225/60	235/60	Ja, nur 215er	nur Typ B	
	RC15		5x108	47	ZP 531	215/65	225/60	235/60	Ja, nur 215er	nur Typ B		
	120 - 210 kw	7x16	RC14	5x108	47	ZP 531	215/65	225/60	235/60	Ja, nur 215er		
	120 - 224 kw		RC14	5x108	48	ZP 531 F	215/65	225/60	235/60	Ja, nur 215er		
			RC19	5x108	47	ZP 531	215/65	225/60	235/60	Ja, nur 215er		
			RC19	5x108	48	ZP 531 F	215/65	225/60	235/60	Ja, nur 215er		
			RC22	5x108	47	ZP 531	215/65	225/60	235/60	Ja, nur 215er		
			7x17	RC15	5x108	45	ZP 531	215/60	225/55		Nein	
				RC Drive	5x108	45	ZP 531 F	215/60	225/55		Nein	
	7.5x17		RC14	5x108	45	ZP 531 F	215/60	225/55		Nein	nur Typ B bis 210 kw	
		RC18	5x108	45	ZP 531	215/60	225/55		Nein			
		RC19	5x108	45	ZP 531	215/60	225/55		Nein			
		RC22	5x108	45	ZP 531	215/60	225/55		Nein			
	XC70 / V70 XC S, XC (Cross Country)	bis 154 kw	6.5x16	RC15	5x108	43	ZP 540	215/65	205/55		Ja	
RC19				5x108	43	ZP 540	215/65	205/55		Ja		
RC Drive				5x108	42	ZP 540	215/65	205/55		Ja		
7x16			RC14	5x108	46	ZP 540 F	215/65	205/55		Ja		
			RC14	5x108	47	ZP 540	215/65	205/55		Ja		
			RC15	5x108	47	ZP 540	215/65	205/55		Ja		
			RC18	5x108	47	ZP 540	215/65	205/55		Ja		
			RC19	5x108	47	ZP 540	215/65	205/55		Ja		
			RC22	5x108	47	ZP 540	215/65	205/55		Ja		
XC90 C	bis 232 kw	7.5x17	RC14 SUV	5x108	43	ZP 549	235/65		Ja			
		8x18	RC17	5x108	45	ZP 549	235/60		Nein			

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KMV = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebslaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen			Schneeketten ³	Hinweise			
VW														
Amarok Neu 2H	90, 118, 120 kw	6.5x16	RC15-T	5x120	50	Serie	205/80C	235/70	245/70	Ja, nur 205er	1900kg Achslast			
			RC15-T	5x120	62	Serie	205/80C	235/70	245/70	Nein	1900kg Achslast			
		7.5x17	RC14 SUV	5x120	53	Serie	245/65	255/60	255/65	Ja, nur 245er	1800kg Achslast			
			RC Delta	5x120	53	Serie	245/65	255/60	255/65	Ja, nur 245er	1950kg Achslast			
Beetle Neu (II) 16	77 - 147 kw	7x16	RC14	5x112	42	Serie	215/60	225/55		Ja, nur 215er				
Beetle 9C, 1Y; inkl. Cabrio (neuer Beetle: Freigaben i. V.)	bis 110 kw	6x15	RC Drive	5x100	38	Serie	195/65			Ja				
			6.5x15	RC14	5x100	38	Serie	195/65			Ja			
				RC15	5x100	38	Serie	195/65			Ja			
				RC18	5x100	38	ZP 516	195/65			Ja			
				RC19	5x100	38	ZP 516	195/65			Ja			
	bis 125 kw	6.5x16	RC15 / RC19	5x100	38	ZP 516	205/55			Nein	Eintragung erf.			
			RC Drive	5x100	38	ZP 516	205/55			Nein	Eintragung erf.			
		7x16	RC14	5x100	38	ZP 516	205/55			Nein	Eintragung erf.			
			RC18 / RC19	5x100	38	ZP 516	205/55			Nein	Eintragung erf.			
				5x100	38	ZP 516	205/55			Nein	Eintragung erf.			
Bus T5 Neu 7J0	62 - 128 kw	6.5x16	RC15-T	5x120	50	Serie	205/65C*	215/65C		Ja	1900kg Achslast			
	62 - 132 kw	7.5x17	RC14 SUV	5x120	53	Serie	225/55	235/55		Nein	1800kg Achslast, nur Br. 308 mm			
RC Delta			5x120	53	Serie	225/55	235/55		Nein	1950kg Achslast				
Bus T5 7HC/-A, 7HM/-A, 7HK	63 - 128 kw	6.5x16	RC Matrix XL	5x120	50	Serie	215/65C	225/65C	225/60Rf.	Ja	1700kg Achslast			
			RC15-T	5x120	50	Serie	205/65C*	215/65C	225/60Rf.	Ja	1900kg Achslast, *bis 85 kw			
			RC14 SUV	5x120	53	Serie	225/55	235/55		Nein	1800kg Achslast, nur Br. 308 mm			
	62 - 173 kw	7.5x17	RC Delta	5x120	53	Serie	225/55	235/55		Nein	1950kg Achslast			
Bus T4 7DZ/-A	bis 150 kw	6.5x16	RC15-T	5x112	50	ZP 562 D	205/60C	215/60Rf.		Ja, nur 205er	1900kg Achslast			
Caddy / Maxi 2K, 2KN (15" Bremse Maxi max. 288 mm)	bis 80 kw	6.5x15	RC14	5x112	44	Serie	195/65			Ja	Eintragung erf.			
			RC15	5x112	44	ZP 560 D	195/65			Ja	nicht Maxi			
			RC15	5x112	45	Serie	195/65			Ja				
			RC16	5x112	45	Serie	195/65			Ja				
			RC18	5x112	44	ZP 560 D	195/65			Ja	Eintragung erf.			
			RC19	5x112	44	Serie	195/65			Ja	Eintragung erf.			
			RC19	5x112	44	ZP 560 D	195/65			Ja	auch FI. 2011			
			RC22	5x112	44	ZP 560 D	195/65			Ja	Eintragung erf.			
	bis 103 kw	6x15	RC Drive	5x112	45	Serie	195/65			Ja	auch FI. 2011			
			RC Drive	5x112	47	Serie	195/65			Ja	auch FI. 2011			
		6.5x15	RC14	5x112	44	ZP 560 D	195/65			Ja	auch FI. 2011			
			RC Drive	5x112	45	Serie	205/55			Nein	Eintragung erf.			
		6.5x16	RC15	5x112	45	Serie	205/55			Nein	Eintragung erf.			
			RC19	5x112	42	Serie	205/55			Nein	auch FI. 2011; Eintr. erf.			
			RC19	5x112	50	Serie	205/55			Nein	auch FI. 2011			
RC Drive	5x112	42	Serie	205/55			Nein	auch FI. 2011; Eintr. erf.						
Crafter 2EC, 2EK, 2FJE	65 - 120 kw	6.5x16	RC15-T	6x130	62	Serie	225/75C	235/65C	205/75C*	Ja, bei Serie	2420 kg Achslast; *nur Typ -1			
Cross Polo Neu 6R	51 - 77 kw	6x15	RC Drive	5x100	38	Serie	185/55	185/60	195/55	Ja, nur 185er				
			6.5x15	RC14	5x100	38	Serie	185/55	185/60	195/55	Ja, nur 185er			
		RC19		5x100	38	ZP 516	185/55	185/60	195/55	Ja, nur 185er				
		RC22		5x100	38	ZP 516	185/55	185/60	195/55	Ja, nur 185er				
		6x16	RC Drive	5x100	30	Serie	195/45	195/50		Nein				
			7x16	RC14	5x100	38	ZP 516	195/45	195/50	205/45	Nein			
		RC19		5x100	38	ZP 516	195/45	195/50	205/45	Nein				
Cross Touran 1T	75 - 103 kw	6x15	RC Drive	5x112	45/47	Serie	195/65	205/60		Ja				
			6.5x15	RC14	5x112	44	Serie	195/65	205/60		Ja			
		RC14		5x112	50	Serie	195/65	205/60		Ja				
		RC15		5x112	45	Serie	195/65	205/60		Ja				
		RC16		5x112	45	Serie	195/65	205/60		Ja				
		RC18		5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60		Ja				
		RC19		5x112	44	Serie	195/65	205/60		Ja				
		RC22		5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60		Ja				
		75 - 125 kw		6x16	RC Drive	5x112	45	Serie	205/55	205/60	215/55	Ja, 205/55er		
					6.5x16	RC15	5x112	45	Serie	205/55	205/60	215/55	Ja, 205/55er	
						RC15	5x112	42/50	ZP 560 D	205/55			Ja	
			7x16	RC19	5x112	42/50	Serie	205/55	205/60	215/55	Ja, 205/55er	ET50 nur 205/55er		
	RC Drive			5x112	42	Serie	205/55	205/60	215/55	Ja, 205/55er				
	RC14			5x112	42/47	Serie	205/55	205/60	215/55	Nein	ET47 nur 205/55er			
	RC15			5x112	38	ZP 560 D	205/55	205/60		Nein				
	RC16			5x112	42/48	Serie	205/55	205/60	215/55	Nein	ET48 nur 205/55er			
	RC18			5x112	47	ZP 560 D	205/55			Nein				
	7x17	RC19	5x112	45	Serie	205/55	205/60	215/55	Ja, 205/55er					
			5x112	47	ZP 560 D	205/55			Nein					
			5x112	42/47	ZP 560 D	205/55			Nein					
		RC15	5x112	43	Serie	205/50	215/50	225/45	Nein					
			5x112	45	ZP 560 D	205/50	215/50	225/45	Nein					
			5x112	50	Serie	205/50	225/45		Nein					
			5x112	45	Serie	205/50	215/50	225/45	Nein					
		7.5x17	RC Drive	5x112	45	Serie	205/50	215/50	225/45	Nein				
			RC14	5x112	45	Serie	205/50	225/45		Nein				
				5x112	47	ZP 560 D	205/50	225/45		Nein				
			RC18	5x112	47	ZP 560 D	205/50	225/45		Nein				
			RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/50	225/45		Nein				
			RC22	5x112	42/45	ZP 560 D	205/50	225/45		Nein				

Fortsetzung VW nächste Seite ->

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KMW = mit Kotflügelverbreiterungen. *Serie = Serienzubehör verwenden

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen		Schneeketten ³	Hinweise		
VW												
EOS 1F (16" ni. Bremse >345 mm)	bis 147 kw	7x16	RC16	5x112	42	Serie	205/55	215/55	Ja, nur 205er			
			RC16	5x112	48	Serie	205/55	215/55	Nein			
			RC18	5x112	47	ZP 560 D	205/55	215/55	Nein			
			RC19	5x112	45	Serie	205/55	215/55	Ja, nur 205er			
	bis 184 kw	6.5x16	RC15	5x112	42	ZP 560 D	205/55	215/55	Ja			
			RC15	5x112	45	Serie	205/55	215/55	Ja, nur 205er			
			RC19	5x112	42	Serie	205/55	215/55	Ja	inkl. Facelift 2011		
			RC Drive	5x112	42	Serie	205/55	215/55	Ja	inkl. Facelift 2011		
			7x16	RC14	5x112	42	Serie	205/55	215/55	Ja, nur 205er	inkl. Facelift 2011	
				RC14	5x112	47	Serie	205/55	215/55	Nein	inkl. Facelift 2011	
		RC15		5x112	38	ZP 560 D	205/55	215/55*	Nein	*Eintragung erf.		
		7.5x17	RC19	5x112	42	Serie	205/55	215/55	Ja, nur 205er	inkl. Facelift 2011		
			RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/55	215/55	Nein	inkl. Facelift 2011		
			RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/55	215/55	Ja, nur 205er	inkl. Facelift 2011		
			RC14	5x112	47	ZP 560 D	205/50	225/45 235/45	Nein			
		bis 191 kw	7x17	RC15	5x112	43	Serie	205/50	215/45 225/45	Ja, bis 215er		
				RC15	5x112	45	ZP 560 D	205/50	215/45 225/45	Ja, nur 215er		
	RC19			5x112	45	Serie	205/50	215/45 225/45	Ja, nur 215er			
	RC Drive			5x112	39	Serie	205/50	215/45 225/45	Ja, nur 215er	inkl. Facelift 2011		
	RC Drive			5x112	45	Serie	205/50	215/45 225/45	Ja, nur 215er			
	7.5x17		RC14	5x112	45	Serie	205/50	215/45 225/45	Nein			
			RC18	5x112	47	ZP 560 D	205/50	225/45 235/45	Nein	inkl. Facelift 2011		
			RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/50	225/45 235/45	Nein	inkl. Facelift 2011		
			RC22	5x112	42/45	ZP 560 D	205/50	225/45 235/45	Nein			
			RC Drive	5x100	35	Serie	165/70	175/65 185/60	Ja			
	Fox 5Z	bis 55 kw	5.5x14	RC Drive	5x100	38	Serie	165/70	175/65	Ja		
				6x14	RC14	5x100	38	Serie	165/70	175/65	Ja	
			6.5x15	RC Drive	5x100	38	Serie	185/55		Nein		
				RC14	5x100	38	Serie	185/55		Nein		
RC15				5x100	38	Serie	185/55		Nein			
RC16				5x100	38	Serie	185/55		Nein			
RC18				5x100	38	ZP 516	185/55		Nein			
RC19				5x100	38	ZP 516	185/55		Nein			
RC22				5x100	38	ZP 516	185/55		Nein			
6x15				RC Drive	5x112	45	Serie	195/65	205/60	Ja, 195er		
	RC Drive	5x112	47	Serie	195/65	205/60	Ja, 195er					
Golf 6 - Lim. 1K, ab Ntg. 25... - Fließheck	bis 103 kw	6x15	RC14	5x112	44	Serie	195/65	205/60	Nein			
			RC14	5x112	50	Serie	195/65	205/60	Ja			
		6.5x15	RC15	5x112	45	Serie	195/65	205/60	Ja, 195er			
			RC16	5x112	45	Serie	195/65	205/60	Ja, 195er			
			RC18	5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60	Nein			
			RC19	5x112	44	Serie	195/65	205/60	Nein			
			RC22	5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60	Nein			
			7x16	RC16	5x112	48	Serie	205/55		Ja		
				RC Drive	5x112	45	Serie	205/55		Ja		
				6.5x16	RC15	5x112	45	Serie	205/55		Nein	
					RC15	5x112	50	ZP 560 D	205/55		Ja	
			RC19		5x112	42	Serie	205/55		Nein		
		RC19	5x112		50	Serie	205/55		Ja			
		RC Drive	5x112		42	Serie	205/55		Nein			
RC Drive	5x112	50	Serie		205/55		Ja					
7x16	RC14	5x112	47	Serie	205/55		Nein					
	RC18	5x112	47	ZP 560 D	205/55		Nein					
	RC19	5x112	45	Serie	205/55		Nein					
	RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/55		Nein					
7x17	RC22	5x112	47	ZP 560 D	205/55		Nein					
	RC15	5x112	45	ZP 560 D	205/50	225/45	Nein					
	RC15	5x112	50	Serie	205/50	225/45	Nein					
	RC19	5x112	45	Serie	205/50	225/45	Nein					
	RC Drive	5x112	45	Serie	205/50	225/45	Nein					
7.5x17	RC14	5x112	47	ZP 560 D	205/50	225/45	Nein					
	RC18	5x112	47	ZP 560 D	205/50	225/45	Nein					
	RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/50	225/45	Nein					
bis 118 kw	bis 155 kw	6.5x16	RC19	5x112	50	ZP 560 D	205/55		Ja			
			RC Drive	5x112	39	Serie	205/50	225/45	Nein	Eintragung erf.		
Golf 6 - Typ R 1K, ab Ntg. 33... - Fließheck	188, 199 kw	7x17	RC15	5x112	43	Serie	205/50	225/45	Nein			
			RC15	5x112	45	ZP 560 D	205/50	225/45	Nein			
			RC19	5x112	45	Serie	205/50	225/45	Nein			
			RC Drive	5x112	45	Serie	205/50	225/45	Nein			
			7.5x17	RC14	5x112	45	Serie	205/50	225/45	Nein		
		RC18		5x112	47	ZP 560 D	205/50	225/45	Nein			
		RC19		5x112	47	ZP 560 D	205/50	225/45	Nein			
		RC22		5x112	42/45	ZP 560 D	205/50	225/45	Nein			
		Golf 6 - Cabrio 1K		bis 103 kw	6x15	RC Drive	5x112	45	Serie	195/65	205/60	Ja
			RC Drive			5x112	47	Serie	195/65	205/60	Ja	
6.5x15	RC14		5x112		50	Serie	195/65	205/60	Ja			
	RC19		5x112		44	ZP 560 D	195/65	205/60	Nein			
bis 118 kw	bis 155 kw	7x16	RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/55		Nein			
			RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/50	225/45	Nein			
bis 173 kw	bis 173 kw	7.5x17	RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/50	225/45	Nein			
			6.5x16	RC19	5x112	50	ZP 560 D	205/55		Ja		

Fortsetzung VW nächste Seite ->

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KMV = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebslaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen		Schneeketten ³	Hinweise
V W										
Golf 6 - Variant 1KM, ab Ntg. 15...	bis 90 kw	6x15	RC Drive	5x112	45/47	Serie	195/65	205/60	Ja	
		6.5x15	RC14	5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60	Nein	
			RC14	5x112	50	Serie	195/65	205/60	Ja	
			RC19	5x112	44	Serie	195/65	205/60	Nein	
	bis 118 kw	6.5x16	RC22	5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60	Nein	
			RC15	5x112	42	ZP 560 D	205/55		Nein	
		RC15	5x112	45	Serie	205/55		Nein		
			5x112	50	ZP 560 D	205/55		Ja		
			5x112	42	Serie	205/55		Nein		
			5x112	50	Serie	205/55		Ja		
			RC Drive	5x112	42	Serie	205/55		Nein	
			RC Drive	5x112	50	Serie	205/55		Ja	
		7x16	RC14	5x112	47	Serie	205/55		Nein	
			RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/55		Nein	
			RC22	5x112	47	ZP 560 D	205/55		Nein	
		7x17	RC15	5x112	45	ZP 560 D	205/50	225/45	Nein	
			RC19	5x112	45	Serie	205/50	225/45	Nein	
			RC Drive	5x112	45	Serie	205/50	225/45	Nein	
		7.5x17	RC18	5x112	47	ZP 560 D	205/50	225/45	Nein	
			RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/50	225/45	Nein	
		Golf 5 - Lim. 1K - Fließheck	bis 110 kw	6x15	RC Drive	5x112	45	Serie	195/65	
RC Drive	5x112				47	Serie	195/65		Ja	
6.5x15	RC14			5x112	44	Serie	195/65		Ja	Eintragung erf.
	RC14			5x112	50	Serie	195/65		Ja	
	RC15			5x112	44	ZP 560 D	195/65		Ja	
	RC15			5x112	45	Serie	195/65		Ja	
	RC16			5x112	45	Serie	195/65		Ja	
	RC18			5x112	44	ZP 560 D	195/65		Ja	Eintragung erf.
	RC19			5x112	44	Serie	195/65		Ja	Eintragung erf.
	RC19			5x112	44	ZP 560 D	195/65		Ja	
RC22	5x112		44	ZP 560 D	195/65		Ja			
bis 169 kw	6x16		RC Drive	5x112	45	Serie	205/55		Nein	
	6.5x16		RC15	5x112	45	Serie	205/55		Ja	
			RC15	5x112	50	ZP 560 D	205/55		Ja	
			RC19	5x112	50	Serie	205/55		Ja	
			RC Drive	5x112	50	Serie	205/55		Ja	
	7x16		RC14	5x112	47	Serie	205/55		Ja	
			RC16	5x112	48	Serie	205/55		Ja	
RC18			5x112	47	ZP 560 D	205/55		Ja		
RC19			5x112	47	ZP 560 D	205/55		Ja		
RC22			5x112	47	ZP 560 D	205/55		Ja		
bis 184 kw	7x17	RC15	5x112	50	Serie	205/50	215/45	225/45	Nein	
		RC14	5x112	47	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45*	Ja, nur 215er	*Eintragung erf.
	7.5x17	RC18	5x112	47	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45*	Ja, nur 215er	*Eintragung erf.
		RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45*	Ja, nur 215er	*Eintragung erf.
Golf 5 - Variant 1KM, bis Ntg. 14...	bis 110 kw	6x15	RC Drive	5x112	45	Serie	195/65		Ja	
			RC Drive	5x112	47	Serie	195/65		Ja	
		6.5x15	RC14	5x112	44	Serie	195/65		Nein	
			RC14	5x112	50	Serie	195/65		Ja	
			RC15	5x112	44	ZP 560 D	195/65		Nein	
			RC15	5x112	45	Serie	195/65		Ja	
			RC16	5x112	45	Serie	195/65		Ja	
			RC18	5x112	44	ZP 560 D	195/65		Nein	
			RC19	5x112	44	Serie	195/65		Nein	
			RC22	5x112	44	ZP 560 D	195/65		Nein	
	bis 147 kw	6x16	RC Drive	5x112	45	Serie	205/55		Nein	
		6.5x16	RC15	5x112	45	Serie	205/55		Nein	
			RC15	5x112	50	ZP 560 D	205/55		Ja	
			RC19	5x112	50	Serie	205/55		Ja	
			RC Drive	5x112	50	Serie	205/55		Ja	
		7x16	RC14	5x112	47	Serie	205/55		Ja	
			RC16	5x112	48	Serie	205/55		Ja	
			RC18	5x112	47	ZP 560 D	205/55		Ja	
			RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/55		Ja	
			RC22	5x112	47	ZP 560 D	205/55		Ja	
		7x17	RC15	5x112	50	Serie	205/50	215/45	225/45	Nein
Golf Plus 1KP	bis 110 kw	6x15	RC Drive	5x112	45	Serie	195/65		Ja	
			RC Drive	5x112	47	Serie	195/65		Ja	
	6.5x15	RC14	5x112	44	Serie	195/65		Nein		
		RC14	5x112	50	Serie	195/65		Ja	inkl. Fl. 2011	
		RC15	5x112	44	ZP 560 D	195/65		Nein		
		RC15	5x112	45	Serie	195/65		Ja		
		RC16	5x112	45	Serie	195/65		Ja		
		RC18	5x112	44	ZP 560 D	195/65		Nein		
		RC19	5x112	44	Serie	195/65		Nein		
		RC22	5x112	44	ZP 560 D	195/65		Nein		

Fortsetzung VW nächste Seite ->

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KMV = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden
Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebserlaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen	Schneeketten ³	Hinweise				
VW													
Golf Plus 1KP	bis 125 kw	6x16	RC Drive	5x112	45	Serie	205/55		Nein				
			RC15	5x112	42	ZP 560 D	205/55		Nein				
		6.5x16	RC15	5x112	45	Serie	205/55		Nein				
			RC15	5x112	50	ZP 560 D	205/55		Ja				
			RC19	5x112	42	Serie	205/55		Nein				
			RC19	5x112	50	Serie	205/55		Ja				
			RC Drive	5x112	42	Serie	205/55		Nein				
			RC Drive	5x112	50	Serie	205/55		Ja				
		7x16	RC14	5x112	47	Serie	205/55		Ja				
			RC16	5x112	48	Serie	205/55		Ja				
			RC18	5x112	47	ZP 560 D	205/55		Ja				
			RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/55		Ja				
		7x17	RC22	5x112	47	ZP 560 D	205/55		Ja				
			RC15	5x112	45	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	Nein			
			RC15	5x112	43/50	Serie	205/50	215/45	225/45	Nein			
			RC19	5x112	45	Serie	205/50	215/45	225/45	Nein			
7.5x17	RC Drive	5x112	45	Serie	205/50	215/45	225/45	Nein					
	RC18	5x112	47	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	Nein					
Golf / Bora 4 1J, inkl. Kombi	bis 77 kw	6x14	RC14	5x100	38	Serie	175/80	185/70		Ja			
			RC Drive	5x100	38	Serie	195/65			Ja			
	bis 110 kw	6.5x15	RC14	5x100	38	Serie	195/65	205/60		Ja			
			RC15	5x100	38	Serie	195/65	205/60		Ja			
			RC16	5x100	38	Serie	195/65	205/60		Ja			
			RC18	5x100	38	ZP 516	195/65	205/60		Ja			
			RC19	5x100	38	ZP 516	195/65	205/60		Ja			
			RC22	5x100	38	ZP 516	195/65	205/60		Ja			
	bis 150 kw	6.5x16	RC15	5x100	38	ZP 516	205/55			Ja			
			RC19	5x100	38	ZP 516	205/55			Ja			
			RC Drive	5x100	38	ZP 516	205/55			Ja			
		7x16	RC14	5x100	38	ZP 516	205/55			Ja			
			RC18	5x100	38	ZP 516	205/55			Ja			
			RC19	5x100	38	ZP 516	205/55			Ja			
	bis 177 kw	7x17	RC22	5x100	38	ZP 516	205/55			Ja			
			RC15	5x100	38	ZP 516	205/50	225/45		Nein			
			RC Drive	5x112	45/47	Serie	195/65	205/60		Ja			
	Jetta Neu 16, 16H	77, 103 kw	6x15	RC Drive	5x112	45/47	Serie	195/65	205/60		Ja		
				6.5x15	RC14	5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60		Nein	
RC14					5x112	50	Serie	195/65	205/60		Ja		
RC19					5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60		Nein		
RC22					5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60		Nein		
77 - 147 kw		6.5x16	RC19	5x112	42	Serie	205/55	215/55	195/60*	Nein	*nur 77, 103 kw		
			RC19	5x112	50	Serie	205/55	215/55	195/60*	Ja, bis 205er	*nur 77, 103 kw		
			RC Drive	5x112	42	Serie	205/55	215/55	195/60*	Nein	*nur 77, 103 kw		
		7x16	RC14	5x112	47	Serie	205/55	195/60*	195/55*	Ja	*nur 77, 103 kw		
			RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/55	195/60*	195/55*	Ja	*nur 77, 103 kw		
			RC22	5x112	47	ZP 560 D	205/55	195/60*	195/55*	Ja	*nur 77, 103 kw		
		7.5x17	RC18	5x112	47	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	Nein			
			RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	Nein			
			RC Drive	5x112	45/47	Serie	195/65			Ja			
Jetta 1KM		bis 110 kw	6x15	RC Drive	5x112	45/47	Serie	195/65			Ja		
				6.5x15	RC14	5x112	44	Serie	195/65			Nein	
	RC14				5x112	50	Serie	195/65			Ja		
	RC15				5x112	44	ZP 560 D	195/65			Nein		
	RC15				5x112	45	Serie	195/65			Ja		
	RC16				5x112	45	Serie	195/65			Ja		
	RC18				5x112	44	ZP 560 D	195/65			Nein		
	RC19				5x112	44	Serie	195/65			Nein		
	RC22				5x112	44	ZP 560 D	195/65			Nein		
	bis 147 kw				6x16	RC Drive	5x112	45	Serie	205/55			Nein
						6.5x16	RC15	5x112	45	Serie	205/55		
		RC15	5x112	50			ZP 560 D	205/55			Ja		
		RC19	5x112	50			Serie	205/55			Ja		
		RC Drive	5x112	50			Serie	205/55			Ja		
		7x16	RC14	5x112			47	Serie	205/55			Ja	
			RC16	5x112			48	Serie	205/55			Ja	
			RC18	5x112			47	ZP 560 D	205/55			Ja	
	7x17	RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/55			Ja				
		RC22	5x112	47	ZP 560 D	205/55			Ja				
RC15		5x112	50	Serie	205/50	215/45	225/45	Nein					
Lupo 6E, 6X, 6ES	bis 92 kw	6x14	RC14	4x100	38	ZP 436	175/60	185/55		Nein	92 kw nur 185/55er		
			RC15-T	5x130	60	ZP 588 F	205/65C	225/65C	225/60C	Nein	Eintragung erf.; 2300 kg Achslast		
LT 2DM, 2DX, OAE	bis 105 kw	6.5x16	RC15-T	5x130	60	ZP 588 F	205/65C	225/65C	225/60C	Nein	Eintragung erf.; 2300 kg Achslast		
			RC15-T	5x130	60	ZP 588 F	205/65C	225/65C	225/60C	Nein	Eintragung erf.; 2300 kg Achslast		
Passat CC 3CC	100 - 220 kw	6.5x17	RC14 SUV	5x112	39	Serie	205/50			Ja			
			7x17	RC15	5x112	34	Serie	205/50	225/45		Nein		
		RC Drive		5x112	38/39	Serie	205/50	225/45		Ja			
		7.5x17		RC14	5x112	35	Serie	205/50	225/45	235/45*	Nein	*Eintragung erf.	
			RC18	5x112	35	ZP 560 D	205/50	225/45	235/45*	Nein	*Eintragung erf.		
			RC19 / RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/50	225/45	235/45*	Nein	*Eintragung erf.		
			RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/50	225/45	235/45*	Nein	*Eintragung erf.		
8x17	RC15	5x112	35	ZP 560 D	205/50	225/45	235/45*	Nein	*Eintragung erf.				

Fortsetzung VW nächste Seite ->

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KMV = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebslaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen			Schneeketten ³	Hinweise		
VW													
Passat Neu 3C - Lim./Kombi ab Mj. 2011	bis 155 kw	6.5x16	RC19	5x112	42	Serie	195/60*	205/55*	215/55	Ja, bis 205er	*bis 125 kw		
			RC Drive	5x112	42	Serie	195/60*	205/55*	215/55	Ja, bis 205er	*bis 125 kw		
		7x16	RC14	5x112	42	Serie	195/60*	205/55*	215/55	Ja, bis 205er	*bis 125 kw		
			RC14	5x112	47	Serie	195/60*	205/55*	215/55	Ja, nur 195er	*bis 125 kw		
			RC19	5x112	42	Serie	195/60*	205/55*	215/55	Ja, bis 205er	*bis 125 kw		
			RC19	5x112	47	ZP 560 D	195/60*	205/55*	215/55	Ja, nur 195er	*bis 125 kw		
			RC22	5x112	42	ZP 560 D	195/60*	205/55*	215/55	Ja, bis 205er	*bis 125 kw		
		7x17	RC15	5x112	43	Serie	205/50	215/45	225/45	Ja, bis 215er			
			RC Drive	5x112	39	Serie	205/50	215/45	225/45	Ja, bis 215er			
		7.5x17	RC18	5x112	47	ZP 560 D	205/50	225/45	235/45	Nein			
			RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/50	225/45	235/45	Nein			
			RC22	5x112	42/45	ZP 560 D	205/50	225/45	235/45	Ja, nur 205er			
Passat 3C - Lim./Kombi	bis 147 kw	6.5x16	RC15	5x112	42	Serie	205/55	215/55	215/55	Ja			
			RC15	5x112	45	Serie	205/55	215/55	215/55	Ja, nur 205er			
			RC19	5x112	42	Serie	205/55	215/55	215/55	Ja			
			RC Drive	5x112	42	Serie	205/55	215/55	215/55	Ja			
		7x16	RC14	5x112	42	Serie	205/55	215/55	215/55	Ja, nur 205er			
			RC16	5x112	42	Serie	205/55	215/55	215/55	Ja, nur 205er			
			RC16	5x112	48	Serie	205/55	215/55	215/55	Nein			
			RC18	5x112	47	ZP 560 D	205/55	215/55	215/55	Nein			
			RC19	5x112	42/45	Serie	205/55	215/55	215/55	Ja, nur 205er			
			RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/55	215/55	215/55	Ja, nur 205er			
		7x17	RC15	5x112	43	Serie	205/50	215/45	225/45	Ja, bis 215er			
			RC15	5x112	45	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	Ja, nur 215er			
	RC19		5x112	45	Serie	205/50	215/45	225/45	Ja, nur 215er				
	RC Drive		5x112	39	Serie	205/50*	215/45	225/45*	Ja, nur 215er	*Eintragung Lim. erf.			
	RC Drive		5x112	45	Serie	205/50	215/45	225/45	Ja, nur 215er				
	7.5x17		RC14	5x112	45/47	ZP 560 D	205/50	225/45	235/45	Nein			
			RC18	5x112	47	ZP 560 D	205/50	225/45	235/45	Nein			
			RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/50	225/45	235/45	Nein			
		RC22	5x112	42/45	ZP 560 D	205/50	225/45	235/45*	Nein	*Eintragung Lim. bei ET42 erf.			
	Passat 3BG	bis 110 kw	6x15	RC Drive	5x112	45	Serie	195/65			Ja		
				RC14	5x112	44	Serie	195/65	205/60		Ja		
			6.5x15	RC15	5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60		Ja		
				RC15	5x112	45	Serie	195/65	205/60		Ja		
				RC16	5x112	45	Serie	195/65	205/60		Ja		
RC18				5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60		Ja			
RC19				5x112	44	Serie	195/65	205/60		Ja			
RC22				5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60		Ja			
bis 142 kw				6.5x16	RC15	5x112	42	ZP 560 D	205/55			Ja	
		RC19	5x112		42	Serie	205/55			Ja			
		RC Drive	5x112		42	Serie	205/55			Ja			
		7x16	RC14	5x112	42	Serie	205/55			Ja			
			RC15	5x112	38	ZP 560 D	205/55			Ja			
			RC16	5x112	42	Serie	205/55			Ja			
			RC19	5x112	42	Serie	205/55			Ja			
			RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/55			Ja			
			Passat W8 3BS (nur Bremse 333 mm)	202 kw	7x17	RC15	5x112	34/43	Serie	205/50Rf.	225/45		Nein
RC15		5x112				45	ZP 560 D	205/50Rf.	225/45		Nein		
RC19	5x112	45				Serie	205/50Rf.	225/45		Nein			
RC Drive	5x112	38-45				Serie	205/50Rf.	225/45		Nein			
7.5x17	RC14	5x112			35/45	Serie	205/50Rf.	225/45		Nein			
	RC18	5x112			35	ZP 560 D	205/50Rf.	225/45		Nein			
	RC19	5x112			35	ZP 560 D	205/50Rf.	225/45		Nein			
	RC22	5x112			35-45	ZP 560 D	205/50Rf.	225/45		Nein			
	Phaeton 3D, ohne V10 TDI	165 - 246 kw			7.5x17	RC14	5x112	35	Serie	235/55	245/50		Ja, nur 235er
RC14			5x112	45		Serie	235/55	245/50		Nein	1430 kg Achslast; auch Typ 3d		
RC19			5x112	35		ZP 560 D	235/55	245/50		Ja, nur 235er	1600 kg Achslast		
177 - 246 kw		7.5x17	RC22	5x112	35	ZP 560 D	235/55			Ja	1460 kg Achslast; auch Typ 3d		
			165 - 331 kw	7.5x18	RC11	5x112	35	ZP 560 D	235/50	245/45		Nein	1470 kg Achslast
					3D, inkl. V10 TDI	8x18	Brock B21	5x112	35	ZP 560 D	235/50	245/45*	
Polo 9N	bis 74 kw	5.5x14	RC Drive	5x100			35	Serie	165/70*	175/65*	185/60	Ja	*bis 63 kw
			RC14	5x100			38	Serie	165/70*	175/65*	185/60	Ja	*bis 63 kw
	bis 77 kw	6x14	RC22	5x100	38	ZP 516	185/55	195/50	195/55	Nein	ni. Bremse 288 mm		
			6x15	RC Drive	5x100	38	Serie	185/55	195/50		Nein		
	RC14	5x100		38	Serie	185/55	195/50	195/55	Nein				
	RC15	5x100		38	Serie	185/55	195/50	195/55	Nein				
RC16	5x100	38		Serie	185/55	195/50	195/55	Nein					
RC18	5x100	38		ZP 516	185/55	195/50	195/55	Nein					
Polo Fun / Cross 9N	bis 77 kw	6x15	RC Drive	5x100	38	Serie	185/60	195/55		Ja, nur 185er			
			6.5x15	RC14	5x100	34	Serie	185/60	195/55		Ja, nur 185er		
		RC14		5x100	38	Serie	185/60	195/55		Ja, nur 185er			
		RC15		5x100	38	Serie	185/60	195/55		Ja, nur 185er			
		RC16		5x100	38	Serie	185/60	195/55		Ja, nur 185er			
		RC18		5x100	38	ZP 516	185/60	195/55		Ja, nur 185er			
		RC19		5x100	38	ZP 516	185/60	195/55		Ja, nur 185er			
		6.5x16	RC22	5x100	38	ZP 516	185/60	195/55		Ja, nur 185er	ni. Bremse 288 mm		
RC19	5x100		38	ZP 516	185/50	195/50	205/45	Ja, nur 185er					

Fortsetzung VW nächste Seite ->

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KVM = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebslaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen			Schneeketten ³	Hinweise	
VW												
Polo Neu 6R	44 - 66 kw 44 - 77 kw	5.5x14	RC Drive	5x100	35	Serie	175/70	185/65		Ja	nur 5-Türer	
		6x14	RC14	5x100	38	Serie	175/70	185/65		Ja		
		6x15	RC Drive	5x100	38	Serie	175/65	185/60	185/55	Ja		
		6.5x15	RC14	5x100	34	Serie	185/60	185/55		Nein		
			RC14	5x100	38	Serie	185/60	185/55		Ja		
			RC15	5x100	38	Serie	185/60	185/55		Ja	nur 5-Türer	
			RC16	5x100	38	Serie	185/60	185/55		Ja	nur 5-Türer	
			RC19	5x100	38	ZP 516	185/60	185/55		Ja		
		RC22	5x100	38	ZP 516	185/60	185/55		Ja			
	132 kw	6x15	RC Drive	5x100	38	Serie	185/60	195/55		Ja, nur 185er		
		6.5x15	RC14	5x100	38	Serie	185/60	195/55*		Ja, nur 185er	*Eintragung erf.	
			RC19	5x100	38	ZP 516	185/60	195/55*		Ja, nur 185er	*Eintragung erf.	
			RC22	5x100	38	ZP 516	185/60	195/55*		Ja, nur 185er	*Eintragung erf.	
		6x16	RC Drive	5x100	30	Serie	195/45			Nein		
		6.5x16	RC19	5x100	38	ZP 516	195/45	205/45		Ja		
		7x16	RC14	5x100	38	ZP 516	195/45	205/45		Nein		
			RC19	5x100	38	ZP 516	195/45	205/45		Nein		
			RC22	5x100	38	ZP 516	195/45	205/45		Nein		
		Scirocco Neu 13	90 - 147 kw	6.5x16	RC Drive	5x112	42	ZP 560 D	205/55			Ja
7x16				RC16	5x112	42	Serie	205/55			Ja	
	RC18			5x112	35	ZP 560 D	205/55			Ja		
7.5x17	RC14			5x112	35	Serie	205/50	215/45	225/45	Ja		
90 - 155 kw	6.5x16			RC15	5x112	42	ZP 560 D	205/55			Ja	
				RC19	5x112	33	Serie	205/55			Ja	
			RC19	5x112	42	Serie	205/55			Ja		
			RC Drive	5x112	33	Serie	205/55			Ja		
			RC Drive	5x112	42	Serie	205/55			Ja		
	7x16		RC14	5x112	35	Serie	205/55			Ja		
			RC14	5x112	42	Serie	205/55			Ja		
			RC15	5x112	38	ZP 560 D	205/55			Ja		
			RC19	5x112	35	Serie	205/55			Ja		
			RC19	5x112	42	Serie	205/55			Ja		
			RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/55			Ja		
			RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/55			Ja		
	auch Scirocco R		bis 195 kw	7x17	RC15	5x112	34	Serie	205/50	215/45	225/45	Ja
				RC Drive	5x112	38	Serie	205/50	215/45	225/45	Ja	
				RC Drive	5x112	39	Serie	205/50	215/45	225/45	Ja	
7.5x17		RC18		5x112	35	ZP 560 D	205/50	225/45	235/45	Ja, bis 225er		
		RC19		5x112	35	ZP 560 D	205/50	225/45	235/45	Ja, bis 225er		
		RC22		5x112	35	ZP 560 D	205/50	225/45	235/45	Ja, bis 225er		
		RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/50	225/45	235/45	Ja, bis 225er			
Sharan Neu 7N		100 - 147 kw	6.5x16	RC19	5x112	33	Serie	205/60Rf.	215/55Rf.	215/60	Ja	ab 85 kw, 1300 kg Achslast
				RC Drive	5x112	33	Serie	205/60Rf.	215/55Rf.	215/60	Ja	ab 85 kw, 1300 kg Achslast
			7x16	RC14	5x112	35	Serie	205/60Rf.	215/55Rf.	215/60	Ja	
			RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/60Rf.	215/55Rf.	215/60	Ja		
			RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/60Rf.	215/55Rf.	215/60	Ja		
	7x17		RC15	5x112	34	Serie	205/55Rf.	215/55Rf.		Ja		
			RC Drive	5x112	39	Serie	205/55Rf.	215/55Rf.	225/50	Ja, nur 205er	ab 85 kw	
	7.5x17		RC18	5x112	35	ZP 560 D	205/55Rf.	215/55Rf.	225/50*	Ja, nur 205er	*Eintragung erf.	
			RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/55Rf.	215/55Rf.	225/50*	Ja, nur 205er	*Eintragung erf.	
			RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/55Rf.	215/55Rf.	225/50*	Ja, nur 205er	*Eintragung erf.	
	Sharan 7M		bis 128 kw	6.5x15	RC15	5x112	44	ZP 562 D	195/65Rf.	205/60Rf.		Ja
		RC18		5x112	44	ZP 562 D	195/65Rf.	205/60Rf.		Ja	Eintragung erf.; 1340 kg	
		RC19		5x112	44	ZP 562 D	195/65Rf.	205/60Rf.		Ja	Eintragung erf.; 1360 kg	
		RC22		5x112	44	ZP 562 D	195/65Rf.	205/60Rf.		Ja	Eintragung erf.; 1360 kg	
bis 150 kw		6.5x16	RC15	5x112	50	ZP 562 D	195/60C	205/55C	215/55Rf.	Ja	1430 kg Achslast	
			RC19	5x112	50	ZP 562 D	195/60C	205/55C	215/55Rf.	Ja	1340 kg Achslast	
		7x16	RC14	5x112	47	ZP 562 D	205/55Rf.	215/55Rf.*		Ja, nur 205er	*Eintragung erf.; 1380 kg	
			RC16	5x112	48	ZP 562 D	205/55Rf.	215/55Rf.*		Ja, nur 205er	*Eintragung erf.; 1380 kg	
			RC18	5x112	47	ZP 562 D	205/55Rf.	215/55Rf.*		Ja, nur 205er	*Eintragung erf.; 1380 kg	
			RC19	5x112	47	ZP 562 D	205/55Rf.	215/55Rf.*		Ja, nur 205er	*Eintragung erf.; 1430 kg	
			RC22	5x112	47	ZP 562 D	205/55Rf.	215/55Rf.*		Ja, nur 205er	*Eintragung erf.; 1430 kg	

Fortsetzung VW nächste Seite ->

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KMW = mit Kotflügelverbreiterungen. *Serie = Serienzubehör verwenden

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. *Schneeketten lt. Betriebserlaubnis/Gutachten.

Anwendungsliste Winter 2011

Listenstand 29.11.2011 - aktualisierte Versionen auf www.rcdesign.de/downloads

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör ²	optimale Winter-Reifengrößen			Schneeketten ³	Hinweise		
V W													
Tiguan 5N	100 - 147 kw	6.5x16	RC15	5x112	42	ZP 560 D	215/65	225/60	225/65	Ja			
			RC19	5x112	42	ZP 560 D	215/65	225/60	225/65	Ja			
		7x16	RC15	5x112	38	ZP 560 D	215/65	225/60	235/60*	Ja, bis 225er	*Eintragung KOV erf.		
			RC16	5x112	42	Serie	215/65	225/60	235/60	Ja, nur 215er			
			RC18	5x112	35	ZP 560 D	215/65			Ja			
			RC22	5x112	35	ZP 560 D	215/65			Ja			
			RC22	5x112	42	ZP 560 D	215/65	225/60	225/65	Ja, nur 215er			
		7x17	RC19	5x112	45	Serie	215/60	225/55	235/55	Nein			
			RC Drive	5x112	38	Serie	215/60	225/55	235/55	Ja, bis 225er			
			RC Drive	5x112	39	Serie	215/60	225/55	235/55*	Ja, nur 215er	*Eintragung KOV erf.		
		7.5x17	RC14	5x112	35	Serie	215/60	225/55	235/55	Ja, bis 225er	Eintragung KOV erf.		
			RC14	5x112	45	Serie	215/60	225/55		Nein	ab 81 kw		
			RC18	5x112	35	ZP 560 D	215/60	225/55	235/55	Ja, bis 225er	Eintragung KOV erf.; ab 81 kw		
			RC22	5x112	35	ZP 560 D	215/60	225/55	235/55	Ja, bis 225er	Eintragung KOV erf.; ab 81 kw		
			RC22	5x112	42	ZP 560 D	215/60	225/55	235/55	Nein	ab 81 kw		
			RC22	5x112	45	ZP 560 D	215/60	225/55	235/55	Nein	ab 81 kw		
		81 - 155 kw (inkl. Fl. 2011)	6.5x16	RC19	5x112	33	Serie	215/65	225/60*	225/65*	Ja	*Eintragung KOV erf.	
				RC19	5x112	42	Serie	215/65	225/60	225/65	Ja		
	RC Drive			5x112	33	Serie	215/65	225/60*	225/65*	Ja	*Eintragung KOV erf.		
	RC Drive			5x112	42	Serie	215/65	225/60	225/65	Ja			
	7x16		RC14	5x112	42	Serie	215/65	225/60	225/65	Ja, nur 215er			
			RC19	5x112	35	ZP 560 D	215/65	225/60*	225/65*	Ja	*Eintragung KOV erf.		
			RC19	5x112	42	Serie	215/65	225/60	225/65	Ja, nur 215er			
	7x17		RC15	5x112	34	Serie	215/60	225/55*	235/55*	Ja, nur 215er	*Eintragung KOV erf.		
			RC15	5x112	43	Serie	215/60	225/55	235/55	Ja, nur 215er			
	7.5x17		RC19	5x112	35	ZP 560 D	215/60	225/55	235/55	Ja, bis 225er	Eintragung KOV erf.		
	Touran Neu 1T, 1t - ab Mj. 2011		bis 103 kw	6x15	RC Drive	5x112	45/47	Serie	195/65			Ja	
					RC14	5x112	44	ZP 560 D	195/65			Ja	
				6.5x15	RC14	5x112	50	Serie	195/65			Ja	
					RC19	5x112	44	ZP 560 D	195/65			Ja	
					RC22	5x112	44	ZP 560 D	195/65			Ja	
		bis 125 kw	6.5x16	RC19	5x112	50	Serie	195/60*	205/55		Ja	*bis 103 kw	
RC Drive				5x112	50	Serie	195/60*	205/55		Ja	*bis 103 kw		
7x16			RC14	5x112	42	Serie	195/60*	205/55**		Nein	*bis 103 kw; **Eintragung erf.		
			RC14	5x112	47	Serie	195/60*	205/55**		Ja	*bis 103 kw; **Eintragung erf.		
			RC19	5x112	47	ZP 560 D	195/60*	205/55**		Ja	*bis 103 kw; **Eintragung erf.		
			RC22	5x112	47	ZP 560 D	195/60*	205/55**		Ja	*bis 103 kw; **Eintragung erf.		
Touran 1T			bis 110 kw	6x15	RC Drive	5x112	45	Serie	195/65	205/60		Ja	
					RC Drive	5x112	47	Serie	195/65	205/60		Ja	
				6.5x15	RC14	5x112	44	Serie	195/65			Ja	
					RC14	5x112	50	Serie	195/65			Ja	
	RC15	5x112			44	ZP 560 D	195/65			Ja			
	RC15	5x112			45	Serie	195/65			Ja			
	RC16	5x112			45	Serie	195/65			Ja			
	RC18	5x112			44	ZP 560 D	195/65			Ja			
	RC19	5x112			44	Serie	195/65			Ja			
	RC22	5x112			44	ZP 560 D	195/65			Ja			
	bis 125 kw	6x16	RC Drive	5x112	45	Serie	205/55			Ja	Eintragung erf.		
		6.5x16	RC15	5x112	50	ZP 560 D	205/55			Ja			
			RC19	5x112	50	Serie	205/55			Ja			
			RC Drive	5x112	50	Serie	205/55			Ja			
		7x16	RC14	5x112	42	Serie	205/55			Nein	Eintragung erf.		
			RC14	5x112	47	Serie	205/55			Ja	Eintragung erf.		
			RC16	5x112	48	Serie	205/55			Ja			
			RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/55			Ja	Eintragung erf.		
			RC22	5x112	47	ZP 560 D	205/55			Ja	Eintragung erf.		
Touareg Neu 7P, 7p, 7PH, 7pH	150 - 206 kw	7.5x17	RC14 SUV	5x130	55	Serie	235/65	245/65	255/60	Ja, bis 245er			
			RC15	5x130	53	Serie	235/60*	255/55	265/55	Ja, bis 255er	*bis 206 kw		
		8x18	RC14 SUV	5x130	52	Serie	255/50	265/50	275/45	Ja, nur 255er			
			RC14 SUV	5x130	59	Serie	255/50	265/50	275/45	Nein			
	176 - 250 kw	9x20	Brock B21	5x130	55	Serie	255/45	265/45	275/45	Nein			
		7.5x17	RC14 SUV	5x130	50	Serie	235/65	255/60		Ja			
			RC14 SUV	5x130	55	Serie	235/65	255/60		Ja			
bis 331 kw	8x18	RC15	5x130	53	Serie	235/60	255/55*		Ja, nur 235er	*Eintragung erf.			
		RC15	5x130	56	Serie	235/60	255/55		Ja	nicht Bremse 350 mm			
		RCA3	5x130	56	Serie	235/60	255/55		Ja				
	8.5x19	RC14 SUV	5x130	52	Serie	255/50	275/45		Nein	Eintragung erf.			
		RC14 SUV	5x130	59	Serie	255/50	275/45		Nein	Eintragung erf.			
	9x20	Brock B21	5x130	55	Serie	265/45	275/40		Nein	Eintragung erf.			
Touareg 7L - Lk 5x130	bis 228 kw	7.5x17	RC14 SUV	5x130	50	Serie	235/65	255/60		Ja			
			RC14 SUV	5x130	55	Serie	235/65	255/60		Ja			
	bis 331 kw	8x18	RC15	5x130	53	Serie	235/60	255/55*		Ja, nur 235er	*Eintragung erf.		
			RC15	5x130	56	Serie	235/60	255/55		Ja	nicht Bremse 350 mm		
		8.5x19	RC14 SUV	5x130	52	Serie	255/50	275/45		Nein	Eintragung erf.		
			RC14 SUV	5x130	59	Serie	255/50	275/45		Nein	Eintragung erf.		
Touareg R5 7L - Lk 5x120	120, 128 kw	7.5x17	RC14 SUV	5x120	53	Serie	235/65	255/60		Ja, nur 235er			
			RC Delta	5x120	53	Serie	235/65	255/60		Ja, nur 235er			
		8x18	RCA3	5x120	55	Serie	235/60	255/55*		Ja, nur 235er	*Eintragung erf.		

KOV = ohne Kotflügelverbreiterungen, KMV = mit Kotflügelverbreiterungen. ²Serie = Serienzubehör verwenden

Alle Felgen verfügen über eine ABE und sind (außer Hinweis "Eintragung erforderlich") eintragungsfrei. ³Schneeketten lt. Betriebslaubnis/Gutachten.